

Silent System per cerniere

... la chiusura delicata




Silent System –
il sistema di ammortizzazione che riporta la tranquillità

Chiusura ammortizzata: quando le ante urtano con forza contro i mobili, in casa si produce sempre uno sgradevole rumore.

Silent System garantisce una chiusura controllata e silenziosa delle ante. L'ambiente diventa piacevolmente silenzioso e aumenta il comfort!

Personalizzazione: qualsiasi mobile può essere dotato del paracolpo durante la produzione oppure nella fase successiva di montaggio presso il cliente.



Ammortizzazione perfetta

Nelle tre varianti l'effetto ammortizzante può essere regolato agendo su un'apposita rotella, a seconda delle dimensioni e del peso delle ante, nonché della propria sensibilità.



Comodo aggancio

- Possibilità di impiego su ante con telaio in legno e alluminio
- Aggancio senza utensili al braccio della cerniera Intermat
- Battuta dell'anta a destra o sinistra – non ha importanza
- Possibilità di impiego come optional e semplice montaggio in un momento successivo



Rapidissimo fissaggio a viti

- Il paracolpo non richiede forature preventive, ma va avvitato direttamente al pannello superiore o inferiore del mobile utilizzando due viti per legno.
- Può essere impiegato come optional con le cerniere a montaggio rapido Intermat, anche nel caso di battute speciali.

Un tocco di eleganza per lo scodellino

- Questo sistema di ammortizzazione particolarmente gradevole sotto il profilo estetico può essere impiegato con cerniere di molti tipi diversi.
- Si avvita in linea con il braccio sullo scodellino.
- Il montaggio è comunque semplice e sicuro, sia in produzione che in un secondo tempo presso il cliente finale.



Paracolpo con montaggio a scatto Silent System per cerniere a montaggio rapido Intermat



Paracolpo con montaggio a scatto Silent System

per ante in battuta **esterna** (collo 0 e 9,5 mm)
e **interna** (collo 16 mm)

Effetto ammortizzante a regolazione progressiva mediante
l'apposita vite

Scatola: zama nichelata

Uso del Silent System ammortizzatore per ante con montaggio a scatto




Paracolpo con montaggio a scatto Silent System	060 576	060 577	060 578
Cerniera	Collo		
Intermat Top <i>exclusiv</i>	0 mm	9,5 mm	16 mm
Intermat 9943 / 9943 FIX	0 mm	9,5 mm	16 mm
Intermat 9944 / 9944 FIX	0 mm	9,5 mm	–
Intermat 9936 / 9936 FIX	0 mm	9,5 mm	16 mm

Abbinamento articoli: Paracolpo <=> Cerniera, vedi pagina 3.7






Articolo	Per collo	Fermo	Codice	Conf.
Paracolpo con montaggio a scatto Silent System	0 mm	battuta esterna	060 576	50
	9,5 mm	battuta esterna	060 577	50
	16 mm	battuta interna	060 578	50

Montaggio



Smontaggio



Numero consigliato di paracolpi per ante

Valori indicativi per un pannello in masonite da
19 mm di spessore e densità 750 kg/m³

Paracolpo per montaggio con viti Silent System per cerniere a montaggio rapido Intermat



Paracolpo per montaggio con viti Silent System

per ante in battuta **esterna** o **interna**: semplice fissaggio a viti sul pannello superiore o inferiore del mobile
Effetto ammortizzante a regolazione progressiva mediante l'apposita vite

Scatola: zama nichelata

Uso del Silent System ammortizzatore per ante da avvitare


Paracolpo da avvitare Silent System	060 579	060 579	060 580
Cerniera	Collo		
Intermat Top <i>exclusiv</i>	0 mm	9,5 mm	16 mm
Intermat 9943/9943 FIX	0 mm	9,5 mm	16 mm
Ecomat 9843/9843 FIX	0 mm	9,5 mm	16 mm
Intermat 9944/9944 FIX	0 mm	9,5 mm	-
Intermat 9956/9956 FIX	0 mm	9,5 mm	-
Intermat 9936/9936 FIX	0 mm	9,5 mm	16 mm
Intermat 9936 W20/W20 FIX	7 mm	-	- 9 mm
Intermat 9936 W30/W30 FIX	7 mm	-	-10 mm
Intermat 9936 W45/W45 FIX	0 mm	6 mm	-17 mm
Intermat 9936 W90/W90 FIX	5 mm	-	-

Abbinamento articoli: Paracolpo <-> Cerniera, vedi pagina 3.7





Articolo	Fermo	Codice	Conf.
Paracolpo da avvitare Silent System	battuta esterna	060 579	50
	battuta interna	060 580	50

Paracolpo per ante in battuta esterna



Paracolpo per ante in battuta interna



Numero consigliato di paracolpi per anta


Valori indicativi per un pannello in masonite da 19 mm di spessore e densità 750 kg/m³

Formula di calcolo misura X

Dimens. X = Z + distanza basetta + collo

Cerniera larghezza anta	Z	
Intermat TOP <i>exclusiv</i> Intermat 9943 Ecomat 9843 Intermat 9944 Intermat 9936/9936 W20-W90	a 300 mm	10 mm
	a 450 mm	18 mm
	a 600 mm	24 mm
Intermat 9956	a 300 mm	26 mm
	a 450 mm	34 mm
	a 600 mm	40 mm

Montaggio



Paracolpo Silent System con fissaggio a viti per scodellini per cerniere a montaggio rapido Intermat



Paracolpo Silent System con fissaggio a viti per scodellini
per ante in battuta **esterna**
(ad angolo, collo 0 mm) –
semplice fissaggio a viti sullo scodellino
Effetto ammortizzante a regolazione progressiva mediante
l'apposita vite
Scatola: zama nichelata

**Campo di applicazione del
paracolpo Silent System con fissaggio a viti per scodellini**

Paracolpo Silent System con fissaggio a viti per scodellini	060 581	
Cerniera	Collo	Tipi di scodellino
Intermat Top <i>exclusiv</i>	0 mm	T22 / T23
Intermat 9943	0 mm	T42 / T43
Intermat 9944	0 mm	T42 / T43
Intermat 9936	0 mm	T42 / T43

Abbinamento articoli: Paracolpo <=> Cerniera, vedi pagina 3.7



Articolo

Paracolpo Silent System
con fissaggio a viti per scodellini






Codice

060 581

Conf.

50

Montaggio



Numero consigliato di paracolpi per anta

Valori indicativi per un pannello in masonite da
19 mm di spessore e densità 750 kg/m³

	Paracolpo con montaggio a scatto			Paracolpo da avvitare		Paracolpo con fissaggio a viti per scodellini
	060 576	060 577	060 578	060 579	060 580	060 581
	T22/K0	T22/K9,5	T22/K16	T22/K0	T22/K16	T22/K0
	020000	020001	020002	020000	020002	020000
	T23/K0	T23/K9,5	T23/K16	T23/K0	T23/K16	T23/K0
	020003	020004	020005	020003	020005	020003
	Flash/K0	Flash/K9,5	Flash/K16	Flash/K0	Flash/K16	
	020006	020007	020008	020006	020008	
				T22/K9,5		
				020001		
				T23/K9,5		
				020004		
				Flash/K9,5		
				020007		
	T42/K0	T42/K9,5	T42/K16	T42/K0	T42/K16	T42/K0
	048049	048051	048052	048049	048052	048049
	T43/K0	T43/K9,5	T43/K16	T43/K0	T43/K16	T43/K0
	048053	048054	048055	048053	048055	048053
	TB43/K0	TB43/K9,5	TB43/K16	TB43/K0	TB43/K16	
	048056	048057	048058	048056	048058	
	Flash/K0	Flash/K9,5	Flash/K16	Flash/K0	Flash/K16	
	048059	048061	048062	048059	048062	
	TFix/K0	TFix/K9,5	TFix/K16	TFix/K0	TFix/K16	
	048063	048064	048065	048063	048065	
	TH Fix/K0	TH Fix/K9,5	TH Fix/K16	TH Fix/K0	TH Fix/K16	
	048066	048068	048069	048066	048069	
	TB Fix/K0	TB Fix/K9,5	TB Fix/K16	TB Fix/K0	TB Fix/K16	
	048071	048072	048073	048071	048073	
				T42/K9,5		
				048051		
				T43/K9,5		
				048054		
				TB43/K9,5		
				048057		
				Flash/K9,5		
				048061		
				TFix/K9,5		
				048064		
				TH Fix/K9,5		
				048068		
				TB Fix/K9,5		
				048072		
	T42/K0	T42/K9,5		T42/K0		T42/K0
	073905	073909		073905		073905
	T43/K0	T43/K9,5		T43/K0		T43/K0
	073906	073910		073906		073906
	TB43/K0	TB43/K9,5		TB43/K0		
	073907	073911		073907		
	Flash/K0	Flash/K9,5		Flash/K0		
	073908	073912		073908		
	TFix/K0	TFix/K9,5		TFix/K0		
	077647	077650		077647		
	TH Fix/K0	TH Fix/K9,5		TH Fix/K0		
	077648	077651		077648		
	TB Fix/K0	TB Fix/K9,5		TB Fix/K0		
	077649	077652		077649		
				T42/K9,5		
				T43/K9,5		
				073910		
				TB43/K9,5		
				073911		
				Flash/K9,5		
				073912		
				TFix/K9,5		
				077650		
				TH Fix/K9,5		
				077651		
				TB Fix/K9,5		
				077652		
	T42/K0	T42/K9,5	T42/K16	T42/K0	T42/K16	T42/K0
	073913	073917	073921	073913	073921	073913
	T43/K0	T43/K9,5	T43/K16	T43/K0	T43/K16	T43/K0
	073914	073918	073922	073914	073922	073914
	TB43/K0	TB43/K9,5	TB43/K16	TB43/K0	TB43/K16	
	073915	073919	073923	073915	073923	
	Flash/K0	Flash/K9,5	Flash/K16	Flash/K0	Flash/K16	
	073916	073920	073924	073916	073924	
	TFix/K0	TFix/K9,5	TFix/K16	TFix/K0	TFix/K16	
	077671	077674	077677	077671	077677	
	TH Fix/K0	TH Fix/K9,5	TH Fix/K16	TH Fix/K0	TH Fix/K16	
	077672	077675	077678	077672	077678	
	TB Fix/K0	TB Fix/K9,5	TB Fix/K16	TB Fix/K0	TB Fix/K16	
	077673	077676	077679	077673	077679	
				T42/K9,5		
				073917		
				T43/K9,5		
				073918		
				TB43/K9,5		
				073919		
				Flash/K9,5		
				073920		
				TFix/K9,5		
				077674		
				TH Fix/K9,5		
				077675		
				TB Fix/K9,5		
				077676		

Campi di applicazione dei paracolpi Silent System per cerniere Intermat/Ecomat



	Paracolpo da avvitare			Paracolpo da avvitare	
	060 579	060 580		060 579	060 580
	T42/K0			T42/K7	T42/K-9
	072947			077644	077645
	T43/K0			T43/K7	T43/K-9
	072948			077680	077682
	TB43/K0			TB43/K7	TB43/K-9
	072949			077681	077683
	Flash/K0			Flash/K7	Flash/K-9
	072124			079300	079301
	TFix/K0			TFix/K7	TFix/K-9
	077659			077684	077687
	TH Fix/K0			TH Fix/K7	TH Fix/K-9
	077660			077685	077688
	TB Fix/K0			TB Fix/K7	TB Fix/K-9
	077661			077686	077689
	T42/K9,5			T42/K7	T42/K-10
	072961			077690	073928
	T43/K9,5			T43/K7	T43/K-10
	072962			077691	073929
	TB43/K9,5			TB43/K7	TB43/K-10
	072963			077692	073930
	Flash/K9,5			Flash/K7	Flash/K-10
	072964			079302	073931
	TFix/K9,5			TFix/K7	TFix/K-10
	077665			077693	077696
	TH Fix/K9,5			TH Fix/K7	TH Fix/K-10
	077666			077694	077697
	TB Fix/K9,5			TB Fix/K7	TB Fix/K-10
	077667			077695	077698
				T42/K0	T42/K-17
	T42/K0	T42/K16		048096	073932
	079258	079260		T43/K0	T43/K-17
	T43/K0	T43/K16		048097	073933
	079261	079263		TB43/K0	TB43/K-17
	TB43/K0	TB43/K16		048098	073934
	079042	079044		Flash/K0	Flash/K-17
	Flash/K0	Flash/K16		048099	073935
	070018	070020		TFix/K0	TFix/K-17
	TFix/K0	TFix/K16		048101	077705
	079045	079047		TH Fix/K0	TH Fix/K-17
	TH Fix/K0	TH Fix/K16		048103	077706
	079048	079050		TB Fix/K0	TB Fix/K-17
	TB Fix/K0	TB Fix/K16		048104	077707
	079051	079053		T42/K6	
	T42/K9,5			077699	
	079259			T43/K6	
	T43/K9,5			077700	
	079262			TB43/K6	
	TB43/K9,5			077701	
	079043			Flash/K6	
	Flash/K9,5			079303	
	070019			TFix/K6	
	TFix/K9,5			077702	
	079046			TH Fix/K6	
	TH Fix/K9,5			077703	
	079049			TB Fix/K6	
	TB Fix/K9,5			077704	
	079052			T42/K5	
				077708	
				T43/K5	
				077709	
				TB43/K5	
				077710	
				Flash/K5	
				079304	
				TFix/K5	
				077711	
				TH Fix/K5	
				077712	
				TB Fix/K5	
				077713	