

Forare e avvitare

Caricabatterie TRC 3 e MXC

I benefici del sistema in primo piano.

Le esigenze che deve soddisfare un carica batterie sono molteplici: ricaricare il più rapidamente possibile la batteria scarica, ma facendo sì che le batterie non si surriscaldino o si sovraccarichino. In questo modo si garantisce un numero di cicli di carica più alto possibile.

Contatti a molla autopulenti.

Alloggiamento delle batterie con contatti a molla autopulenti per una grande affidabilità e durata della batteria.

Semplice fissaggio a parete.

Fessura per il fissaggio a parete del carica batterie sul lato inferiore dell'apparecchio.



Buona circolazione dell'aria.

Fessure disposte a labirinto che assicurano una buona circolazione dell'aria e impediscono contemporaneamente guasti dovuti alla penetrazione di corpi estranei.

Avvolto facilmente.

La struttura a costole consente di avvolgere rapidamente il cavo di collegamento.

Controllo del livello di carica.

Il display con diodi luminosi dà informazioni su livello, fase di ricarica o eventuali guasti.

Lavorare con Festool significa sfruttare i vantaggi di un sistema di utensili completo. Ciò vale anche per la stazione di carica. Le batterie vengono ricaricate mediante una carica ad impulsi controllata che interrompe continuamente il procedimento di carica per alcuni millisecondi. Il tempo di carica, la temperatura degli elementi e lo stato di carica attuale vengono continuamente controllati e la corrente di carica viene adeguata alle necessità. In questo modo si garantisce una grande potenza e un numero elevato di cicli di carica. Grazie alle nuove funzioni di controllo dell'apparecchio, l'estrema sicurezza durante il funzionamento consente per la prima volta di dare tre anni di garanzia su tutti i componenti: trapani avvitatori a batteria, caricabatterie e batterie.

	Li-Ion					NiCd/NiMH		
	1,5 Ah	10,8 V 3,0 Ah	1,5 Ah	14,4 V 3,0 Ah	18 V 3,0 Ah	12 V 1,3 2,0 2,4 3,0 Ah	15,6 V	
T 12+3		●	●			●		
T 15+3		●	●	●		●	●	
T 18+3				●	●		●	
C 12 Li-Ion		●	●			●		
C 15 Li-Ion		●	●	●		●	●	
CXS	●							
TRC 3		●	●	●	●	●	●	
LC 45						●	●	
MXC	●							

Massima flessibilità ed economicità: è possibile impiegare batterie della stessa classe di tensione

Dotazione
in cartone

Cod. prodotto

Carica batteria rapido TRC 3


per tutte le batterie Festool NiCd, NiMH e agli ioni del litio, per trapani avvitatori a batteria Festool C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3 e T 18+3

494676

Carica batteria rapido MXC

per batteria Festool BP-XS, per trapano avvitatore a batteria Festool CXS

497495



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Accessori per trapani avvitatori a batteria CXS, C 12 Li, C 15 Li, T 12+3, T 15+3 e T 18+3

Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
① Mandrino CENTROTEC WH-CE CENTROTEC	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, confezione Self-Service per parete forata	492135
② Mandrino BF-FX 8 FastFix	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, confezione Self-Service per parete forata	497216
③ Dispositivo angolare XS-AS	per CXS	497951
④ Batteria BP-XS	batterie di ricambio per trapano avvitatore a batteria CXS, ioni di litio, Voltaggio 10,8 V, Capacità 1,5 Ah, peso 200 g, confezione Self-Service per parete forata	497519
⑤ Carica batteria rapido MXC	per batteria Festool BP-XS, per trapano avvitatore a batteria Festool CXS, in cartone	497495
⑥ Mandrino a serraggio rapido BF-FX 10 FastFix	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, Campo di serraggio 1-10 mm, confezione Self-Service per parete forata	491350
Mandrino a serraggio rapido BF-FX 13 FastFix	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix, Campo di serraggio 1,5-13 mm, confezione Self-Service per parete forata	490698
⑦ Dispositivo eccentrico FastFix DD-ES	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con sistema FastFix, escluso CXS, confezione Self-Service per parete forata	490294
⑧ Dispositivo angolare FastFix DD-AS	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con sistema FastFix, escluso CXS, confezione Self-Service per parete forata	490293
⑨ Battuta di profondità FastFix DD-DC	per tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con sistema FastFix, escluso CXS, confezione Self-Service per parete forata	493539
⑩ Batteria BPC 12 Li 3,0 Ah	batterie di ricambio per trapani avvitatori a batteria T 12+3 e C 12 Li, ioni di litio, Voltaggio 10,8 V, Capacità 3,0 Ah, peso 490 g, confezione Self-Service per parete forata	498338
Batteria BPC 12 Li 1,5 Ah	batterie di ricambio per trapani avvitatori a batteria T 12+3 e C 12 Li, ioni di litio, Voltaggio 10,8 V, Capacità 1,5 Ah, peso 310 g, confezione Self-Service per parete forata	498336
⑪ Batteria BPC 15 Li 3,0 Ah	batteria di ricambio per trapano avvitatore a batteria T 15+3, C 15 Li e PSC/PSBC 400, ioni di litio, Voltaggio 14,4 V, Capacità 3,0 Ah, peso 580 g, confezione Self-Service per parete forata	498340
⑫ Batteria BPC 18 Li 3,0 Ah	batterie di ricambio per trapano avvitatore a batteria T 18+3 e PSC/PSBC 400, ioni di litio, Voltaggio 18 V, Capacità 3,0 Ah, peso 680 g, confezione Self-Service per parete forata	498342
⑬ Carica batteria rapido TRC 3	per tutte le batterie Festool NiCd, NiMH e agli ioni del litio, per trapani avvitatori a batteria Festool C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3 e T 18+3, in cartone	494676
⑭ SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	

Forare e avvitare

Inseri e accessori

La rivoluzione con sistema – CENTROTEC e FastFix.



Versatilità imbattibile.

Montati senza attrezzi e sostituiti rapidamente: i dispositivi FastFix trasformano così un trapano avvitatore a batteria Festool in un avvitatore ad angolo, in un avvitatore eccentrico o in un avvitatore con limitatore di profondità.

Il sistema CENTROTEC.

50% più piccolo e 80% più leggero di un mandrino standard, ma con una precisione di concentricità 10 volte maggiore rispetto a un porta inserti: il mandrino CENTROTEC è la chiave del sistema di attacco CENTROTEC e un elemento in più del sistema FastFix.

Sostituzione semplice.

Il mandrino CENTROTEC si adatta a tutti i trapani avvitatori a batteria Festool con attacco FastFix. Con una mossa si cambia da inserto e punta e viceversa. Gli utensili CENTROTEC sono montabili anche su mandrini standard.

	Tipo	Cod. prodotto
Programma utensili CENTROTEC		
	Set di montaggio impugnatura per avvitatore CENTROTEC DRIVE, mandrino portautensile WH-CE CENTROTEC, portainseri magnetico BH 60-CE, portainseri magnetico extralungo CENTROTEC BV 150 CE, adattatore per trapani BA-CE CENTROTEC, svasatore QLS D2-8 CE, svasatore QLS D5-15 CE, punta con limitatore di profondità BTA HW D5 CE, punta con svasatore e limitatore di profondità BSTA HS D3,5 CE, punta di centraggio ZB HS D5 EURO CE, dispositivo per avvitare ganci HD D18 CE, twinBOX Mix, cassetta punte HSS D3-10 CE/10, cassetta punte BKS D3-8 CE/W-K, 12 inserti lunghi CENTROTEC PZ/PH/TX, assortimento di inserti 25 mm, 50 pezzi, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 CE-SORT 497628
	Set di utensili a cricchetto set chiavi 1/4" da 4,0 a 13 mm, 19 inserti diversi e 2 prolunghie di inserti, cricchetto e impugnatura CENTROTEC e diversi adattatori e prolunghie	1/4"-CE RA-Set 37 497881
	Scatola inserti contenuto 10 pezzi 3x PZ1, 4x PZ2, 3x PZ3 TX 10, 2x TX 15, 3x TX 20, 3 x 25, TX 30 PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX 30, SZ 0,8x5,5	BB-PZ 496934 BB-TX 496935 BB-MIX 496936
	Impugnatura cacciavite CENTROTEC	CENTROTEC-DRIVE 495228
	Adattatore per inserto a innesto	
	con protezione a sfera per uso manuale, Alloggiamento 1/4", lunghezza 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC 495131
	con protezione a spina per azionamento meccanico, Alloggiamento 1/4", lunghezza 50 mm	1/4"-50 CE/ST CENTROTEC 495132
	con protezione a sfera per uso manuale, Alloggiamento 3/8", lunghezza 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC 495133
	con protezione a spina per azionamento meccanico, Alloggiamento 3/8", lunghezza 70 mm	3/8"-70 CE/ST CENTROTEC 495134
	Portainseri a cambio rapido confezione 1 pz	BHS 65 CE 492648
	Portainseri magnetico confezione 1 pz	BH 60 CE 492539
	Portainseri magnetico extralungo CENTROTEC confezione 1 pz	BV 150 CE 492540

Tipo Cod. prodotto

Programma di utensili CENTROTEC: inserti

	Inserto Pozidriv lunghezza 25 mm		
	Misura PZ 1, confezione 3 pz	HiQ PZ 1-25 /3	490471
	Misura PZ 2, confezione 3 pz	HiQ PZ 2-25 /3	490472
	Misura PZ 3, confezione 3 pz	HiQ PZ 3-25 /3	490473
	Misura PZ 1, confezione 10 pz	PZ 1-25 /10	490481
	Misura PZ 2, confezione 10 pz	PZ 2-25 /10	490482
	Misura PZ 3, confezione 10 pz	PZ 3-25 /10	490483
	Inserto Phillips lunghezza 25 mm		
	Misura PH 1, confezione 3 pz	HiQ PH 1-25 /3	490491
	Misura PH 2, confezione 3 pz	HiQ PH 2-25 /3	490492
	Misura PH 3, confezione 3 pz	HiQ PH 3-25 /3	490493
	Misura PH 1, confezione 10 pz	PH 1-25 /10	490501
	Misura PH 2, confezione 10 pz	PH 2-25 /10	490502
	Misura PH 3, confezione 10 pz	PH 3-25 /10	490503
	Inserto a taglio lunghezza 25 mm, confezione 10 pz		
	Misura SZ 0,6 x 4,5	SZ 0,6x4,5-25/10	493309
	Misura SZ 0,8 x 5,5	SZ 0,8x5,5-25/10	493310
	Misura SZ 1,2 x 6,5	SZ 1,2x6,5-25/10	493311
	Inserto Torx lunghezza 25 mm		
	Misura TX 10, confezione 3 pz	HiQ TX 10-25 /3	490494
	Misura TX 15, confezione 3 pz	HiQ TX 15-25 /3	490495
	Misura TX 20, confezione 3 pz	HiQ TX 20-25 /3	490496
	Misura TX 25, confezione 3 pz	HiQ TX 25-25 /3	490497
	Misura TX 30, confezione 3 pz	HiQ TX 30-25 /3	490498
	Misura TX 40, confezione 3 pz	HiQ TX 40-25 /3	490499
	Misura TX 10, confezione 10 pz	TX 10-25 /10	490504
	Misura TX 15, confezione 10 pz	TX 15-25 /10	490505
	Misura TX 20, confezione 10 pz	TX 20-25 /10	490506
	Inserto Pozidriv lunghezza 100 mm, confezione 2 pz		
	Misura PZ 1	HiQ PZ 1-100 CE/2	492527
	Misura PZ 2	HiQ PZ 2-100 CE/2	492528
	Misura PZ 3	HiQ PZ 3-100 CE/2	492529
	Inserto Phillips lunghezza 100 mm, confezione 2 pz		
	Misura PH 1	HiQ PH 1-100 CE/2	492530
	Misura PH 2	HiQ PH 2-100 CE/2	492531
	Misura PH 3	HiQ PH 3-100 CE/2	492532
	Inserto Torx lunghezza 100 mm, confezione 2 pz		
	Misura TX 15	HiQ TX 15-100 CE/2	492533
	Misura TX 20	HiQ TX 20-100 CE/2	492534
	Misura TX 25	HiQ TX 25-100 CE/2	492535
	Inserto a taglio HiQ lunghezza 100 mm, confezione 2 pz		
	Misura SZ 0,8X5,5	SZ 0,8X5,5-100 CE/2	492537
	Misura SZ 1,2X6,5	SZ 1,2X6,5-100 CE/2	492538

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17