

# LeMans II

LA PERFETTA FUNZIONALITÀ SI  
TRASFORMA IN UN COMFORT IRRESISTIBILE

 KESSEBÖHMER

Il sistema LeMans  
offre fino al

70%

in più di superficie utile rispetto a  
un mobiletto con elementi estraibili  
nei cosiddetti angoli "morti"!



reddot design award



PLUS X AWARD®



German  
Design Award

# UN ANGOLO UTILIZZATO È SEMPRE MEGLIO DI UN ANGOLO “MORTO”

**Se si considera anche la geometria esclusiva dei ripiani arcuati che si adatta alla perfezione a pentole e tegami, il potenziale effettivo del mobile aumenta addirittura del 70%.**

Dimostrazione per i clienti: in un elemento estraibile/LeMans inserire pentole e tegami in modo da riempire tutto lo spazio ma senza impilarle. Una peculiarità: in un modulo LeMans i componenti possono addirittura sporgere sopra alla ringhierina e così si può risparmiare altra superficie di appoggio. In questo modo aumenta notevolmente la possibilità di utilizzo dello spazio.

**Vista di un piano  
LeMans rispetto a un  
elemento estraibile**



**Esempio**

1 pentola Ø 25,0 cm  
1 tegame Ø 25,0 cm  
2 pentole Ø 15,0 cm  
2 tegami Ø 15,0 cm

1 pentola Ø 25,0 cm  
1 tegame Ø 25,0 cm

Riempimento  
Utilizzo

1.688 cm<sup>2</sup>  
170 %

981 cm<sup>2</sup>  
100 %

→ Fino al 70% in più di superficie di appoggio nel modulo LeMans



# CAPACITÀ DI CARICO FINO A 50 KG



Con una capacità di carico di 25 kg per ogni ripiano, il modulo LeMans è un insieme davvero robusto. Anche con un carico massimo, l'autorientro ammortizzato assicura una chiusura silenziosa. Il sistema brevettato di snodo a 4 bracci fa avanzare i ripiani in modo sicuro e scorrevole. Grazie alla possibilità di regolare l'altezza, tutte le pentole alte trovano il loro posto ideale rimanendo sempre a portata di mano. Un uso ottimale dell'angolo!

25kg =  




ClickFixx per un montaggio facile e sicuro



Autorientro ammortizzato (opzionale)



Regolazione dell'altezza dei ripiani



Apertura a 85° dell'anta

# LeMans II

DEDICATO A UNA LUNGA TRADIZIONE



**ENTRAMBI INCONFONDIBILI IN QUANTO A FORMA E FUNZIONALITÀ: IL CIRCUITO DI LeMans L'INTELLIGENTE SOLUZIONE PER ANGOLARI DI KESSEBÖHMER. EFFICIENZA, INNOVAZIONE ED EMOZIONALITÀ SEMPRE IN PRIMO PIANO.**

Con LeMans II la storia di successo dell'azienda si presenta con nuove feature e innovazioni all'ultima ripresa. Questo intelligente sistema per angolari impone, ancora una volta, nuovi standard per le sue qualità tecniche e le avvincenti sequenze di movimento!

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Un'apertura di anta di soli 85° è sufficiente per permettere l'estrazione completa dei ripiani
- Ogni ripiano ha una portata di 25 kg
- Regolazione dell'altezza dei ripiani
- Montaggio veloce e sicuro senza l'ausilio di utensili grazie a ClickFixx
- Autorientro ammortizzato (opzionale)
- 70% in più di superficie utile rispetto a un mobiletto con elementi estraibili nei cosiddetti angoli "morti"!

**Non si fa praticamente nessuno sforzo per estrarre i ripiani dal mobile ...**




**... e avere così tutto ben in vista e a portata di mano.**




**Punti in più guadagnati da LeMans II in fatto di efficienza e utilità.**




Fig.: Dimensioni in mm




**Esempio: per apertura a destra  
(mobile a sinistra – anta da 40 cm)**



**Esempio: per apertura a destra  
(mobile a sinistra – anta da 45 cm)**



**Esempio: per apertura a destra  
(mobile a sinistra – anta da 50 cm)**



**Esempio: per apertura a destra  
(mobile a sinistra – anta da 60 cm)**

### Ripiani da agganciare LeMans II


UC 1 set (= 2 ripnai e accessori) senza asse; carico utile: 25 kg/ripiano

	ARENA pure	ARENA pure
Spondina	Anthracite	Silver
Decorazione truciolato	Anthracite	Ice white

**ARENA<sup>plus</sup>**  
antiscivolo



Larghezza della porta	Lato girevole	SoftSTOP plus		
400 mm	a destra	-	<b>2603909846</b>	<b>2603800102</b>
	a sinistra	-	<b>2603919846</b>	<b>2603810102</b>
450 mm	a destra	-	<b>2603929846</b>	<b>2603820102</b>
	a sinistra	-	<b>2603939846</b>	<b>2603830102</b>
500 mm	a destra	-	<b>2603949846</b>	<b>2603840102</b>
	a sinistra	-	<b>2603959846</b>	<b>2603850102</b>
600 mm	a destra	-	<b>2603969846</b>	<b>2603860102</b>
	a sinistra	-	<b>2603979846</b>	<b>2603870102</b>
Larghezza della porta	Lato girevole	SoftSTOP plus		
400 mm	a destra	2 pezzi	<b>2604909846</b>	<b>2604800102</b>
	a sinistra	2 pezzi	<b>2604919846</b>	<b>2604810102</b>
450 mm	a destra	2 pezzi	<b>2604929846</b>	<b>2604820102</b>
	a sinistra	2 pezzi	<b>2604939846</b>	<b>2604830102</b>
500 mm	a destra	2 pezzi	<b>2604949846</b>	<b>2604840102</b>
	a sinistra	2 pezzi	<b>2604959846</b>	<b>2604850102</b>
600 mm	a destra	2 pezzi	<b>2604969846</b>	<b>2604860102</b>
	a sinistra	2 pezzi	<b>2604979846</b>	<b>2604870102</b>



	Larghezze ante			
mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
E	≥60	≥60	≥60	≥60
F	≤400	≤450	≤500	≤600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	600-900	600-900	600-900	600-900
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70

ARENA pure	ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic
Silver	Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver
Grey	Anthracite	Ice white	Ice white	Grey	Ice white	Grey



2603700102	235008 9846	235083 0005	235010 0005	047918 0005	235010 0102	047918 0102
2603710102	235009 9846	235084 0005	235011 0005	047919 0005	235011 0102	047919 0102
2603720102	234621 9846	233045 0005	235012 0005	047920 0005	235012 0102	047920 0102
2603730102	234622 9846	233046 0005	235013 0005	047921 0005	235013 0102	047921 0102
2603740102	234623 9846	233047 0005	235014 0005	047922 0005	235014 0102	047922 0102
2603750102	234624 9846	233048 0005	235015 0005	047923 0005	235015 0102	047923 0102
2603760102	234625 9846	233049 0005	235016 0005	047924 0005	235016 0102	047924 0102
2603770102	234626 9846	233050 0005	235017 0005	047925 0005	235017 0102	047925 0102

2604700102	260360 9846	260320 0005	260350 0005	260340 0005	260350 0102	260340 0102
2604710102	260361 9846	260321 0005	260351 0005	260341 0005	260351 0102	260341 0102
2604720102	260362 9846	260322 0005	260352 0005	260342 0005	260352 0102	260342 0102
2604730102	260363 9846	260323 0005	260353 0005	260343 0005	260353 0102	260343 0102
2604740102	260364 9846	260324 0005	260354 0005	260344 0005	260354 0102	260344 0102
2604750102	260365 9846	260325 0005	260355 0005	260345 0005	260355 0102	260345 0102
2604760102	260366 9846	260326 0005	260356 0005	260346 0005	260356 0102	260346 0102
2604770102	260367 9846	260327 0005	260357 0005	260347 0005	260357 0102	260347 0102

#### Asse tubolare, regolabile in altezza

con 2 manicotti del cuscinetto montati

1 profilo M del corpo

1 collegamento superiore

1 cuscinetto portante inferiore

Per altezza

libera mobile

	Ice white	Silver	Anthracite
600-750 mm	007944 9966	007944 0102	007944 9846
650-800 mm	007958 9966	007958 0102	007958 9846
720-900 mm	007945 9966	007945 0102	007945 9846



#### SoftSTOPPplus ammortizzatore (set da 2)

	White	Grey	Anthracite
a destra girevole	234641 9010	234641 7930	234641 7500
a sinistra girevole	234642 9010	234642 7930	234642 7500

