

## Stabile come intaglio e perno, molto più veloce e variabile: il tassello DOMINO.


### Innesto perfetto.

Grazie all'asola fresata con precisione e alla particolare geometria della scanalatura DOMINO.



### Resistente a torsione al 100 %.

Già dal primo tassello DOMINO.



### Massima stabilità.

Grazie alla forma del tassello DOMINO, con solchi e scanalature laterali che favoriscono la tenuta della colla.



I tasselli DOMINO in faggio hanno il sigillo di qualità del Pan European Forest Council (PEFC) per i prodotti in legno da una gestione forestale sostenibile e responsabile.



I tasselli DOMINO in sipo sono resistenti agli agenti atmosferici e alle infestazioni di insetti e muffa, quindi sono particolarmente adatti anche per l'esterno. Sono prodotti dal legno derivante da foreste controllate e gestite in modo sostenibile.



### Svariate possibilità.

Il sistema di giunzione DOMINO offre quattro diversi ganci connettori per assi di gradini, bordi, terminali e fughe longitudinali. Adatto sia per legno tenero che per legno duro.



### Svariate applicazioni.

I tasselli piccoli DOMINO permettono anche perfetti collegamenti obliqui di cassetti a scorrimento.



### Sempre a portata di mano.

Nel Systainer assortito DOMINO tutte le misure dei tasselli sono sistemate in perfetto ordine. Inoltre è compreso nella dotazione di fornitura l'assortimento completo delle frese.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

# Sistema di giunzione DOMINO

## Fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500

### Così unica come l'intero sistema: la fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500.

Grazie al principio di fresatura brevettato, all'eccellente ergonomia e all'estrema versatilità per voi diventa un gioco da bambini realizzare rapidamente giunzioni resistenti, perfino negli impieghi molto complessi.



#### Regolazione di profondità.

Regolazione rapida e precisa delle cinque profondità di fresatura differenti.



#### Battuta scorrevole a scatti.

Preregolazione dell'altezza per la fresatura centrata di spessori da: 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm.




#### Perni di battuta rientranti.

Per un posizionamento rapido e preciso del primo DOMINO su entrambi i pezzi in lavorazione.



#### Principio di fresatura brevettato.

Grazie alla rotazione e al movimento pendolare contemporanei viene fresata un'asola in una passata. Senza contraccolpi.



#### Fresatura orientabile.

Passi d'arresto a 0°, 22,5°, 45°, 67,5° e 90° e angolo di fresatura a regolazione continua da 0 a 90°.



#### Posizione sicura.

Posizionamento preciso e fresatura sicura grazie alla finestra a vista.



Dotazione

fresa DOMINO D 5, angolare d'appoggio, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Cod. prodotto

**DF 500 Q-Set**

battuta per listelli, battuta diagonale

**574427**

**DF 500 Q-Plus**

**574325**

Accessori vedere pag. 156

## DOMINO – giunzioni rapide e precise.



### Principio di movimento pendolare.

La rotazione e il movimento pendolare contemporanei dell'utensile di fresatura consentono una lavorazione senza contraccolpi e quindi più sicura. Come risultato si ottengono asole fresate con una precisione assoluta.



### Posizione selettore e larghezza dell' asola.

La larghezza delle asole è modificabile regolando semplicemente la fresa durante il funzionamento. Occorre soltanto un'asola fissa per ottenere un pezzo in lavorazione combaciante senza bisogno di allinearlo.



### Come funziona una giunzione di pannelli?

Con perni di battuta sulla DF 500, fresare un'asola fissa su entrambi i lati del pezzo. Fresare le asole successive con gioco su entrambi i lati del pezzo. Così si compensa la fresatura imprecisa. Incollare, inserire il tassello DOMINO, incastrare. Finito.



### Coperture pregiate in legno – belle nel tempo.

Con il sistema di giunzione DOMINO si realizzano in un attimo coperture di legno perfette – senza viti a vista sulla superficie, senza dislivelli ed avvallamenti. I ganci connettori vengono semplicemente avvitati sulla sottostruttura.



### Lavorazione come consueto.

Fresatura orizzontale, verticale o a taglio obliquo: con la fresatrice per giunzioni DOMINO se avete già lavorato con una fresa per spine cilindriche o piatte sapete già come procedere.

Dati tecnici	
Assorbimento elettrico	420 W
Giri a vuoto	24300 min <sup>-1</sup>
Battuta di profondità fresa	12, 15, 20, 25, 28 mm
Ø fresa DOMINO	4, 5, 6, 8, 10 mm
Dispositivo regolazione fresa con scala	5-30 mm
Battuta scorrevole a scatti	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
Fresatura orientabile	0-90 °
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
Peso	3,2 kg

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15

16

17

# Sistema di giunzione DOMINO

## Panoramica sistema e accessori



### Accessori per fresatrice per giunzioni DOMINO DF 500

Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
① Fresa DOMINO D 4-NL 11 HW-DF 500	D 4 mm, NL 11 mm, confezione Self-Service per parete forata	495663
② Fresa DOMINO D 5-NL 20 HW-DF 500	D 5 mm, NL 20 mm, confezione Self-Service per parete forata	493490
③ Fresa DOMINO D 6-NL 28 HW-DF 500	D 6 mm, NL 28 mm, confezione Self-Service per parete forata	493491
④ Fresa DOMINO D 8-NL 28 HW-DF 500	D 8 mm, NL 28 mm, confezione Self-Service per parete forata	493492
⑤ Fresa DOMINO D 10-NL 28 HW-DF 500	D 10 mm, NL 28 mm, confezione Self-Service per parete forata	493493
⑥ DOMINO faggio D 5X30/1800 BU	Misura 5x30 mm, confezione 1800 (6x300) pz, in cartone	493296
⑦ DOMINO faggio D 6X40/1140 BU	Misura 6x40 mm, confezione 1140 (6x190) pz, in cartone	493297
⑧ DOMINO faggio D 8X40/780 BU	Misura 8x40 mm, confezione 780 (6x130) pz, in cartone	493298
⑨ DOMINO faggio D 8X50/600 BU	Misura 8x50 mm, confezione 600 (6x100) pz, in cartone	493299
⑩ DOMINO faggio D 10X50/510 BU	Misura 10x50 mm, confezione 510 (6x85) pz, in cartone	493300
⑪ DOMINO faggio D 4X20/450 BU	Misura 4x20 mm, confezione 450 pz, confezione Self-Service per parete forata	495661
⑫ DOMINO faggio D 5X30/300 BU	Misura 5x30 mm, confezione 300 pz, confezione Self-Service per parete forata	494938
⑬ DOMINO faggio D 6X40/190 BU	Misura 6x40 mm, confezione 190 pz, confezione Self-Service per parete forata	494939
⑭ DOMINO faggio D 8X40/130 BU	Misura 8x40 mm, confezione 130 pz, confezione Self-Service per parete forata	494940
⑮ DOMINO faggio D 8X50/100 BU	Misura 8x50 mm, confezione 100 pz, confezione Self-Service per parete forata	494941
⑯ DOMINO faggio D 10X50/85 BU	Misura 10x50 mm, confezione 85 pz, confezione Self-Service per parete forata	494942
⑰ DOMINO Sipo D 5X30/900 MAU	Misura 5x30 mm, confezione 900 (3x300) pz, in cartone	494859
⑱ DOMINO Sipo D 6X40/570 MAU	Misura 6x40 mm, confezione 570 (3x190) pz, in cartone	494860
⑲ DOMINO Sipo D 8X40/390 MAU	Misura 8x40 mm, confezione 390 (3x130) pz, in cartone	494861
⑳ DOMINO Sipo D 8X50/300 MAU	Misura 8x50 mm, confezione 300 (3x100) pz, in cartone	494862
㉑ DOMINO Sipo D 10X50/255 MAU	Misura 10x50 mm, confezione 255 (3x85) pz, in cartone	494863
㉒ DOMINO Sipo D 5x30/300 MAU	Misura 5x30 mm, confezione 300 pz, confezione Self-Service per parete forata	494869
㉓ DOMINO Sipo D 6x40/190 MAU	Misura 6x40 mm, confezione 190 pz, confezione Self-Service per parete forata	494870
㉔ DOMINO Sipo D 8x40/130 MAU	Misura 8x40 mm, confezione 130 pz, confezione Self-Service per parete forata	494871
㉕ DOMINO Sipo D 8x50/100 MAU	Misura 8x50 mm, confezione 100 pz, confezione Self-Service per parete forata	494872
㉖ DOMINO Sipo D 10x50/85 MAU	Misura 10x50 mm, confezione 85 pz, confezione Self-Service per parete forata	494873
㉗ Assortimento Domino faggio DS 4/5/6/8/10 1255x BU	tasselli DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50, frese DOMINO per le misure 4, 5, 6, 8, 10, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	497704
Assortimento SYS SORT-SYS DOMINO	Systainer SYS 2 T-LOC vuoto con pareti divisorie per i tasselli DOMINO	497703
㉘ Battuta diagonale QA-DF 500	per fori distanziati passo 100 - 205 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	493488
㉙ Battuta per listelli LA-DF 500	per listelli con larghezza 25 - 60 mm, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	493487
㉚ Battuta circolare RA DF 500	per rondini di legno da 35 - 60 mm, confezione Self-Service per parete forata	494847
㉛ Riscontro supplementare ZA-DF 500	ampliamento dell'appoggio e riscontro laterale, per ridurre il centro dei tasselli da 37 mm a 20 mm, in cartone	495666
㉜ Gancio connettore EFK DF 500 / 20	griffa di inizio o fine per assi per soffitti in legno, incl. viti, confezione 20 pz, in cartone	496999
㉝ Doppio gancio DPK DF 500 / 50	per collegamenti invisibili di assi per soffitti in legno, incl. viti, confezione 50 pz, in cartone	496998
㉞ Gancio combinato KBK DF 500 / 20	griffa speciale per battuta longitudinale o giunzione a croce di assi per soffitto, incl. viti, confezione 20 pz, in cartone	497000
㉟ Gancio ad angolo WIK DF 500 / 20	griffa angolare di chiusura per finitura di soffitti o scale, incl. viti, confezione 20 pz, in cartone	497001

