

## XTECH/VCB



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Ancorante ad alte prestazioni per pannelli e pareti vuote. Versione con vite testa bombata


### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Annoda nelle cavità dei supporti, per un fissaggio sicuro, ad alte prestazioni
- Il cono di espansione in materiale plastico ad alta resistenza, garantisce un corretto e robusto serraggio della vite o dei vari accessori
- La filettatura metrica permette un perfetto e continuo controllo dell'espansione e dell'installazione
- La lunghezza di 50 mm è particolarmente indicata per fissaggi su pareti costituite da singola lastra di cartongesso. La lunghezza 60 invece, è indicata per pareti costituite da doppia lastra
- Installabile con avvitatori elettrici o con giraviti manuali
- Disponibile in altre versioni

## APPLICAZIONI

- Condizionatori, termo-arredo, termoconvettori
- Apparecchi elettrici
- Guide metalliche
- Canaline
- Ripiani, mensole e mobili pensili
- Arredi appesi
- Supporti per tv
- Serramenti interni
- Tende
- Plafoniere e sistemi d'illuminazione
- Cartelli
- Fioriere appese

## TIPOLOGIE DI SUPPORTI



## GAMMA

Breve descrizione prodotto ▲▼	Diametro foro ▲▼	Lunghezza Ancorante ▲▼	Min. Profondità di foratura ▲▼	Max. spessore fissabile ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Tipologia di Packaging (Q.tà minima vendibile) ▲▼	Euro Codice ▲▼
XTECH VCB 10X50 M5	10 mm	50 mm	55 mm	15 mm	100	Scatola di cartone	565892
XTECH VCB 10X60 M5	10 mm	60 mm	65 mm	15 mm	100	Scatola di cartone	565898
XTECH VCB 10X50 M5 PRO-PACK	10 mm	50 mm	55 mm	15 mm	20	Scatola di cartone	565150
XTECH VCB 10X60 M5 PRO-PACK	10 mm	60 mm	65 mm	15 mm	20	Scatola di cartone	565151
XTECH VCB 10X50 M5	-	-	-	-	-	-	565752
XTECH VCB 10X60 M5	-	-	-	-	-	-	565751