



FREEspace

PICCOLO E SEMPLICEMENTE FORTE.



Supporto tecnico



Informazioni

Piccolo assemblaggio, alte prestazioni

FREEspace non è un'ottimizzazione, ma una vera e propria innovazione in termini di tecnologia, funzionalità e design. Più stretta e filigranata e allo stesso tempo più robusta. La cerniera a ribalta è ideale per le casse con frontale monoblocco. Come elemento di fissaggio a ribalta, FREEspace crea più spazio e spazio nei mobili, rende superflue le coperture di grandi dimensioni e apre nuove possibilità per il design moderno dei mobili, come ad esempio la praticità della ribalta con mobili di profondità ridotta.

Massimo guadagno di spazio

Lo spazio liberato offre un massimo di spazio di stoccaggio fino alla parete laterale. Soprattutto per i prodotti alti e per le mensole. Grazie all'integrazione della molla nel braccio di leva del raccordo per l'alzata della ribalta, lo spazio è ridotto. Non essendo necessari altri tappi di copertura, si crea più spazio di stoccaggio.





Miracolo di potenza per i flap

Il raccordo per ribalta FREEspace ha una profondità minima di installazione libera di 63 mm, un attacco frontale sottile e una molla integrata nel braccio di leva. Il raccordo per flap-up offre ora la comodità di un facile utilizzo e un comportamento di marcia significativamente silenzioso con smorzamento di chiusura integrato per un'ampia gamma di altezze frontali e per quasi tutti i flap rilevanti per il mercato. Il limitatore dell'angolo di apertura integrato garantisce l'adattamento alle dimensioni della carrozzeria o alle condizioni strutturali.

Montaggio semplice e intuitivo

I pioli di posizionamento, le viti sporgenti e il numero ridotto di parti facilitano la lavorazione, mentre la disposizione equalizzata delle viti di fermo consente un accesso inequivocabile alla regolazione 3D del frontale. Compresa le linguette di posizionamento e il montaggio senza attrezzi del frontale con ClickFixx.



Features

ClickFixx

ClickFixx accorcia i tempi di installazione e allo stesso tempo garantisce un elevato standard di montaggio grazie all'installazione senza attrezzi del raccordo e del frontale.



Opening angle limiter

Il limitatore dell'angolo di apertura determina l'angolo di apertura massimo del flap.



Una leggera spinta contro il frontale con la mano o addirittura con il ginocchio innesca un processo di apertura completamente automatico.

3D Adjust

La precisa regolazione 3D consente di ottenere in modo semplice e veloce il perfetto schema di giunzione.



FREEspace mini

- » Per flap leggeri e medi
- » A partire da 225 mm di altezza del lembo
- » Riferimento: Con un'altezza della falda di 600 mm, è possibile un peso massimo della falda di 7,1 kg



FREEspace forte

- » Per le ante a ribalta pesanti
- » A partire da 350 mm di altezza del lembo
- » Riferimento: Con un'altezza della falda di 600 mm, è possibile un peso massimo della falda di 15 kg

FREEspace mini & forte

- » Identici schemi di foratura per il frontale
- » Identici schemi di foratura per il corpo
- » Limitatore dell'angolo di apertura integrato
- » Disponibile anche come variante push-to-open

FREEspace mini & forte

Set FREEspace

- 1 guarnitura lato sinistro
- 1 guarnitura lato destro
- 2 collegamenti per anta con 2 viti ciascuno

Modello B

Modello C

Modello D

Modello E

Modello F

Codice colore:

Ice white 9966

Grey 7035

Anthracite 7500

Black 9005

No. art.

272234

272235

272236

272237

272238



Set FREEspace

- 1 guarnitura lato sinistro
- 1 guarnitura lato destro
- 2 collegamenti per anta con 2 viti ciascuno

Modello G

Modello H

Codice colore:

Ice white 9966

Grey 7035

Anthracite 7500

Black 9005

272239

272240



FREEspace mini

FREEspace forte

	Modello B	Modello C	Modello D	Modello E	Modello F	Modello G	Modello H
Altezza dell'anta mm	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 - 19,1	-	-
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2	-	-
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 - 15,6	-	-
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 - 14,3	-	-
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2	-	-
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3	11,7 - 18,9	18,0 - 25,7
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4	10,9 - 17,6	16,8 - 24,0
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7	10,2 - 16,5	15,8 - 22,5
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1	9,6 - 15,5	14,8 - 21,2
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5	9,1 - 14,7	14,0 - 20,0
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0	8,6 - 13,9	13,3 - 18,9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6	8,2 - 13,2	12,6 - 18,0
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2	7,8 - 12,6	12,0 - 17,1
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8	7,4 - 12,0	11,5 - 16,4
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4	7,1 - 11,5	11,0 - 15,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1	6,8 - 11,0	10,5 - 15,0
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8	6,5 - 10,6	10,1 - 14,4
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6	6,3 - 10,2	9,7 - 13,8

*peso dell'anta frontale incl. il peso di 2 maniglie

Push-to-open



No. art.

Set FREEspace mini pto

- 1 guarnitura lato sinistro
- 1 guarnitura lato destro
- 2 collegamenti per anta con 2 viti ciascuno
- 1 sistema di espulsione pto (colore come guarnitura)



272243

Modello B pto

272244

Modello C pto

272245

Modello D pto

272246

Modello E pto

Codice colore:

Ice white 9966

Grey 7035

Anthracite 7500

Black 9005



Set FREEspace forte pto

- 1 guarnitura lato sinistro
- 1 guarnitura lato destro
- 2 collegamenti per anta con 2 viti ciascuno
- 1 sistema di espulsione pto (colore come guarnitura)



272247

Modello F pto

272248

Modello G pto

272249

Modello H pto

Codice colore:

Ice white 9966

Grey 7035

Anthracite 7500

Black 9005

FREEspace mini

FREEspace forte

	Modello B pto	Modello C pto	Modello D pto	Modello E pto	Modello F pto	Modello G pto	Modello H pto
Altezza dell'anta mm	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	-	-	-
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	-	-	-
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	-	-	-
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	-	-	-
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	-	-	-
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,7 - 12,3	11,7 - 18,9	18,0 - 25,7
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,5	10,9 - 17,6	16,8 - 24,0
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,8	10,2 - 16,5	15,8 - 22,5
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,2 - 10,1	9,6 - 15,5	14,8 - 21,2
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,8 - 9,6	9,1 - 14,7	14,0 - 20,0
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,1	8,6 - 13,9	13,3 - 18,9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,1 - 8,6	8,2 - 13,2	12,6 - 18,0
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,8 - 8,2	7,8 - 12,6	12,0 - 17,1
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8	7,4 - 12,0	11,5 - 16,4
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,3 - 7,5	7,1 - 11,5	11,0 - 15,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,1 - 7,2	6,8 - 11,0	10,5 - 15,0
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,9 - 6,9	6,5 - 10,6	10,1 - 14,4
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,7 - 6,6	6,3 - 10,2	9,7 - 13,8


*peso dell'anta frontale incl. il peso di 2 maniglie

Accessori

Maschera di foratura 2 in 1
per la parete laterale e l'anta frontale

Adatto per MINI & FORTE


No. art.
272254



Alloggiamento pto
da avvitare, UC 10
Adatto per MINI & FORTE

Codice colore:
White ghiaccio 9966
Grey 7035
Anthracite 7500


272075



**Viti per anta frontale per telai larghi
in alluminio (≥45 mm)**
4 viti autofilettanti
4 rondelle speciali
2 piastra di montaggio anteriore
UC 25

FREEspace **mini**
FREEspace **forte**

272251 0007
272375 0007



Adattatore per telai in alluminio
stretto (19 - 21 mm), UC 10
FREEspace **mini**
FREEspace **forte**

272252 0006
272253 0006



Adattatore per telai in alluminio
universale (19 - 45 mm), UC 10
FREEspace **mini**
FREEspace **forte**

272427 0006
272428 0006





WWW.KESSEBOEHMER.COM

