


Cremonesi per persiane TURANDOT



Legenda finiture

|      |                             |       |                            |
|------|-----------------------------|-------|----------------------------|
| 1013 | verniciato avorio RAL       | BR801 | marrone marezzato          |
| 1015 | verniciato avorio scuro RAL | GR50  | verde grinz                |
| 6005 | verniciato verde RAL        | GR51  | marrone grinz              |
| 8017 | verniciato marrone RAL      | GR606 | verde marezzato            |
| 8019 | verniciato caffè RAL        | GR217 | grigio scuro marezzato     |
| 9001 | verniciato crema RAL        | PVD H | trattato PVD oro lucido    |
| 9005 | verniciato nero RAL         | PVD X | trattato PVD inox satinato |
| 9006 | verniciato argento RAL      | RD501 | rosso marezzato            |
| 9010 | verniciato bianco RAL       | WT005 | bianco gotico              |
| BR4  | verniciato bronzo           |       |                            |

NUOVA TURANDOT



NUOVA GAMMA DI CREMONESI PER  
APERTURE ESTERNE ED INTERNE

Innovativo sistema di fissaggio senza viti frontali  
Design arrotondato

Dimensioni adatte a tutti i profili persiana  
Completezza di gamma

SAVIO S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)  
10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy  
Tel. +39.011.964.34.64 - Fax +39.011.964.34.74  
www.savio.it - e-mail: savio@savio.it

**SAVIO**  
Qualità e innovazione  
per i serramenti

9507.388 - REV. 0 - 028113

11/2003



**SAVIO**

# Nuova TURANDOT per aperture esterne ed interne

## SISTEMA DI FISSAGGIO SENZA VITI IN VISTA

Il fissaggio avviene su di una robusta contropiastra in acciaio che, precedentemente fissata sul profilo, consente un montaggio solido e rapido e permette di installare la cremonese anche in cantiere.

## DESIGN ARROTONDATO

La forma arrotondata, senza tappi frontali, consente di abbinarla a tutti i profili arrotondati e alle cremonesi MANON.

## DIMENSIONE ADATTE A TUTTI I PROFILI

Le ridotte dimensioni di ingombro del cassetto della cremonese Turandot, consentono di installarla su tutti i profili per persiana.

## COMPLETEZZA DI GAMMA

Anche in versione con manico ribassato, per installazioni ravvicinate tra finestra e persiana o per applicazioni con zanzariera.

Versione con blocco, per aumentare la sicurezza della finestra/persiana.

NUOVA TURANDOT

## Nuova cremonese per persiane TURANDOT

Cassa stretta per applicazione su tutti i profili persiana.

Scatto a 90° morbido e preciso.

Corsa 15 mm per maggiore presa in chiusura.

Viti metriche per fissaggio robusto in abbinamento ai gruppi movimento 1475.5/.6/.7/.8/.9

Ingranaggio e cremagliere in acciaio zincato.

Interassi di fissaggio standard da 104 e 108 mm.

Superficie con dentino a piano inclinato che garantisce il perfetto accoppiamento fra la cremonese ed il profilo in alluminio, grazie alla progressione di serraggio della vite.

Piastra in acciaio per una maggiore robustezza e un trasporto in cantiere più comodo.

Fissaggio posteriore per applicazione su aperture interne.

La nuova gamma di cremonesi Turandot è completa per soddisfare tutte le applicazioni richieste da questa tipologia di prodotto.

### *Versione con blocco di sicurezza*

*per una maggiore sicurezza; inoltre il blocco inserito sulla cassa della cremonese, consente una migliore manovrabilità dell'impugnatura.*

### *Versione con manico ribassato*

*Nonostante il manico ribassato, si ha una comoda impugnatura della cremonese e la possibilità di installazioni ravvicinate tra finestra e persiana.*

## Programma di cremonesi per aperture interne ed esterne TURANDOT

| Art.  | Descrizione                                                                                                                                                                        | Pz.          | Finiture                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 879.2 | (brevettato) Cremonese in metallo pressofuso interassi 104-108, 2 piastrine sottovite, 2 viti TCEI M4x10 e 2 dadi M4 in acciaio zincato.<br>(PVD H e PVD X confezione da 5 pezzi). | 20<br>0<br>5 | BL10, BR 4, 1013, 1015, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9006, 9010, BR801, GR217, GR50, GR51, GR606, RD501, WT005, PVD H, PVD X |



| Art.    | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Pz.          | Finiture                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 879.751 | (brevettato) Cremonese in metallo pressofuso con blocco di sicurezza, interassi 104-108, 2 piastrine sottovite, 2 viti TCEI M4x10 e 2 dadi M4 in acciaio zincato, 1 chiavetta.<br>(PVD H e PVD X confezione da 5 pezzi). | 10<br>0<br>5 | BL10, BR 4, 1013, 1015, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9006, 9010, BR801, GR217, GR50, GR51, GR606, RD501, WT005, PVD H, PVD X |



| Art.  | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Pz.          | Finiture                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 879.3 | (brevettato) Cremonese in metallo pressofuso manico ribassato interassi 104-108, 2 piastrine sottovite, 2 viti TCEI M4x10 e 2 dadi M4 in acciaio zincato.<br>(PVD H e PVD X confezione da 5 pezzi). | 20<br>0<br>5 | BL10, BR 4, 1013, 1015, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9006, 9010, BR801, GR217, GR50, GR51, GR606, RD501, WT005, PVD H, PVD X |



## Gruppi movimento per cremonesi TURANDOT


| Art.   | Descrizione                                                                                                                                       | Pz. | Finiture |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1475.5 | Gruppo movimento interno per art. 879.2/.3/.751 in alluminio e nylon, 2 spessori in nylon.<br>Adatto anche per art. 876/.751 - 879 - 881 - 915/.1 | 20  |          |



| Art.   | Descrizione                                                                                                                                       | Pz. | Finiture |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1475.6 | Gruppo movimento interno per art. 879.2/.3/.751 in alluminio e nylon, 2 spessori in nylon.<br>Adatto anche per art. 876/.751 - 879 - 881 - 915/.1 | 20  |          |



## Gruppi movimento per cremonesi TURANDOT



| Art.   | Descrizione                                                                                                                                                          | Pz. | Finiture |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1475.7 | Gruppo movimento interno per art. 879.2/.3/.751 in alluminio e nylon, 2 viti TCEI M4x16 in acciaio zincato.<br><i>Adatto anche per art. 876/.751 - 879 - 915/.1.</i> | 20  |          |



| Art.   | Descrizione                                                                                                                                                                               | Pz. | Finiture |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1475.8 | Gruppo movimento interno per art. 879.2/.3/.751 in alluminio e nylon, 2 viti TCEI M4x16 in acciaio zincato, 2 spessori in nylon.<br><i>Adatto anche per art. 876/.751 - 879 - 915/.1.</i> | 20  |          |



| Art.   | Descrizione                                                                                                                          | Pz. | Finiture |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1475.9 | Gruppo movimento interno per art. 879.2/.3/.751 in alluminio e nylon.<br><i>Adatto anche per art. 876/.751 - 879 - 881 - 915/.1.</i> | 20  |          |

## Innesti e perni per le cremonesi TURANDOT




| Art.   | Descrizione                                                                                 | Pz. | Finiture |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1484.4 | Innesti in nylon superiore ed inferiore (per profili Camera Unificata ed NC International). | 200 |          |
| 1484.5 | Innesti in nylon superiore ed inferiore (per profili R40).                                  | 200 |          |




| Art.     | Descrizione               | Pz. | Finiture |
|----------|---------------------------|-----|----------|
| 1475.800 | Perno in acciaio zincato. | 40  |          |
| 1475.801 | Perno in acciaio zincato. | 40  |          |

# Cremonesi per persiane TURANDOT


879.2




879.751




879.3




1475.5




1475.6 - 1475.8




1475.7




1475.9



1484.4



1484.5



1475.800/.801




Tabella di adattabilità per profili italiani

| Estrusore        | Serie        | Cod. Profilo | Pacco di movimento | Perno    | Quote* |    |    |
|------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|--------|----|----|
|                  |              |              |                    |          | A      | B  | C  |
| Al System        | GLOBAL 45    | AS 4516      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4517      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4518      | 1475.6             |          | 9      |    |    |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4521      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4527      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4528      | 1475.6             |          | 9      |    |    |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4531      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4541      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4574      | 1475.6             |          | 27     |    |    |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4575      | 1475.6             |          | 9      |    |    |
|                  | GLOBAL 45    | AS 4577      | 1475.6             |          | 27     |    |    |
| Alcan Alluminio  | ECLIPSE      | 21711        | 1475.6             | 1475.800 | 19     | 39 | 25 |
|                  | ECLIPSE      | 21712        | 1475.6             | 1475.800 | 20     | 67 | 39 |
|                  | ECLIPSE      | 21713        | 1475.5             | 1475.800 | 8      | 9  | 10 |
|                  | ECLIPSE      | 21715        | 1475.6             |          | 14     |    |    |
|                  | ECLIPSE      | 21717        | 1475.6             |          | 14     |    |    |
|                  | ECLIPSE      | 21720        | 1475.6             | 1475.800 | 20     | 67 | 39 |
|                  | ECLIPSE      | 21721        | 1475.5             | 1475.800 | 8      | 9  | 10 |
|                  | ECLIPSE      | 21722        | 1475.6             | 1475.800 | 21     | 57 | 34 |
|                  | ECLIPSE      | 21750        | 1475.5             | 1475.800 | 7      | 9  | 10 |
|                  | GREEN        | 21524        | 1475.6             | 1475.800 | 20     | 67 | 39 |
|                  | GREEN        | 21645        | 1475.6             | 1475.800 | 20     | 67 | 39 |
|                  | GREEN        | 24536        | 1475.5             | 1475.800 | 10     | 9  | 10 |
|                  | GREEN        | 24537        | 1475.5             | 1475.800 | 10     | 9  | 10 |
|                  | GREEN        | 24538        | 1475.6             | 1475.801 | 22     | 67 | 39 |
|                  | GREEN        | 24549        | 1475.5             | 1475.800 | 10     | 9  | 10 |
|                  | GREEN        | 24570        | 1475.5             | 1475.800 | 10     | 9  | 10 |
|                  | GREEN        | 24571        | 1475.5             | 1475.800 | 10     | 9  | 10 |
|                  | POINT        | 21407        | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 29 | 20 |
|                  | POINT        | 21409        | 1475.5             | 1475.800 | 6      | 9  | 10 |
|                  | POINT        | 21412        | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 29 | 20 |
|                  | POINT        | 24411        | 1475.5             | 1475.800 | 6      | 9  | 10 |
|                  | POINT        | 24412        | 1475.5             | 1475.800 | 6      | 9  | 10 |
|                  | POINT        | 24417        | 1475.5             | 1475.800 | 6      | 9  | 10 |
|                  | POINT        | 24418        | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 29 | 20 |
| Alcoa Italia     | R 40         | 800362       | 1475.6             | 1475.801 | 20     | 79 | 45 |
|                  | R 40         | 800365       | 1475.7             | 1475.800 | 20     | 29 | 20 |
|                  | R 40         | 800368       | 1475.7             | 1475.800 | 20     | 29 | 20 |
|                  | R 40         | 800481       | 1475.6             |          | 20     |    |    |
|                  | R 40         | 800495       | 1475.6             | 1475.801 | 13     | 27 | 19 |
|                  | R 40         | 800543       | 1475.6             | 1475.801 | 13     | 27 | 19 |
|                  | R 40         | 800577       | 1475.6             | 1475.801 | 13     | 27 | 19 |
|                  | R 40         | 900227       | 1475.7             | 1475.800 | 20     | 29 | 20 |
|                  | R 40         | 900264       | 1475.7             | 1475.800 | 20     | 29 | 20 |
|                  | R 40         | 900396       | 1475.7             | 1475.800 | 20     | 29 | 20 |
|                  | R 40         | 900619       | 1475.7             | 1475.800 | 20     | 29 | 20 |
|                  | R 40         | 900672       | 1475.6             | 1475.801 | 13     | 27 | 19 |
| Alexia Alluminio | ESEDRA GA 53 | E 5324       | 1475.7             | 1475.800 | 14     | 57 | 34 |
|                  | ESEDRA GA 53 | E 5328       | 1475.5             | 1475.801 | 14     | 9  | 10 |
|                  | PERSIANE     | EP 551       | 1475.6             | 1475.801 | 27     | 39 | 25 |
|                  | PERSIANE     | EP 552       | 1475.6             | 1475.801 | 27     | 39 | 25 |

| Estrusore               | Serie            | Cod. Profilo | Pacco di movimento | Perno    | Quote* |    |    |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------|--------|----|----|
|                         |                  |              |                    |          | A      | B  | C  |
| All.co                  | ALL.CO 5         | VZ 1456      | 1475.6             | 1475.800 | 14     | 57 | 34 |
|                         | ALL.CO 5         | VZ 1494      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 39 | 25 |
|                         | ALL.CO 5         | VZ 1498      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 57 | 34 |
|                         | ALL.CO 5         | VZ 1515      | 1475.7             | 1475.800 | 21     | 29 | 20 |
|                         | ALL.CO 5         | VZ 1549      | 1475.7             | 1475.800 | 21     | 29 | 20 |
|                         | EPOCAL           | VZ 0673      | 1475.6             |          | 9      |    |    |
|                         | EPOCAL           | VZ 4252      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 39 | 25 |
|                         | EPOCAL           | VZ 4253      | 1475.6             |          | 9      |    |    |
|                         | EPOCAL           | VZ 4258      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 39 | 25 |
|                         | EPOCAL           | VZ 4259      | 1475.6             |          | 9      |    |    |
|                         | EPOCAL           | VZ 4268      | 1475.6             |          | 25     |    |    |
|                         | EPOCAL           | VZ 4274      | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 39 | 25 |
|                         | K 40             | CE 024       | 1475.8             | 1475.801 | 12     | 39 | 25 |
|                         | K 40             | CE 035       | 1475.8             | 1475.801 | 12     | 39 | 25 |
|                         | K 40             | CE 040       | 1475.8             | 1475.801 | 12     | 39 | 25 |
|                         | P4               | VZ 0619      | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 29 | 20 |
|                         | P4               | VZ 0638      | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 79 | 45 |
|                         | P4               | VZ 0645      | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 29 | 20 |
|                         | P4               | VZ 0703      | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 29 | 20 |
|                         | P4               | VZ 0716      | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 79 | 45 |
|                         | P4               | VZ 0723      | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 29 | 20 |
|                         | P4               | VZ 0728      | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 29 | 20 |
|                         | P4               | VZ 0729      | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 29 | 20 |
|                         | SPRINT           | VZ 0673      | 1475.6             |          | 10     |    |    |
| Alu-K                   | 45DS             | K 34         | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 29 | 20 |
|                         | 45DS             | K 455        | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 29 | 20 |
|                         | PERSIANA SHUTTER | K 494        | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 29 | 20 |
|                         | PERSIANA SHUTTER | K 495        | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 29 | 20 |
| Alumec                  | PERSIANA DS 45   | DS 4502      | 1475.6             | 1475.800 | 16     | 79 | 45 |
|                         | PERSIANA DS 45   | DS 4503      | 1475.6             | 1475.800 | 16     | 29 | 20 |
|                         | PERSIANA DS 45   | DS 4504      | 1475.6             | 1475.800 | 16     | 79 | 45 |
|                         | PERSIANA DS 45   | DS 4513      | 1475.6             |          | 18     |    |    |
|                         | PERSIANA DS 45   | DS 4514      | 1475.6             |          | 18     |    |    |
|                         | SYNTHESIS 45     | ZN6-45095    | 1475.9             | 1475.801 | 24     | 45 | 28 |
| Aser                    |                  | AR 52299     | 1475.9             |          | 29     |    |    |
| D.F.V.                  |                  | CL 53051     | 1475.5             | 1475.800 | 9      | 23 | 17 |
| Demal                   | PRESTIGE 46      | ML 214       | 1475.6             |          | 24     |    |    |
|                         | PRESTIGE 46      | ML 215       | 1475.6             |          | 24     |    |    |
|                         | PRESTIGE 46      | ML 229       | 1475.6             | 1475.801 | 26     | 39 | 25 |
|                         | PRESTIGE 46      | ML 236       | 1475.6             | 1475.801 | 26     | 39 | 25 |
|                         | PRESTIGE 46      | ML 241       | 1475.6             | 1475.800 | 26     | 79 | 45 |
|                         | PRESTIGE 46      | ML 249       | 1475.6             |          | 9      |    |    |
|                         | PRESTIGE 46      | ML 261       | 1475.6             |          | 9      |    |    |
| Eta                     | E410             | E 41106      | 1475.5             | 1475.800 | 8      | 23 | 17 |
|                         | E410             | E41107       | 1475.5             | 1475.800 | 7      | 37 | 24 |
|                         | E410             | E41111       | 1475.5             | 1475.800 | 9      | 23 | 17 |
| Hydro Aluminium Systems | DOMAL 40         | Pr.19723     | 1475.6             | 1475.800 | 11     | 57 | 34 |
|                         | DOMAL 40         | Pr.19724     | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 65 | 38 |
|                         | DOMAL 40         | Pr.19744     | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 65 | 38 |
|                         | DOMAL 40         | Pr.21697     | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 65 | 38 |
|                         | GELOSIA          | Pr.19723     | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 65 | 38 |
|                         | GELOSIA          | Pr.19724     | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 65 | 38 |
|                         | GELOSIA          | Pr.24457     | 1475.5             | 1475.800 | 6      | 9  | 10 |
|                         | GELOSIA          | Pr.26217     | 1475.5             | 1475.800 | 6      | 9  | 10 |
|                         | SUNNY FIORENTINA | Pr.26240     | 1475.6             |          | 17     |    |    |
|                         | SUNNY FIORENTINA | Pr.27359     | 1475.6             |          | 9      |    |    |

Tabella di adattabilità per profili italiani

| Estrusore               | Serie            | Cod. Profilo | Pacco di movimento | Perno    | Quote* |    |    |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------|--------|----|----|
|                         |                  |              |                    |          | A      | B  | C  |
| Hydro Aluminium Systems | SUNNY FIORENTINA | Pr.27362     | 1475.6             |          | 10     |    |    |
|                         | SUNNY GENOVESE   | Pr.50026     | 1475.6             | 1475.801 | 21     | 57 | 34 |
|                         | SUNNY GENOVESE   | Pr.50028     | 1475.6             | 1475.801 | 18     | 57 | 34 |
|                         |                  | Pr.50102     | 1475.9             | 1475.801 | 25     | 45 | 28 |
| Indinvest               | ALPHA 445        | 6402         | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                         | ALPHA 445        | 6403         | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                         | ALPHA 445        | 6404         | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                         | ALPHA 445        | 6419         | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                         | ALPHA 445        | 6420         | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                         | ALPHA 445        | 6422         | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                         | ALPHA 445        | 7836         | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                         | ALPHA 445        | 8428         | 1475.6             | 1475.800 | 9      | 79 | 45 |
|                         | GOLD 400         | 40064        | 1475.8             | 1475.801 | 9      | 39 | 25 |
|                         | GOLD 400         | 40065        | 1475.8             | 1475.801 | 9      | 39 | 25 |
|                         | GOLD 400         | 40181        | 1475.8             | 1475.804 | 16     | 13 | 12 |
|                         | GOLD 400         | 40200        | 1475.6             | 1475.801 | 9      | 39 | 25 |
|                         | GOLD 400 ILLARY  | 40073        | 1475.8             | 1475.801 | 9      | 39 | 25 |
|                         | GOLD 400 KOSMICA | 40074        | 1475.8             | 1475.801 | 9      | 39 | 25 |
|                         | GOLD 400 NACO    | 40109        | 1475.8             | 1475.801 | 9      | 39 | 25 |
|                         | GOLD 400 SOLARIA | 40133        | 1475.8             | 1475.801 | 9      | 39 | 25 |
| Kikau                   | K60              | 002/60       | 1475.6             |          | 26     |    |    |
|                         | K80              | 002/80       | 1475.6             | 1475.801 | 15     | 45 | 28 |
| Metra                   | CLASSICA         | NC 3939      | 1475.6             |          | 13     |    |    |
|                         | CLASSICA         | NC 3940      | 1475.6             |          | 13     |    |    |
|                         | CLASSICA         | R 3293       | 1475.6             | 1475.800 | 13     | 57 | 34 |
|                         | CLASSICA         | R 3297       | 1475.6             | 1475.800 | 13     | 57 | 34 |
|                         | CLASSICA         | R 3553       | 1475.6             |          | 13     |    |    |
|                         | FIRENZE          | R 3293       | 1475.6             | 1475.800 | 13     | 57 | 34 |
|                         | FIRENZE          | R 3296       | 1475.6             |          | 13     |    |    |
|                         | FIRENZE          | R 3297       | 1475.6             | 1475.800 | 13     | 57 | 34 |
|                         | FIRENZE          | R 3462       | 1475.6             |          | 17     |    |    |
|                         | FIRENZE          | R 3553       | 1475.6             |          | 13     |    |    |
|                         | GENOVA           | R 3292       | 1475.6             |          | 13     |    |    |
|                         | GENOVA           | R 3293       | 1475.6             | 1475.800 | 13     | 57 | 34 |
|                         | GENOVA           | R 3296       | 1475.6             |          | 13     |    |    |
|                         | GENOVA           | R 3297       | 1475.6             | 1475.800 | 13     | 57 | 34 |
|                         | GENOVA           | R 3462       | 1475.6             |          | 17     |    |    |
|                         | ORIENTABILE      | NC 3700      | 1475.6             | 1475.800 | 11     | 57 | 34 |
|                         | ORIENTABILE      | NC 3938      | 1475.6             |          | 11     |    |    |
|                         | SCURETTO RUSTICO | NC 3692      | 1475.6             | 1475.800 | 11     | 57 | 34 |
|                         | SCURETTO RUSTICO | NC 3730      | 1475.6             |          | 12     |    |    |
|                         | TRIESTE          | NC 3737      | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 57 | 34 |
|                         | TRIESTE          | NC 3927      | 1475.6             |          | 10     |    |    |
| Ocma                    | LIGURIA          | Fc 004703    | 1475.6             |          | 10     |    |    |
|                         | LIGURIA          | Fc 004706    | 1475.6             | 1475.804 | 22     | 57 | 34 |
|                         | LIGURIA          | Fc 004711    | 1475.6             |          | 22     |    |    |
|                         | LIGURIA          | Fc 004716    | 1475.6             |          | 11     |    |    |
|                         | LIGURIA          | Fc 004718    | 1475.6             |          | 27     |    |    |
|                         | SV 39            | Sv 037022    | 1475.6             | 1475.800 | 20     | 29 | 20 |
|                         | SV 39            | Sv 037023    | 1475.6             | 1475.800 | 20     | 29 | 20 |
|                         | SV 39            | Sv 037025    | 1475.6             | 1475.800 | 20     | 79 | 45 |
| Passerini               | EKIP EVOLUZIONE  | ZK 11251     | 1475.5             | 1475.800 | 7      | 9  | 10 |
|                         | EKIP EVOLUZIONE  | ZK 11252     | 1475.5             | 1475.800 | 7      | 9  | 10 |
|                         | EKIP EVOLUZIONE  | ZK 12033     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 79 | 45 |
|                         | EKIP EVOLUZIONE  | ZK 12034     | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 79 | 45 |
|                         | EKIP EVOLUZIONE  | ZK 12720     | 1475.5             | 1475.800 | 7      | 9  | 10 |

| Estrusore | Serie           | Cod. Profilo | Pacco di movimento | Perno    | Quote* |    |    |
|-----------|-----------------|--------------|--------------------|----------|--------|----|----|
|           |                 |              |                    |          | A      | B  | C  |
| Passerini | EKIP EVOLUZIONE | ZK 13737     | 1475.5             | 1475.800 | 7      | 9  | 10 |
|           | EKIP EVOLUZIONE | ZK 13738     | 1475.5             | 1475.800 | 7      | 9  | 10 |
|           | EKIP40          | ZK 08144     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 79 | 45 |
|           | EKIP40          | ZK 08146     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 79 | 45 |
|           | EKIP40          | ZK 08435     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 79 | 45 |
|           | EKIP40          | ZK 09994     | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 29 | 20 |
|           | EKIP40          | ZK 10108     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 79 | 45 |
|           | EKIP40          | ZK 11085     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 79 | 45 |
|           | EKIP40          | ZK 11759     | 1475.6             | 1475.801 | 19     | 79 | 45 |
|           | EKIP40          | ZK 12033     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 79 | 45 |
|           | EKIP40          | ZK 12034     | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 29 | 20 |
|           | EKIP50          | ZK 08802     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 13 | 12 |
|           | EKIP50          | ZK 08803     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 13 | 12 |
|           | EKIP50          | ZK 11864     | 1475.6             | 1475.800 | 10     | 13 | 12 |
|           | NUOVO EKIP 40   | YK 16023     | 1475.6             | 1475.800 | 13     | 79 | 45 |
|           | NUOVO EKIP 40   | YK 16024     | 1475.6             | 1475.800 | 17     | 57 | 34 |
| Profilati | EKU 53          | 4202         | 1475.5             | 1475.800 | 9      | 9  | 10 |
|           | EKU 53          | 5679         | 1475.5             | 1475.800 | 27     | 9  | 10 |
|           | EKU 53          | 5680         | 1475.5             | 1475.800 | 7      | 9  | 10 |
|           | PE 40           | 4085         | 1475.6             | 1475.801 | 26     | 29 | 20 |
|           | PE 40           | 4092         | 1475.6             | 1475.801 | 26     | 29 | 20 |
|           | PE 40           | 4142         | 1475.6             | 1475.801 | 26     | 29 | 20 |
|           | PE 40           | 4208         | 1475.6             | 1475.801 | 11     | 39 | 25 |
|           | PE 40           | 5699         | 1475.6             | 1475.801 | 11     | 39 | 25 |
|           | PE 40           | 6057         | 1475.6             |          | 26     |    |    |
|           | PE 40           | 6073         | 1475.6             | 1475.801 | 15     | 39 | 25 |
|           | PE 40           | 7121         | 1475.6             |          | 19     |    |    |
|           |                 |              |                    |          |        |    |    |
| Tecno     | PERSIANA        | 3003         | 1475.6             | 1475.800 | 11     | 79 | 45 |
|           | PERSIANA        | 3004         | 1475.6             |          | 11     |    |    |
|           | PERSIANA        | 3005         | 1475.6             | 1475.800 | 11     | 79 | 45 |
|           | PERSIANA        | 3024         | 1475.6             |          | 11     |    |    |
|           | PERSIANA        | 3038         | 1475.6             | 1475.800 | 11     | 79 | 45 |
|           | TC 12           | 2198         | 1475.6             |          | 21     |    |    |
|           | TC 12           | 2485         | 1475.6             |          | 26     |    |    |
|           | TC 12           | 11869        | 1475.6             | 1475.800 | 21     | 79 | 45 |
|           | TC 12           | 12230        | 1475.6             | 1475.800 | 18     | 79 | 45 |
|           | TC 40           | 10211        | 1475.9             |          | 10     |    |    |
|           | TC 50           | 21715        | 1475.6             |          | 14     |    |    |
|           |                 |              |                    |          |        |    |    |

\*Per le quote A, B e C vedere le lavorazioni nell'ultima pagina.