


# ACCESSORI PER SERRAMENTI SCORREVOLI



## Accessori per serramenti scorrevoli adatti ai profili Triall.co

Gamma completa  
Portate carrelli fino a 220 Kg/anta  
Adattabilità sia ai profili freddi che a taglio termico  
Facilità e rapidità di montaggio  
Regolazioni millimetriche

# Nuovi carrelli con alte portate.



# La versatilità è un gioco semplice.

I nuovi carrelli per finestre scorrevoli della serie Triall.co si adattano ai profili freddi o a taglio termico.

Così fluidi che aprono senza sforzo ogni finestra sorrevole.

Così robusti che resistono a portate sino a 200 Kg e a 25.000 cicli.


## Caratteristiche tecniche:

- Regolazione millimetrica con vite frizionata in inox
- Fissaggio sul profilo con grano a contrasto
- Testati fino a 25.000 cicli
- Portate fino a 220 Kg/anta
- Adattabilità sia ai profili freddi che a taglio termico




Nuovi carrelli  
per finestre scorrevoli

## Schema applicazione su finestra scorrevole




## Schema applicazione finestra scorrevole




- ① 2201
- ② 2070/.1-2071/.1-  
2073/.1-2075.1-  
2076/.1-2080/.1
- ③ 2070.820/....
- ④ 2157.4
- ⑤ 2150.4
- ⑥ 2151.4
- ⑦ 2156.4
- ⑧ 996.58
- ⑨ 2301
- ⑩ 1619
- ⑪ 825.6
- ⑫ 2303
- ⑬ 1885.3/.5
- ⑭ 2307
- ⑮ 2311
- ⑯ 1875/.1  
1875.1B  
1875.1W
- ⑰ 2315


## Carrelli doppi



## Carrelli singoli



## Chiusure MODULODUE



## Accessori per scorrevoli Triall.co

|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                             | Pz. | Finiture                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
|                                                                                     | 026      | Maniglia laterale a scatto in alluminio, 4 viti TS Ø 3,9x9,5 e 1 grano M5x6 in acciaio zincato.                                                                                         | 10  | C, F, NE, ZE             |
|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                             | Pz. | Finiture                 |
|                                                                                     | 026.708  | Ferroglia in alluminio per art. 026.                                                                                                                                                    | 20  | F, NE, ZE                |
|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                             | Pz. | Finiture                 |
|                                                                                     | 825.6    | TAUDUE Chiusura a più punti, 2 perni filettati Ø 8x5 in acciaio zincato.<br>E' possibile utilizzare le martelline con quadro 7 mm usando la boccia di riduzione quadro codice 32129101. | 10  | 10                       |
|   | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                             | Pz. | Finiture                 |
|                                                                                     | 996.58   | Tassello e vite di registrazione in nylon.                                                                                                                                              | 100 |                          |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                             | Pz. | Finiture                 |
|                                                                                     | 1619     | Maniglia singola per art. 825.6, in alluminio, nylon e acciaio zincato (albero quadro mm 8), 2 viti TS M5x30 in acciaio zincato nero.                                                   | 10  | 1013, 9010, F1 NE, U, ZE |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                             | Pz. | Finiture                 |
|                                                                                     | 1875     | Copriasola per scarico acqua in nylon.                                                                                                                                                  | 100 | nero, .78                |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                             | Pz. | Finiture                 |
|                                                                                     | 1875.1   | Cappetta di drenaggio in nylon.                                                                                                                                                         | 100 | .74, .78                 |

## Accessori per scorrevoli Triall.co

|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                       | Pz.  | Finiture                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 1875.1B  | Cappetta di drenaggio con membrana in nylon stampato nero.                                                                                                                        | 100  |                                                                                                                                                                  |
|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                       | Pz.  | Finiture                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | 1875.1W  | Cappetta di drenaggio con membrana in nylon stampato bianco.                                                                                                                      | 100  |                                                                                                                                                                  |
|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                       | Pz.  | Finiture                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | 1885.3   | Tappo copriforo Ø 11,5 in P.V.C. nero.                                                                                                                                            | 1000 |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | 1885.5   | Tappo copriforo Ø 10 in P.V.C. nero.                                                                                                                                              | 1000 |                                                                                                                                                                  |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                       | Pz.  | Finiture                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | 2060.1   | LATODUE (brevettato) Chiusura laterale arrotondata per scorrevole in alluminio estruso, zama e nylon; grani premontati, M6x8 e M6x20, zincati (9010W = con leva in nylon bianco). | 20   | 1013, 1015, 1035, 6005, 7035, 8017, 8077, 9001, 9005, 9010, 9010W, 9016, C, F, GR217, HL, NE, SILV, U, XSD, ZE                                                   |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                       | Pz.  | Finiture                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | 2050.712 | Nasello piegato in acciaio inox 430.                                                                                                                                              | 40   |                                                                                                                                                                  |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                       | Pz.  | Finiture                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | 2070.1   | MODULODUE (brevettato) Chiusura singola laterale, arrotondata e manuale, in alluminio e zama, 2 viti TS M5x16 in acciaio inox 304, premontate (XSD=10 pz.).                       | 20   | 1013, 1015, 1247, 6005, 7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, GR50, GR606, HL, NE, PVD X, SILV, U, WT005, XSD, ZE |
|                                                                                     | 2071.1   | Come 2070.1 ma automatica.                                                                                                                                                        | 20   | 1013, 1015, 1035, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, C, F, GR217, GR51, GR606, HL, NE, SILV, XSD, ZE                  |

## Accessori per scorrevoli Triall.co

|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Pz. | Finiture                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 2073.1   | MODULODUE (brevettato) Chiusura laterale doppia arrotondata, in alluminio e zama, con cilindro di sicurezza (chiavi diverse), 2 viti TS M5x25 e 2 viti TS M5x35 in acciaio inox 304 (XSD=conf. da 5 pz.). | 10  | 1013, 1015, 1035, 1247, 6005, 8017, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE |
|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Pz. | Finiture                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 2075.1   | MODULODUE (brevettato) Chiusura laterale doppia arrotondata, in alluminio e zama, 2 viti TS M5x25 e 2 viti TS M5x35 in acciaio inox 304 (XSD=conf. da 5 pz.).                                             | 10  | 1013, 1015, 1247, 6005, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, SILV, U, VRD27, XSD, ZE                |
|   | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Pz. | Finiture                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 2076.1   | MODULODUE (brevettato) Chiusura doppia arrotondata per scorrevoli di 4 ante in alluminio e zama, 2 viti TS M5x25 e 2 viti TS M5x35 in acciaio inox 304.                                                   | 10  | 1013, 1015, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, SILV, XSD, ZE                                      |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Pz. | Finiture                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 2070.820 | (brevettato) Kit di chiusura per art. 2070/1-2071/1-2073/1-2075/1 in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3,9x13 e 2 viti TC Ø 3,9x19 in acciaio inox 304.                                                       | 40  |                                                                                                                                            |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Pz. | Finiture                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 2070.846 | (brevettato) Nasello di chiusura in acciaio inox 430.                                                                                                                                                     | 40  |                                                                                                                                            |


## Accessori per scorrevoli Triall.co

|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                 | Pz. | Finiture                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 2070.861 | Ferroglia in acc. inox 430, 2 viti TC Ø 3,9x13 in acc. inox 304.                                                                                            | 40  |                                                                                                                                                           |
|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                 | Pz. | Finiture                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | 2070.898 | Distanziatore in acciaio zincato per art. 2073/.1-2075/.1.                                                                                                  | 100 |                                                                                                                                                           |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                 | Pz. | Finiture                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | 2080     | MODULO Maniglia di traino in alluminio (XSD=conf. da 5 pz.).                                                                                                | 10  | 1013, 1015, 1035, 1247, 6005, 7035, 7047, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, PVD X, SILV, U, XSD, ZE |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                 | Pz. | Finiture                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | 2080.1   | MODULO Maniglia di traino per esterno in alluminio (XSD=conf. da 5 pz.).                                                                                    | 10  | 1013, 1015, 1035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE                                   |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                 | Pz. | Finiture                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | 2105     | Carrello fisso ad una ruota con cuscinetto schermato, in alluminio, 1 spessore in nylon e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio zincato. Portata: 2 carrelli Kg 75. | 20  |                                                                                                                                                           |


## Accessori per scorrevoli Triall.co

|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                          | Pz. | Finiture |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|                                                                                     | 2108     | Carrello fisso a due ruote con cuscinetti schermati, in alluminio, 2 spessori in nylon e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio zincato. Portata: 2 carrelli Kg 150.          | 20  |          |
|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                          | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2110     | Carrello regolabile a due ruote con cuscinetti schermati, in alluminio, 2 spessori in nylon e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio zincato. Portata: 2 carrelli Kg 150.     | 20  |          |
|   | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                          | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2150.4   | Carrello doppio registrabile con corpo in zama verniciata in cataforesi e nylon, cuscinetti a rullini in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 220kg/anta.  | 40  |          |
|                                                                                     | 2151.4   | Carrello doppio registrabile con corpo in zama verniciata in cataforesi e nylon, cuscinetti a rullini in polimero, viteria in acciaio inox. Portata: max 120kg/anta. | 40  |          |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                          | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2156.4   | Carrello singolo registrabile con corpo in nylon, cuscinetti a sfere in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 50kg/anta.                                    | 40  |          |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                          | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2157.4   | Carrello singolo registrabile in due posizioni con corpo in nylon, cuscinetti a rullini in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 100kg/anta.                | 40  |          |

## Accessori per scorrevoli Triall.co


|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Pz. | Finiture |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|                                                                                     | 2201     | Gruppo di 2 tappi antipolvere in alluminio, 4 blocchetti sigillanti autoadesivi, 4 tappi coprilavorazione, 4 tappi ammortizzatori e 2 tasselli blocca anta in nylon, 4 viti TS Ø 3,9x13, 2 viti TC M5x10 e 2 viti TC Ø 4,8x13 in acciaio zincato. | 10  |          |
|    | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2301     | (brevettato) Squadretta in nylon, 1 vite TCEI M5x50 e 1 dado M5 in acciaio zincato, premontata.                                                                                                                                                   | 200 |          |
|   | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2302     | Squadretta in alluminio pressofuso.                                                                                                                                                                                                               | 250 |          |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2303     | Squadretta di allineamento in nylon.                                                                                                                                                                                                              | 200 |          |
|  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2307     | Boccola scarico acqua in nylon.                                                                                                                                                                                                                   | 200 |          |

## Accessori per scorrevoli Triall.co


|                                                                                     | Articolo | Descrizione                                                                                                           | Pz. | Finiture |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|                                                                                     | 2311     | Kit di bloccaggio composto di 1 nasello e 1 ferrogliera in zama zincata nera, 2 viti TC Ø 3,9x19 in acciaio inox 304. | 40  |          |
|    |          |                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                     | Articolo | Descrizione                                                                                                           | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2312     | Tappi per montante rinforzato in nylon.                                                                               | 100 |          |
|    |          |                                                                                                                       |     |          |
|                                                                                     | Articolo | Descrizione                                                                                                           | Pz. | Finiture |
|                                                                                     | 2315     | Tassello guida per ante in nylon.                                                                                     | 100 |          |
|  |          |                                                                                                                       |     |          |

## Accessori per scorrevoli Triall.co


026




026.708




825.6




996.58




1619




1875




1875.1B - 1875.1W




1875.1




1885.3/5




2050.712



2060.1




2070.1 - 2071.1




## Accessori per scorrevoli Triall.co


2073.1




2075.1



2076.1




2080




## Accessori per scorrevoli Triall.co


2080.1




2070.820




2070.846




2070.861




2070.898




2105






2108




2110





**2150.4 - 2151.4****2156.4****2157.4**

## Accessori per scorrevoli Triall.co

2201





2301




## Accessori per scorrevoli Triall.co


2302




2303




2311



2307



## Accessori per scorrevoli Triall.co



## Adattabilità

| Art.     | Descrizione                                      | TRIAL.CO 65 S | TRIAL.CO 65 TT | TRIAL.CO 90 S | TRIAL.CO 90 TT |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 026      | Maniglia laterale a scatto                       | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 026.708  | Ferrogliera per art. 026                         | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 825.6    | Chiusura a più punti                             | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 996.58   | Tassello di registrazione                        | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 1619     | Maniglia singola per art. 825.6                  | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 1875     | Copriasola per scarico acqua                     | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 1875.1   | Copriasola per scarico acqua con valvola         | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 1875.1B  | Copriasola nera per scarico acqua con membrana   | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 1875.1W  | Copriasola bianca per scarico acqua con membrana | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 1885.3   | Tappo copriforo Ø 11,5                           | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2050.712 | Nasello piegato                                  | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2060.1   | (brev.) Chiusura laterale                        | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2070.1   | (brev.) Chiusura laterale manuale                | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2070.820 | (brev.) Kit di chiusura                          | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2070.846 | (brev.) Nasello di chiusura                      | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2070.861 | Ferrogliera                                      | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2070.898 | Distanziatore                                    | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2071.1   | (brev.) Chiusura laterale a scatto               | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2073.1   | (brev.) Chiusura laterale doppia                 | ●             | ●              | ●             | ●              |

| Art.   | Descrizione                                                          | TRIAL.CO 65 S | TRIAL.CO 65 TT | TRIAL.CO 90 S | TRIAL.CO 90 TT |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2075.1 | (brev.) Chiusura laterale doppia                                     | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2076.1 | (brev.) Chiusura doppia                                              | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2080   | Maniglia di traino                                                   | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2080.1 | Maniglia di traino                                                   | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2105   | Carrello fisso ad una ruota                                          | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2108   | Carrello fisso a 2 ruote                                             | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2110   | Carrello regolabile a 2 ruote                                        | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2150.4 | Carrello doppio registrabile. Portata: 220 Kg/anta                   | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2151.4 | Carrello doppio registrabile. Portata: 120 Kg/anta                   | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2156.4 | Carrello singolo registrabile. Portata: 50 Kg/anta                   | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2157.4 | Carrello singolo registrabile in due posizioni. Portata: 100 Kg/anta | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2201   | Kit                                                                  | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2301   | (brev.) Squadretta in nylon                                          | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2302   | Squadretta in metallo press.                                         | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2303   | Squadretta in nylon                                                  | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2307   | Boccola scarico acqua                                                | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2311   | Kit di bloccaggio                                                    | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2312   | Tappi in nylon                                                       | ●             | ●              | ●             | ●              |
| 2315   | Tassello in nylon                                                    | ●             | ●              | ●             | ●              |





Savio S.p.A.  
Via Torino, 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)  
Tel. +39 011 964 34 64 - Fax +39 011 964 34 74  
[www.savio.it](http://www.savio.it) - [savio@savio.it](mailto:savio@savio.it)

