



Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza

Systema Top 2000


Profondità del mobile 400 mm



Il kit è composto da:

- 1 spondina destra
- 1 spondina sinistra
- 2 profili centrali
- 4 giunzioni
- Profilo di protezione

- Consente la progettazione di mobili da ufficio della larghezza desiderata
- Semplice progettazione del mobile a tutta parete
- Anche per il montaggio successivo senza limitazioni in mobili esistenti
- Per il montaggio nei mobili con frontali o ante in battuta
- Utilizzabile con guida Quadro Duplex 60
- Gli elementi di trazione sono premontati sul telaio
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Montaggio vedi pagina 6.2.24




Le traverse centrali possono essere applicate e bloccate nell'area dei profili centrali solo assieme al profilo di protezione.

Larghezza esterna AB mm	Larghezza di montaggio EB mm	Codice/finitura nero	colore alluminio	Conf.
368 - 540	394 - 584	1 084 126	9 011 416	1 kit
534 - 706	560 - 750	1 084 127	9 011 417	1 kit
700 - 872	726 - 916	1 084 128	9 011 418	1 kit
866 - 1038	892 - 1082	1 084 129	9 011 419	1 kit
1032 - 1204	1058 - 1248	1 084 130	9 011 420	1 kit

Indicazioni tecniche Quadro Duplex 60:


- Dimensione X = 13 mm per mobili standard
- Dimensione X = 22 mm per mobili con elevato ingombro interno dell'anta



AB = larghezza esterna
AT = profondità esterna
EB = larghezza di montaggio
ET = profondità montaggio
IB = larghezza interna
IT = profondità interna

Profondità minima del mobile per

- Mobile con frontale = 372 mm
- Mobile con ante in battuta = 392 mm



L'altezza del frontale necessaria dipende dai singoli accessori organizzativi.

Altezza min. frontale: 2 altezze modulari HE (128 mm)

Traversa centrale

- Per cartelle sospese profondità del mobile 400 mm
- Acciaio nichelato
- Clip in plastica




Finitura	Codice	Conf.
nichelato/nero	9 039 362	1
nichelato/colore alluminio	9 039 372	1

Vite di fissaggio speciale per il frontale

- Acciaio nichelato




Articolo	Codice	Conf.
ø 5 x 14	0 076 222	1/200
ø 5 x 16	0 052 996	1/200
ø 6,3 x 14	0 046 700	1/200
ø 6,3 x 16	0 046 701	1/200



Guida per cassetti Quadro Duplex 60 per telaio per cartelle sospese Systema Top 2000


Quadro Duplex 60

- Con rotella per estrazione differenziata
- Estrazione totale di circa 33 mm
- Portata 60 kg
- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Acciaio zincato



Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 681	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 694	1 cp

Larghez. telaio AB mm	Larghezza di montaggio EB mm	
	per mobili singoli dimensione X = 13 mm	per mobili modulari dimensione X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 898	744 - 916
866 - 1038	892 - 1064	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248



Scatola del rientro automatico Stop Control

- Per Quadro Duplex 60



Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli Dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari Dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico Stop Control

- Per Quadro Duplex 60
- Con ammortizzatore Silent System



Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Fissaggio guida Quadro con viti Euro


- Acciaio nichelato




Lunghezza mm	Codice	Conf.
6,3 x 11	0 040 006	1/200
6,3 x 13	0 040 007	1/200
6,3 x 15	0 040 008	1/200

Sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus:

- Per le pareti attrezzate vedi pagine 6.1.3 - 6.2.11



Sistema parallelo Systema Top 2000 Profondità del mobile 400 mm



- Utilizzabile con telaio per cartelle sospese nella profondità del mobile 400 mm
- Plastica nera

Il kit è composto da:

- 2 aste dentate sinistra/destra
- 2 dispositivi di arresto sinistra/destra
- 2 supporto per asta dentata sinistra/destra
- 2 cremagliere
- 2 prolunghe per aste dentate




Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	0 040 433	1 kit
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	0 040 435	1 kit

Alberino per sistema parallelo Systema Top 2000

- Per larghezze interne di montaggio di 394-1180 mm
- Accorciabile a piacere
- Alluminio




Largh. interna di montaggio mm	Codice	Conf.
394 - 780	0 040 437	1
763 - 980	0 040 443	1
963 - 1180	0 040 444	1




Hett
CAD

Sistema parallelo Systema Top 2000 Montaggio


1




2





vite a testa bombata
Ø 3,5 x 17






3





4




4



5




Per il montaggio verificare se, una volta inseriti, i frontali mantengono la stessa distanza dal fianco del mobile sia a sinistra che a destra. Se la distanza risulta diversa, allineare la ruota dentata da un lato.



Accessori per telai per cartelle sospese Systema Top 2000 Profondità del mobile 400 mm

Supporto per frontale


- Necessario a partire da frontali di altezza 4 HE (256 mm)
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche



Finitura	Codice	Conf.
nero	0 075 555	1 cp
colore alluminio	0 020 592	1 cp

Traversa centrale

- Acciaio nichelato
- Clip in plastica



Finitura	Codice	Conf.
nichelato/nero	9 039 362	1
nichelato/colore alluminio	9 039 372	1

Suddivisione A4	Quantità necessaria traverse centrali
1 x A4 + residuo	1
2 x A4	2
2 x A4 + residuo	2
3 x A4 + residuo	4

Protezione schede

- Per cartelle sospese
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Finitura	Codice	Conf.
nero	1 066 101	1
colore alluminio	9 011 687	1



Listello per diciture

- Per cartelle sospese
- Da tagliare a misura

Larghezza esterna AB mm	Codice	Conf.
736	0 075 712	1/10
1136	0 075 714	1/10




Protezione per anta

- Plastica





Finitura	Codice	Conf.
nero	0 075 715	1 cp
colore alluminio	0 020 605	1 cp



Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza


Systema Top 2000

Profondità del mobile 600 mm



Kit composto da:
 1 spondina destra
 1 spondina sinistra
 2 profili centrali
 4 giunzioni
 Profilo di protezione

- Consente la progettazione di mobili da ufficio della larghezza desiderata
- Semplice progettazione del mobile a tutta parete
- Anche per il montaggio successivo senza limitazioni in mobili esistenti
- Per il montaggio nei mobili con frontali o ante in battuta
- Utilizzabile con guida Quadro Duplex 70
- Gli elementi di trazione sono premontati sul telaio
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Montaggio vedi pagina 6.2.52





Le traverse centrali possono essere applicate e bloccate nell'area dei profili centrali solo assieme al profilo di protezione.

Larghezza esterna AB mm	Larghezza di montaggio EB mm	Codice/finitura nero	colore alluminio	Conf.
368 - 540	394 - 584	1 084 136	9 011 426	1 kit
534 - 706	560 - 750	1 084 137	9 011 427	1 kit
700 - 872	726 - 916	1 084 138	9 011 428	1 kit
866 - 1038	892 - 1082	1 084 139	9 011 429	1 kit
1032 - 1204	1058 - 1248	1 084 140	9 011 430	1 kit

Indicazioni tecniche Quadro Duplex 70:

- Dimensione X = 13 mm per mobili standard
- Dimensione X = 22 mm per mobili con elevato ingombro interno dell'anta



L'altezza del frontale necessaria dipende dai singoli accessori organizzativi.
Altezza min. frontale: 2 altezze modulari HE (128 mm)

Profondità minima del mobile per

- Mobile con frontale = 538 mm
- Mobile con ante in battuta = 558 mm

Traversa centrale

- Per cartelle sospese
- Profondità del mobile **600 mm**
- Acciaio nichelato
- Clip in plastica




Finitura	Codice	Conf.
nichelato/nero	9 039 373	1
nichelato/colore alluminio	0 048 428	1

Vite di fissaggio speciale per il frontale

- Acciaio nichelato



Articolo	Codice	Conf.
Ø 5 x 14	0 076 222	1/200
Ø 5 x 16	0 052 996	1/200
Ø 6,3 x 14	0 046 700	1/200
Ø 6,3 x 16	0 046 701	1/200



Guida per cassetti Quadro Duplex 70 per telaio per cartelle sospese Systema Top 2000


Quadro Duplex 70

- Con rotella per estrazione differenziata
- Estrazione totale di circa 33 mm
- Portata 70 kg
- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Acciaio zincato



Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 717	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 719	1 cp

Larghezza telaio AB mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 898	744 - 916
866 - 1038	892 - 1064	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248



Scatola del rientro automatico Stop Control

- Per Quadro Duplex 70



Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico Stop Control

- Per Quadro Duplex 70
- Con ammortizzatore Silent System



Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Fissaggio guida Quadro con viti Euro


- Acciaio nichelato




Articolo	Codice	Conf.
6,3 x 11	0 040 006	1/200
6,3 x 13	0 040 007	1/200
6,3 x 15	0 040 008	1/200

Sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus

- Per le pareti attrezzate
vedi pagine 6.1.3 - 6.2.11



Sistema parallelo Systema Top 2000 Profondità del mobile 600 mm



- Utilizzabile con telaio per cartelle sospese nella profondità del mobile 600 mm
- Plastica nera

Kit composto da:

- 2 aste dentate sinistra/destra
- 2 dispositivi di arresto sinistra/destra
- 2 supporto per asta dentata sinistra/destra
- 2 cremagliere
- 2 prolunghe per aste dentate




Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	0 040 434	1 kit
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	0 040 436	1 kit

Alberino per sistema parallelo Systema Top 2000

- Per larghezze interne di montaggio di 394-1180 mm
- Accorciabile a piacere
- Alluminio




Largh. interna di montaggio mm	Codice	Conf.
394 - 780	0 040 437	1
763 - 980	0 040 443	1
963 - 1180	0 040 444	1




Hett
CAD

Sistema parallelo Systema Top 2000 Montaggio




1






vite a testa bombata
Ø 3,5 x 17





2



3



4




Per il montaggio verificare se, una volta inseriti, i frontali mantengono la stessa distanza dal fianco del mobile sia a sinistra che a destra. Se la distanza risulta diversa, allineare la ruota dentata da un lato.

Accessori per telai per cartelle sospese Systema Top 2000 Profondità del mobile 600 mm

Supporto per frontale


- Necessario a partire da frontali di altezza 4 HE (256 mm)
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche



Finitura	Codice	Conf.
nero	0 075 555	1 cp
colore alluminio	0 020 592	1 cp

Traversa centrale

- Acciaio nichelato
- Clip in plastica



Finitura	Codice	Conf.
nichelato/nero	9 039 373	1
nichelato/colore alluminio	0 048 428	1

Suddivisione A4	Quantità necessaria traverse centrali
1 x A4 + residuo	1
2 x A4	2
2 x A4 + residuo	2
3 x A4 + residuo	4

Protezione schede

- Per cartelle sospese
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Finitura	Codice	Conf.
nero	1 066 101	1
colore alluminio	9 011 687	1



Listello per diciture

- Per cartelle sospese
- Da tagliare a misura

Larghezza esterna AB mm	Codice	Conf.
736	0 075 712	1/10
1136	0 075 714	1/10



Protezione per anta

- Plastica



Finitura	Codice	Conf.
nero	0 075 715	1 cp
colore alluminio	0 020 605	1 cp

