


TSP pozi

Testa Svasata Piana

Impronta a croce pozidriv



Ideale su tutti i materiali

Queste SPAX sono adatte per l'avvitamento su ogni materiale: pannelli truciolari, legni masselli duri e teneri, ferramenta, materiali termoplastici, lamiere sottili.

I vantaggi

Le alette interne al sottotesta

- **fresano** il legno, creano una svasatura netta ed evitano la fessurazione;
- a contatto con la ferramenta **frenano** prevenendo la "spanatura".

Il filetto ondulato brevettato

- **facilita l'avvitamento** poiché la penetrazione è molto più facile;
- contribuisce ad aumentare la **tenuta** ed il fissaggio.


La punta autoforante quadra

- **evita** di fare il **preforo**, anche nei legni più duri;
- **non "crepa"** il legno, tranciandone le fibre.


Anche a filetto parziale

- Questa filettatura offre dei vantaggi per unire due pezzi di legno, quando è necessario che la vite produca un **effetto "tirante"** tra le due parti;
- a tale scopo la parte superiore non filettata del gambo della vite consente alla testa di esercitare la **trazione superiore**;
- con queste nostre viti è possibile accoppiare legni di **qualsiasi durezza**, senza preforare e limitando l'uso di morsetti.

Spanamento: confronto



Una vite comune



La SPAX



Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.



Diametro mm	Dimensioni mm			Zincata bianca	Zincata gialla	Bronzata	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale	Filetto standard	Filetto parziale					
2,0	10	8			●		1000	10
	12	11			●		1000	10
	16	15			●		1000	10
2,5	10	8		●	●	●	1000	10
	12	10		●	●	●	1000	10
	16	14		●	●	●	1000	10
	18	16		●	●	●	1000	10
	20	17		●	●	●	1000	10
	25	22		●	●	●	1000	10
	30	27			●	●	1000	10
3,0	10	7		●	●	●	1000	10
	12	10		●	●	●	1000	10
	16	13		●	●	●	1000	10
	18	14		●	●	●	1000	10
	20	16		●	●	●	1000	10
	25	21		●	●	●	1000	10
	30	26		●	●	●	1000	10
	35	31		●	●	●	1000	10
	40	36		●	●	●	1000	10
	45	36			●	●	1000	10
3,5	12	9		●	●	●	1000	10
	16	13		●	●	●	1000	10
	18	14		●	●	●	1000	10
	20	16		●	●	●	1000	10
	25	21		●	●	●	1000	10
	30	25	18	●	●	●	1000	10
	35	30	23	●	●	●	1000	10
	40	35	23	●	●	●	1000	10
	45	40	30	●	●	●	1000	10
	50	40	32	●	●	●	500	10
4,0	12	9		●	●		1000	10
	16	13		●	●	●	1000	10
	18	14		●	●	●	1000	10
	20	16		●	●	●	1000	10
	25	21		●	●	●	1000	10
	30	25	18	●	●	●	1000	10

TSP pozi

Testa Svasata Piana


Impronta a croce pozidriv



Diametro mm	Dimensioni mm			Zincata bianca	Zincata gialla	Bronzata	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale	Filetto standard	Filetto parziale					
4,0	35	30	23	●	●	●	1000	10
	40	35	23	●	●	●	1000	10
	45	40	30	●	●	●	500	10
	50	45	32	●	●	●	500	10
	55	50		●	●		500	10
	60	50	35	●	●	●	500	10
	70	50		●	●	●	500	5
	80	50		●	●		200	10
4,5	16	13		●	●	●	1000	10
	20	15		●	●	●	1000	10
	25	20		●	●	●	1000	10
	30	25	17	●	●	●	1000	10
	35	30	25	●	●	●	500	10
	40	34	25	●	●	●	500	10
	45	39	30	●	●	●	500	10
	50	44	32	●	●	●	500	10
	55	49	37	●	●		500	10
	60	54	37	●	●	●	500	10
	70	59	42	●	●	●	500	5
	80	59		●	●	●	200	10
5,0	16	12		●	●		1000	10
	20	15		●	●	●	1000	10
	25	20		●	●	●	1000	10
	30	25		●	●	●	500	10
	35	30		●	●	●	500	10
	40	35	27	●	●	●	500	10
	45	39	30	●	●	●	500	10
	50	44	32	●	●	●	500	10
	55	49	37	●	●		500	10
	60	54	54	●	●	●	500	5
	65	59	41	●			200	10
	70	61	41	●	●	●	200	10
	80	61	46	●	●	●	200	10
	90		61	●	●	●	200	10
	100		61	●	●	●	200	10
110		69	●	●	●	200	10	
120		69	●	●	●	200	10	



Siamo a vostra disposizione per informazioni e ulteriori richieste.



Diametro mm	Dimensioni mm			Zincata bianca	Zincata gialla	Bronzata	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale	Filetto standard	Filetto parziale					
6,0	30	24		●	●		500	10
	35	29		●	●		500	10
	40	34		●	●	●	500	5
	45	38		●	●	●	500	5
	50	43	32	●	●	●	200	10
	55	48		●	●	●	200	10
	60	53	37	●	●	●	200	10
	70	61	41	●	●	●	200	10
	80	61	46	●	●	●	200	10
	90		61	●	●	●	200	5
	100		61	●	●	●	100	10
	110		68	●	●	●	100	10
	120		68	●	●	●	100	10
	130		68	●	●	●	100	10
	140		68	●	●	●	100	10
	150		68	●	●	●	100	10
	160		68	●	●	●	100	10
180		68	●	●	●	100	10	
200		68	●	●	●	100	10	
220		68	●	●		100	10	
240		68	●	●		100	10	

Diametro mm	Dimensioni mm			Zincata nera	Ottonata	Pezzi per confezione	Conf. x imballo
	Lunghezza totale	Filetto standard	Filetto parziale				
3,5	20	14		●	●	1000	10
	25	21		●	●	1000	10
	30	25		●	●	1000	10
4,0	20	16		●	●	1000	10
	25	21		●	●	1000	10
	30	25		●	●	1000	10
	35	30	23	●	●	1000	10
	40	35	23	●	●	1000	10
4,5	40		25	●		500	10
	45		30	●		500	10
	50		32	●		500	10