## Con trasporto polvere attivo – il sistema MULTI-JETSTREAM.

Il sistema di levigatura brevettato MULTI-JETSTREAM è l'unico sistema al mondo che lavora con aria di alimentazione e con aria di scarico. In questo modo si ottiene un flusso d'aria che trasporta la polvere di levigatura attivamente al canale di aspirazione più vicino. Il risultato: quasi il 100% di aspirazione con un'asportazione elevata e la massima qualità della superficie.

## Sistema MULTI-JETSTREAM brevettato

### Trasporto polvere attivo

Il principio MULTI-JETSTREAM trasporta la polvere attraverso 16 canali di alimentazione piccoli e uno grande ai canali di scarico del platorello – per un'aspirazione più rapida e una lunga durata. Grazie alla particolare disposizione dei canali, la polvere viene aspirata ovunque sul platorello. Sulle superfici piane si traduce nel 97,2%\* di aspirazione in un secondo.

Velcro e abrasivo rimangono senza polvere più a lungo, grazie alla rapida aspirazione. Il rendimento della levigatura rimane elevato, la durata aumenta. L'abrasivo può essere usato più volte, riducen-




Conduzione attiva

Platorello MULTI-JETSTREAM:





dopo 1 sec. senza polvere





MULTI-JETSTREAM:



Velcro tradizionale: temperatura dopo 4 min. 31° temperatura dopo 4 min. 41°

## Velcro di 10°C più freddo

do i costi di esercizio.

6 volte più veloce senza polvere

Il principio MULTI JETSTREAM porta aria fresca su velcro, abrasivo e superficie di lavoro. Il clogging e l'impastamento si evitano efficacemente.



Canale aria di

Canale aria di alimentazione

## Platorello MULTI-JETSTREAM

## Migliore efficacia di asportazione

riducendo drasticamente lo spazio tra platorello e abrasivo.

## Ottimo adattamento del platorello

ai bordi del pezzo. In questo modo è possibile levigare efficacemente anche su piccoli raggi.

## Protezione del pezzo in lavorazione

appoggiando il platorello, grazie al frena platorello.

## Nessuna consumazione del velcro

nel contorno grazie al bordo largo 5 mm senza rivestimento velcro.

Velcro con maggiore resistenza alle alte temperature e l'aderenza ottimale dell'abrasivo.


## Lunga durata del velcro

anche in condizioni di lavoro difficili.


<sup>\*</sup> Laboratorio prove Festool, giugno 2009




Acc	essori per levigatrice rotorbitale co	n ingranaggi ROTEX RO 90 DX	
	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	Platorello di lucidatura PT-STF-D90 FX-R090	per il fissaggio degli accessori di lucidatura con diam. 80 mm, Ø 75 mm, confezione Self-Service per parete forata	495625
2	Platorello FastFix ST-STF D90/7 FX H-HT	platorello D90 circolare, versione rigida, velcro resistente alle alte temperature, confezione Self-Service per parete forata	495623
3	Platorello FastFix ST-STF D90/7 FX W-HT	platorello D90 circolare, versione morbida, velcro resistente alle alte temperature, confezione Self-Service per parete forata	496804
4	Set Protector FP-R0 90	Proteggi vetro S, M, L, confezione 3 pz, confezione Self-Service per parete forata	497936
5	Piastra intermedia IP-STF-D90/6	piastra intermedia D 90 mm, altezza 15 mm., come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, confezione Self-Service per parete forata	497481
6	Piastra di levigatura SSH-GE-STF-R090 DX	platorello a delta, per l'attacco della piastra di levigatura StickFix morbida e dura, adatto per abrasivo 93 V, piastra senza piastra di levigatura intercambiabile, confezione Self-Service per parete forata	496802
7	Piastra di levigatura LSS-STF-R090 V93/6	piastra di levigatura-stecche persiane V93, piastra incl. piastra di levigatura intercambiabile, adatto per abrasivo 93 V, per levigare negli interstizi stretti, confezione Self-Service per parete forata	496803
8	Piastra di levigatura LSS-STF-R090 V93 E	base di levigatura di ricambio per piastra di levigatura-stecche persiane, confezione Self-Service per parete forata	497483
9	Piastra di levigatura StickFix morbida SSH-STF-V93/6-W/2	per DX 93, RO 90 DX, StickFix, con bottone a pressione, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	488715
10	Piastra di levigatura StickFix dura SSH-STF-V93/6-H/2	per DX 93, RO 90 DX, StickFix, con bottone a pressione, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	488716
(11)	SYSTAINER T-LOC SYS-STF RO 90 DX	con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	497687




	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	FastFix platorello per lucidare PT-STF-D125 FX-R0125	per RO 125 FEQ, per il fissaggio degli accessori di lucidatura, Ø 125 mm, Altezza 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	492128
	Accessori lucidatura	Vedi Capitolo Nobilitazione superficiale da pagina 251	
2	Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-H	versione rigida, elevata resistenza sugli spigoli, velcro resistente alle alte temperature, per superfici piane e angoli stretti, confezione Self-Service per parete forata	492127
3	Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-W-HT	versione morbida, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, velcro resistente alle alte temperature, confezione Self-Service per parete forata	492125
4	Piastra intermedia IP-STF-D120/90/8	come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, per levigare su parti saldate e per levigatura di finitura con levigatrice orbitale Ø 125 mm, Altezza 15 mm, Ø 120 mm, interasse foratura 90 mm, confezione Self-Service per parete forata	492271
5	Platorello per listelli FastFix LT-STF D125/R0125	per levigare listelli, Ø 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	492129
6	Platorello FastFix ST-STF D125/8 FX-SW	versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, confezione Self-Service per parete forata	492126
7	Protector FESTOOL 125FX	per RO 125 FEQ, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata	493912
8	Platorello ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT	versione morbida, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego gravoso con grane sino a P220, Filettatura d'attacco M4, interasse foratura 90 mm, confezione Self-Service per parete forata	492280
9	Platorello ST-STF ES125/90/8-M4 SW	versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, Filettatura d'attacco M4, interasse foratura 90 mm, confezione Self-Service per parete forata	492282
10)	Set Turbo-filtro TFS-RS 400	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, telaio con sacchetto filtro, 5 turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	489129
11)	Turbofiltro TF-RS 400/5	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	489128
	Turbofiltro TF-RS 400/25	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 25 pz, in cartone	489127
12	SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	
(13)	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	con inserto per abrasivi Ø 125 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	497685



Acc	essori per levigatrice orbitale a mo	toriduttore ROTEX RO 150 e levigatrice orbitale ETS Ø 150 mm	
	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	Set Turbo-filtro TFS-ES 150	per ES 150, ETS 150, telaio con sacchetto filtro, turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	489631
2	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, confezione 25 pz, in cartone	487871
	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	487779
3	Platorello ST-STF D150/17MJ-M8-W	versione morbida, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, MULTI-JETSTREAM, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	496160
4	Platorello ST-STF D150/17MJ-M8-H	versione rigida, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, velcro resistente alle alte temperature, MULTI-JETSTREAM, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	496150
5	Platorello ST-STF D150/17MJ-M8-W-HT	versione morbida, velcro resistente alle alte temperature, per usi gravosi e universali, MULTI-JETSTREAM, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	496148
6	Platorello ST-STF D150/17 MJ 5/16"	per Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST, per Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E, per Desoutter: Mod.575, Mod.576, MULTI-JETSTREAM, adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, Filettatura d'attacco 5/16", confezione Self-Service per parete forata	496210
7	Platorello ST-STF D150/17MJ-M8-SW	versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, MULTI-JETSTREAM, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	496145
8	Piastra intermedia IP-STF D 150/17 MJ	per levigare su parti saldate e levigatura di finitura con levigatrice orbitale Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, MULTI-JETSTREAM, Altezza 15 mm, Ø 145 mm, confezione Self-Service per parete forata	496647
9	Platorello di lucidatura PT-STF-D150 MJ M8	per RO 150, per il fissaggio degli accessori di lucidatura, Ø 130 mm, Altezza 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	496152
10	Platorello FastFix ST-STF D150/17MJ-FX-H	versione rigida, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, attacco FastFix, MULTI-JETSTREAM, confezione Self-Service per parete forata	496149
11)	Platorello di lucidatura PT-STF-D150 MJ FX	per RO 150 FEQ, per il fissaggio degli accessori di lucidatura, Ø 130 mm, Altezza 10 mm, confezione Self-Service per parete forata	496151
12	Platorello FastFix ST-STF D150/17MJ-FX-SW	versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, attacco FastFix, MULTI-JETSTREAM, confezione Self-Service per parete forata	496144
13)	Platorello FastFix ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT	versione morbida, velcro resistente alle alte temperature, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, attacco FastFix, MULTI-JETSTREAM, confezione Self-Service per parete forata	496147
14)	Protector FESTOOL 150FX	per RO 150 FEQ, per la protezione del platorello e del pezzo in lavorazione, confezione Self-Service per parete forata	493913
(15)	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	con inserto per abrasivi Ø 150 mm, misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC	497690
16)	SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	




Acc	essori per RUTSCHER RS 100, RS 10	00 C, RS 200	
	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-115x225/10	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, Misura 115 x 225 mm, confezione Self-Service per parete forata	483679
	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-115x225/10-KS	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, con protezione laterale, Misura 115 x 225 mm, confezione Self-Service per parete forata	485648
2	Piastra di levigatura SSH-115x225/10	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, per abrasivi da pinzare, Misura 115 x 225 mm, confezione Self-Service per parete forata	489629
	Piastra di levigatura SSH-115x225/10-KS	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, con protezione laterale, per abrasivi da pinzare, Misura 115 x 225 mm, confezione Self-Service per parete forata	485647
3	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	per RS 100 C, RS 1 C, Misura 115 x 221 mm, confezione Self-Service per parete forata	488226
4	Piastra fora-carta 10L 115x225	per RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, LRB-IAS, per preparare la foratura Festool, Numero di fori 10, confezione Self-Service per parete forata	481523
(5)	Turbofiltro TF-RS 1/5	per RS 100, RS 1, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	483674
6	Set Turbo-filtro TFS II-ET/RS	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, telaio con sacchetto filtro, 5 turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	487780
7	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, confezione 25 pz, in cartone	487871
	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	487779
8	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 115x228	con inserto per 115x228mm, misura SYSTAINER SYS 2 T-LOC	497688
9	SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	




	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-93x175/8	per RS 300, RS 3, LRS 93, Misura 93 x 175 mm, confezione Self-Service per parete forata	483905
2	Piastra di levigatura SSH-93x175/8	per RS 300, RS 3, LRS 93, per abrasivi da pinzare, Misura 93 x 175 mm, confezione Self-Service per parete forata	489630
3	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-L93x230/0	per RS 300, RS 3, LRS 93, piastra versione per lamelle di persiane, Misura 93 x 230 mm, confezione Self-Service per parete forata	486371
4	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-V93x266/14	per RS 300, RS 3, LRS 93, versione piastra di levigatura a forma di ferro da stiro, Misura 93 x 266 mm, confezione Self-Service per parete forata	486418
5	Piastra fora-carta 8L 93x175	per RS 300, RS 3, LRS 93, per preparare la foratura Festool, Numero di fori 8, Misura 93 x 175 mm, confezione Self-Service per parete forata	481903
6	Set Turbo-filtro TFS II-ET/RS	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, telaio con sacchetto filtro, 5 turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	487780
(7)	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/25	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, confezione 25 pz, in cartone	487871
	Turbofiltro TF II-RS/ES/ET/5	per RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	487779
8	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-80x130/14	per RTS 400, RS 400, forato con 14 fori di aspirazione, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	489252
9	Set Turbo-filtro TFS-RS 400	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, telaio con sacchetto filtro, 5 turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	489129
10)	Turbofiltro TF-RS 400/5	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	489128
	Turbofiltro TF-RS 400/25	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 25 pz, in cartone	489127
11)	Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-80x130/8	per RS 4, forato con 8 fori di aspirazione, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	483906
(12)	Piastra di levigatura SSH-80x130/8	per RS 4, per abrasivi da pinzare, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	491366
13	Set Turbo-filtro TFS II-RS 4	per RS 4, 1 cassetta filtro, 5 turbo filtro, confezione Self-Service per parete forata	487705
14)	Turbofiltro TF II-RS 4/5	per RS 4, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	487704
(15)	Adattatore d'aspirazione AD-RS 4	per RS 4, confezione Self-Service per parete forata	482338
16)	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V	con inserto per abrasivi 93x178mm, misura SYSTAINER SYS 2 T-LOC	497689
(17)	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	con inserto per abrasivi 80x133 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	497684
(18)	SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	




ACC	essori per levigatrice Delta DTS 400		
	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura SSH-STF-Delta100x150/7	per DTS 400, DS 400, per levigare fino negli angoli, Misura 100 x 150 mm, confezione Self-Service per parete forata	493723
2	Set Turbo-filtro TFS-RS 400	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, telaio con sacchetto filtro, 5 turbo-filtro, confezione Self-Service per parete forata	489129
3	Turbofiltro TF-RS 400/25	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, per l'inserimento nel telaio con sacchetto filtrante, confezione 25 pz, in cartone	489127
	Turbofiltro TF-RS 400/5	per RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, confezione 5 pz, confezione Self-Service per parete forata	489128
4	SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	per la sistemazione di abrasivi STF Delta 100x150, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	497686
5	Piastra TP-STF-DX93	per DX 93, con parte di collegamento all'utensile provvisto di strato StickFix per il fissaggio della piastra, confezione Self-Service per parete forata	488717
6	Set di modifica DX93E TP-STF-V93-W	per DX 93, piastra base TP e piastra di levigatura STF93V-W, con bottone a pressione, StickFix, confezione Self-Service per parete forata	488899
7	Piastra di levigatura-stecche persiane SSH-STF-V93L/6	per DX 93, StickFix, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	488036
8	Piastra di levigatura StickFix morbida SSH-STF-V93/6-W/2	per DX 93, RO 90 DX, StickFix, con bottone a pressione, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	488715
9	Piastra di levigatura StickFix dura SSH-STF-V93/6-H/2	per DX 93, RO 90 DX, StickFix, con bottone a pressione, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	488716
(10)	SYSTAINER T-LOC SYS-STF RO 90 DX	con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	497687
(11)	SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	



Acc	essori per levigatrice lineare DUPL	EX LS 130	
	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura piatta SSH-STF-LS130-F	versione standard, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	490161
2	Piastra di levigatura per battute SSH-STF-LS130-90 GR	90 gradi, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	490162
3	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R6KV	raggio R 6 concavo, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	490163
	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R10KV	raggio R 10 concavo, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	491197
4	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R18KV	raggio R 18 concavo, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	490164
5	Piastra di levigatura sagomata a raggio SSH-STF-LS130-R25KV	raggio R 25 concavo, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	490165
6	Piastra di levigatura a scanalare V SSH-STF-LS130-V10	10 mm, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	490166
7	Piastra di levigatura a raggio convesso SSH-STF-LS130-R10KX	raggio R 10 convesso, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	491198
	Piastra di levigatura a raggio convesso SSH-STF-LS130-R25KX	raggio R 25 convesso, Misura 80 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	490167
8	Kit per il fai da te SSH-STF-LS130 Kit	kit per la realizzazione di una piastra con profilo desiderato, confezione Self-Service per parete forata	490780
9	Piastra intermedia IP-STF-80x133/14-STF LS130/2	elemento ammortizzante tra platorello e abrasivo, Misura 80 x 133 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	490160
10	Spatola SSH-LS130-B100	per rimuovere rivestimenti, Larghezza 100 mm, confezione Self-Service per parete forata	491199
11)	Piastra di levigatura allungata SSH-STF-LS130-LL195	per la levigatura posteriore di rivestimenti, Misura 80 x 195 mm, confezione Self-Service per parete forata	491861
12	Piastra di levigatura allargata SSH-STF-LS130-LB130	per la levigatura su entrambi i lati di lamelle, Misura 158 x 130 mm, confezione Self-Service per parete forata	491862
13)	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	con inserto per abrasivi 80x133 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	497684
(14)	SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	



	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1)	Platorello ST-STF-D115/0-M14 W	per RAS 115, versione morbida, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, Filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	484173
2)	Platorello ST-STF-D115/0-M14 H	per RAS 115, versione rigida, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, Filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	484172
3)	Platorello ST-D115/0-M14/2F	per RAS 115, per dischi in fibra e dischi in fibra Longlife, Ø 115 mm, dado di serraggio, Filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	485298
4	Platorello Elastic ST-D115/0-EL	per RAS 115, confezione Self-Service per parete forata	439580
5	Dado di serraggio SM-M14/D115	per RAS 115, RAP 80, per il fissaggio dei dischi abrasivi Fiberfix	439581
6)	Set spazzole per dischi di pulizia RAS AHP-RAS D115/2	per RAS 115, con setole in plastica/nylon, confezione 2 pz	484727
	Set spazzole per dischi di pulizia RAS AHM-RAS D115	per RAS 115, con setole in metallo, confezione 1 pz	484728
7	Spazzola tonda RB-D115/M14 RAS 115	per RAS 115, RAP 80, intrecciata, per sverniciare, disossidare e pulire superfici, confezione Self-Service per parete forata	485096
8	Spazzola a tazza TB-D80/M14 RAS 115	per RAS 115, RAP 80, per l'eliminazione di ruggine e scoria, per superfici metalliche pulite, ondulata, confezione Self-Service per parete forata	485097
9	Spazzola a tazza TB-D65/M14 RAS 115	per RAS 115, RAP 80, intrecciata, per sverniciare, disossidare e pulire superfici, confezione Self-Service per parete forata	485099
10)	Platorello ST-STF-D180/0-M14 W	per RAS 180, versione morbida, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, Filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	485253
11)	Platorello ST-D180/0-M14/2F	per RAS 180, per dischi in fibra Ø 180 mm, Filettatura d'attacco M14, confezione Self-Service per parete forata	485296
12)	Set spazzole per dischi di pulizia RAS AHP-RAS D180	per RAS 180, con setole in plastica/nylon, confezione 1 pz	485274
13)	Dispositivo autoestinguente per aspiratori D 50 FL	per CT/CTL/CTM, in cartone	484733
14)	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D115	con inserto per abrasivi Ø 115 mm, misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC	497683
15)	SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	




Accessori	ner I	evinatr	ici a	nastro	RS '	75 e	RS 105	
ACCESSOII	heir	evigati	ici a	IIasti v	יכם	/ J C	DJ 103	

	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
(1)	Adattatore d'aspirazione	per BS 75, BS 105, per il collegamento del tubo di aspirazione alla levigatrice a nastro,	490818
	AA-BS 75/105	confezione Self-Service per parete forata	
2	Sacchetto polvere AS-BS 75/105	per BS 75, BS 105, in cartone	490819
3	Dispositivo stazionario SE-BS 75/105	per BS 75, BS 105, confezione 2 pz, in cartone	490820
4	Battuta longitudinale LA-BS 75/105	per BS 75, BS 105, in cartone	490821
5	Base di contatto SU/GG-BS 75	per BS 75, in tessuto/grafite, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	490823
6	Base di contatto SU/KM-BS 75	per BS 75, in sughero/metallo per levigatura di sgrossatura, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	490824
7	Cornice per levigatrici FSR-BS 75	per BS 75, elemento di fissaggio, confezione 1 pz, in cartone	490827
8	Base di contatto SU/GG-BS 105	per BS 105, in tessuto/grafite, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	490825
9	Base di contatto SU/KM-BS 105	per BS 105, in sughero/metallo per levigatura di sgrossatura, confezione 1 pz, confezione Self-Service per parete forata	490826
10	Cornice per levigatrici FSR-BS 105	per BS 105, elemento di fissaggio, confezione 1 pz, in cartone	490828
(11)	SYSTAINER vuoto	vedi Capitolo SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port da pagina 337	



A ! ! -	formations standards	Desired Calebrilles a Assessment	all Landard Long
Accessori per la	tresatura stazionaria.	Pocket StickFix e tampone	e di levidatura

_	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
(1)	Cilindro di levigatura ZW 145x120/30	Ø esterno 145 mm, Altezza 120 mm, Diametro del foro Ø 30 mm, Numero di giri max. 3000 min¹, in cartone	485046
	Cilindro di levigatura ZW 145x120/35	Ø esterno 145 mm, Altezza 120 mm, Diametro del foro Ø 35 mm, Numero di giri max. 3000 min <sup>-1</sup> , in cartone	489694
	Cilindro di levigatura ZW 145x120/50	Ø esterno 145 mm, Altezza 120 mm, Diametro del foro Ø 50 mm, Numero di giri max. 3000 min <sup>-1</sup> , in cartone	485048
2	Cilindro di levigatura ZWK 80x120/30	Ø esterno 80 mm, Altezza 120 mm, Diametro del foro Ø 30 mm, Numero di giri max. 3000 min <sup>-1</sup> , in cartone	485049
	Cilindro di levigatura ZWK 80x120/35	Ø esterno 80 mm, Altezza 120 mm, Diametro del foro Ø 35 mm, Numero di giri max. 3000 min <sup>-1</sup> , in cartone	489693
	Cilindro di levigatura ZWK 80x120/50	Ø esterno 80 mm, Altezza 120 mm, Diametro del foro Ø 50 mm, Numero di giri max. 3000 min <sup>-1</sup> , in cartone	485051
3	Anima cilindro di levigatura SH-D145x120/0-P50 RU/8	Grana P50, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485041
	Anima cilindro di levigatura SH-D145x120/0-P80 RU/8	Grana P80, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485042
	Anima cilindro di levigatura SH-D145x120/0-P100 RU/8	Grana P100, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485043
	Anima cilindro di levigatura SH-D145x120/0-P120 RU/8	Grana P120, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485044
	Anima cilindro di levigatura SH-D145x120/0-P150 RU/8	Grana P150, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485045
4	Anima cilindro di levigatura SH-D80x120/0-P50 RU/8	Grana P50, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485036
	Anima cilindro di levigatura SH-D80x120/0-P80 RU/8	Grana P80, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485037
	Anima cilindro di levigatura SH-D80x120/0-P100 RU/8	Grana P100, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485038
	Anima cilindro di levigatura SH-D80x120/0-P120 RU/8	Grana P120, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485039
	Anima cilindro di levigatura SH-D80x120/0-P150 RU/8	Grana P150, confezione 8 pz, confezione Self-Service per parete forata	485040
5	Tampone di levigatura manuale HSK-STF-46x178	per supporto StickFix foglio abrasivo 46 x 178 mm, confezione Self-Service per parete forata	583129
6	Tampone di levigatura HSK-D 150 W	come supporto per dischi abrasivi StickFix Ø 150 mm, morbido, confezione Self-Service per parete forata	495965
	Tampone di levigatura HSK-D 150 H	come supporto per dischi abrasivi StickFix Ø 150 mm, duro, confezione Self-Service per parete forata	495966
7	Tampone di levigatura HSK 80x133 H	come supporto per strisce abrasive StickFix 80 x 133 mm, duro, confezione Self-Service per parete forata	495967
8	Foglio abrasivo STF 46x178/0 P40 BR2/10	abrasivo di alta qualita 'per colori e vernici, levigatura di sgrossatura, intermedia e di finitura presso imbianchini, falegnami, costruzioni mobili e posatori, Grana P40, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	492843
	Foglio abrasivo STF 46x178/0 P80 BR2/10	Grana P80, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	492844
	Foglio abrasivo STF 46x178/0 P120 BR2/10	Grana P120, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	492845
	Foglio abrasivo STF 46x178/0 P180 BR2/10	abrasivo di alta qualita 'per colori e vernici, levigatura di sgrossatura, intermedia e di finitura presso imbianchini, falegnami, costruzioni mobili e posatori, Grana P180, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	492846
	Foglio abrasivo STF 46x178/0-MIX BR2/10	Grana Mix, confezione 10 pz, confezione Self-Service per parete forata	492847
(9)	Fungo di levigatura RH-SK D 36/1	per petali di levigatura D 36, confezione Self-Service per parete forata	493069
(10)	Petali di levigatura SK D36/0 3000 TI2/100	autoadesivi, in borsina, Titan 2, confezione 100 pz, Grana 3000, confezione Self-Service per parete forata	495063
(11)	Tampone di levigatura HSK-A 80x130	adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, in cartone	496962
(12)	Tampone di levigatura HSK-A 115x226	adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, in cartone	496963
(13)	Tampone di levigatura HSK-A 80x400	adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, in cartone	496964
(14)	Tampone di levigatura HSK-A 80x200	adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, in cartone	496965
	Tampone di levigatura HSK-A-Set	adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, in cartone	497101
(15)	Lametta taglia sporchino LZK-HM	per una rimozione puntuale delle inclusioni di polvere e delle scabrosità, in metallo duro, con spago, Misura 25 x 30 mm, confezione Self-Service per parete forata	497525




Acc	essori per levigatrice a stelo lungo	PLANEX LHS 225	
	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	Platorello ST-STF-D215/8-LHS 225	per applicazioni universali su superfici piane, velcro resistente alle alte temperature, per impieghi gravosi, Ø 215 mm, confezione Self-Service per parete forata	495168
	Platorello ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	per l'impiego universale, particolarmente adatto per superfici convesse, incl. 2 dischi intermedi, Ø 215 mm, confezione Self-Service per parete forata	496106
2	Piastra intermedia IP-STF-D215/8/2x	per l'utilizzo con platorello 496106, Ø 215 mm, confezione 2 pz, confezione Self-Service per parete forata	496140
3	Segmento spazzolatura BS-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, parte asportabile della spazzola dalla testa di levigatura della PLANEX LHS 225 EQ, confezione Self-Service per parete forata	495166
4	Spazzola BE-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, come ricambio per la spazzola usurata, confezione Self-Service per parete forata	495167
5	Prolunga VL-LHS 225	per levigatrice a stelo PLANEX, lunghezza 500 mm, confezione Self-Service per parete forata	495169
6	SYSTAINER SYS-LHS 225	misura SYSTAINER SYS MAXI	495193
7	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225	con inserto per abrasivi Ø 225 mm, misura SYSTAINER SYS 4 T-LOC	497691
	Disco abrasivo STF D225/8 MIX CR/BR2/25	Mix P80 CR, P120 CR, P150 BR2, P180 BR2, P240 BR2, Grana Mix, confezione 25 pz, in cartone	496124
8	Cavo plug it H05 RN-F/4	cavo in gomma 240 V plug it, lunghezza 4 m, confezione Self-Service per parete forata	489421
9	Imbracatura TG-LHS 225	imbracatura, impugnatura supplementare, in SYSTAINER MAXI-SYS	496911
10	Supporto utensile WHR-CT 36-LHS 225	per CT 36 PLANEX, con pratica maniglia, per riporre la PLANEX, in cartone	495964
11)	Unità mobile di aspirazione CT AC	vedi il capitolo Aspirazione, serie CT AC, pag. 294	

## **Levigare** Abrasivi

## Non convincono solo sulla carta. Ma anche in officina.

Con Festool potete essere sicuri di avere a disposizione l'abrasivo ottimale per ogni utensile e ogni impiego. Che si tratti di sgrossatura o di finitura – più l'abrasivo è adatto all'utensile, più economico risulterà il lavoro. Ottenete risultati ottimali, perché nel sistema Festool abrasivo, platorello e macchina sono perfettamente armonizzati fra loro. Ciò vi fa risparmiare tempo e denaro.



Festool vi offre nove abrasivi ad alte prestazioni studiati per levigature e materiali speciali – perciò perfettamente adatti agli impieghi e ai gruppi target elencati qui di seguito.

## Tipi di abrasivi







## Impiego / granulometria

## abrasivo di alta qualita' per stucchi riempitivi

Lavorazione di fondi durissimi Lavorazione dei sistemi di verniciatura più moderni.

### Materiali

- · Colori e vernici
- Stucchi (stucco poliestere, materiali a 2 componenti)
- Vernici diluibili in acqua
- Particolarmente adatto per vernici VOC
- Lavorazione di plastiche, materiali minerali, acrilici





## abrasivo di alta qualita' per colori e vernici

Sgrossatura, levigatura intermedia e finitura per imbianchini, falegnami, per mobili e finiture d'interni.

- Colori e vernici: vernice acrilica, alla nitrocellulosa, pre-vernice
- Stucco, stucco fine e stucco poliestere
- Plastiche: plastiche termoplastiche e rinforzate in fibra
- · Fondi, riempitivi, vernici di protezione, primer





## Abrasivi di alta qualità per colori, vernici e stucchi.

Prelevigatura grossolana e rapida per imbianchini, verniciatori di auto e carrozzieri.

- Colori e vernici
- Stucchi (stucco poliestere, materiale a due componenti)
- · Stucco di gesso





### abrasivo di alta qualita' per stucchi riempitivi e vernici.

Sgrossatura, levigatura intermedia e finitura per verniciatori di auto e carrozzieri.

- Materiale riempitivo, riempitivo in resina, alla nitrocellulosa, con rivestimento e a più strati, riempitivo di fondo
- Primer, fondi reattivi
- Vernici a 2 componenti
- diluibili in acqua
- Vernice di copertura levigatura/opacizzazione prima di riverniciatura
- · Vernici ceramiche
- Legni duri
- Legni teneri
- Legni tropicali
- Materiali compositi di legno
- · Vernici, colori, vernici alla nitro
- Vecchi strati di vernice, legni con mani di fondo





## abrasivo di alta qualita' per materiali in legno

levigatura di sgrossatura e intermedia presso il falegname, l'imbianchino per l'industria del legno e del mobile

Abrasivo d'alta qualità per sollecitazioni estreme

levigatura di strati spessi su fondi duri

• Levigatura di plastiche armate e rinforzate in fibra (GfK, CfK ecc.), asportazione di stucchi molto induriti, levigatura di gradini molto consumati, finitura di superfici metalliche scabrose e presgrossate, sbavare, eliminare la ruggine, disincrostare











Abrasivo di alta qualità per la finitura delle superfici più dure.

Per la finitura prima della verniciatura.

- Opacizzazione e affinamento di superfici dure come le vernici trasparenti antigraffio
- Rimozione di effetti oversprav (nebbia di spruzzatura)
- Riempitivi

**Diamant** 



abrasivo di alta qualita' per lavori di finitura e materiali polimeri, vernici ad alta splendenza e materiali in plastica

lavorazione di finitura

Levigatura di finitura per la preparazione alla lucidatura a partire da grana 600 per

- materiali minerali come Corian<sup>®</sup>, Varicor<sup>®</sup>, Cristalan<sup>®</sup>, vetro acrilico, Plexiglas®,
- · vernici a specchio PUR,
- · vernici ceramiche.
- vernici diluibili in acqua



- Lucidatura di metalli non ferrosi
- Lucidatura di di giunti saldati e raccordi su punti di saldatura
- · Legni naturali, pulizia nei pori di superfici impiallacciate e con strato di vernice trasparente
- Rimozione di vecchi strati di vernice prima della riverniciatura











Abrasivo d'alta qualità per carteggiare, irruvidire, pulire, sgrassare e opacizzare.

irruvidire, pulire, sgrassare e opacizzare materiali in leano, colori, vernici e metalli,

223

RO 90	DX 93	RS 300*			Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
•	$\bigcirc$	$\Diamond$	Ø 90 mm							
T	T	T		Granat	P40	50	497363	P220	100	497370
				Granac	P60	50	497364	P240	100	497371
					P80	50	497365	P280	100	497850
					P100	100	497366	P320	100	497372
					P120	100	497367	P400	100	497373
					P150	100	497368	P500	100	498326
					P180	100	497369			
					P800	50	498327	P1200	50	498329
					P1000	50	498328	P1500	50	498330
				Brilliant 2	P40	50	497379	P180	100	497385
					P60	50	497380	P220	100	497386
					P80	50	497381	P240	100	497387
					P100	100	497382	P320	100	497388
					P120	100	497383	P400	100	497389
					P150	100	497384			
				Rubin	P80	50	497374	P150	50	497377
					P100	50	497375	P180	50	497378
					P120	50	497376			
				Platin 2	S500	15	498322	S2000	15	498324
				riaciii 2	S1000	15	498323	S4000	15	498325
				Vlies	A80	10	497401	A280	10	497403
				viies	A100	10	497402	S800	10	497404
•	•	•	93V							
				Granat	P40	50	497390	P180	100	497396
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		P60	50	497391	P220	100	497397
					P80	50	497392	P240	100	497398
					P100	100	497393	P320	100	497399
					P120 P150	100	497394	P400	100	497400
						100	477375			
				D.: Wienel D		4.0	/00075	D463	400	10000:
				Brilliant 2	P40	10	492879	P100	100	492886
					P60	10	496011	P120	100	492887
					P80	10	492880	P150	100	492888
					P120 P180	10	492881 492882	P180 P220	100	492889 492890
					P40	50	492883	P240	100	492891
					P60	50	492884	P320	100	492892
					P80	50	492885	P400	100	492893
-		I						. 400		

<sup>\*</sup> se si utilizza la piastra di levigatura a forma triangolare

R0 90 DX 93	RS 300*	RO 125	ETS 125	LEX 125			Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
6			_	$\rightarrow$	93V							
9 9		΄ Υ	Υ Υ	Y	73 V		5.40	4.0				
						Cristal	P40	10	496336	P40	50	496341
							P60	10	496337	P60	50	496342
							P80 P100	10	496339	P80 P100	50 100	496343
							P120	10	496340	P120	100	496345
							- 1120	10	470040	1120	100	470040
						Rubin	P50	10	496012	P80	50	486450
							P80	10	496013	P100	50	486451
							P100	10	496014	P120	50	486452
							P120	10	496015	P150	50	486453
							P36	50	489158	P180	50	486454
							P50	50	486449			
						Saphir	P24	25	487515	P80	25	487518
							P36	25	498297	P100	50	487519
							P60	25	487517	P120	50	487520
						Vlies	A100	10	487605	A280	10	487606
0 0		•	•	•	Ø 125 mm							
						Granat	P40	10	497145	P120	100	497169
							P60	10	497146	P150	100	497170
							P80 P120	10	497147 497148	P180 P220	100	497171
							P180	10	497149	P240	100	497173
							P320	10	497150	P280	100	497174
							P40	50	497165	P320	100	497175
							P60	50	497166	P360	100	497176
							P80	50	497167	P400	100	497177
							P100	100	497168	P500	100	497178
							P800	50	497179	P1200	50	497181
							P1000	50	497180	P1500	50	497182
						Brilliant 2	P40	10	495989	P80	50	492945
							P60	10	495990	P100	100	492946
							P80	10	495991	P120	100	492947
							P120	10	495992	P150	100	492948
							P180	10	495993	P180	100	492949
							P320	10	495994	P220	100	492950
							P40	50 50	493657	P320	100	492951
							P60	50	492944	P400	100	492952

st se si utilizza la piastra di levigatura a forma triangolare

R0 125	ETS 125	LEX 125			Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
•	•	•	Ø 125 mm							
				Cristal	P40	10	496001	P40	50	494032
				Cristar	P60	10	496002	P60	50	494033
					P80	10	496003	P80	50	494034
					P100	10	496004	P100	100	494035
					P120	10	496005	P120	100	494036
				Titan 2	P80 P120 P150	50 100 100	492966 492967 492968	P320 P360 P400	100 100 100	492972 492973 492974
					P180	100	492969	P500	100	494839
					P220	100	492970	P800	100	495045
					P240	100	492971			
					P1200	100	492363	P3000	100	492365
					P1500	100	492364	1 3000	100	472000
				Rubin	P50 P80 P100 P120 P150	10 10 10 10 10	495995 495996 495997 495998 495999	P50 P80 P100 P120 P150	50 50 50 50 50	493114 493115 493116 493117 493118
					P180	10	496000	P180	50	493119
				Saphir	P24	25	493124	P50	25	493126
				Diamant	P36 	25	493125	P80 	25	493127
					1000	2	496517	3000	2	496519
				Platin 2	\$400 \$500 \$1000	15 15 15	492373 492374 492375	\$2000 \$4000	15 15	492376 492377
				Vlies	A100 green	5	488107 496510	A280 white	5	488108 496511
- 1	- 1	I								

- KU 150 - ETS 150	WTS 150	– LEX 150			Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
	•	•	Ø 150 mm							
				Granat	P40	10	497151	P120	100	496979
					P60	10	497152	P150	100	496980
					P80	10	497153	P180	100	496981
					P120	10	497154	P220	100	496982
					P180	10	497155	P240	100	496983
					P320	10	497156	P280	100	496984
					P40	50	496975	P320	100	496985
					P60	50	496976	P360	100	496986
					P80	50	496977	P400	100	496987
					P100	100	496978	P500	100	496988
					P800	50	496989	P1200	50	496991
					P1000	50	496990	P1500	50	496992
				Brilliant 2	P40	10	496579	P100	100	496588
					P60	10	496580	P120	100	496589
					P80	10	496581	P150	100	496590
					P120	10	496582	P180	100	496591
					P180	10	496583	P220	100	496592
					P320	10	496584	P240	100	496593
					P40	50	496585	P320	100	496594
					P60	50	496586	P400	100	496595
					P80	50	496587			
				Cristal	P40	10	496596		50	<b>/04401</b>
				Cristal				P40	50	496601
					P60 P80	10	496597	P60 P80	50 50	496602 496603
					P100	10	496599	P100	100	496604
					P120	10	496600	P120	100	496605
				Titan 2	P40	50	496629	P240	100	496637
					P60	50	496630	P280	100	496638
					P80	50	496631	P320	100	496639
					P100	100	496632	P360	100	496640
					P120	100	496633	P400	100	496641
					P150	100	496634	P500	100	496642
					P180	100	496635	P800	100	496643
					P220	100	496636			
					D4000	100	(022/2	D0000	100	/0/0/0
					P1200	100	492348	P3000	100	496368
					P1500	100	492349			

## **Levigare** Abrasivi

RO 150 ETS 150	WTS 150	LEX 150			Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
• • (	•	•	Ø 150 mm							
	T			Rubin	P50	10	496606	P36	50	496613
				Rubin	P80	10	496607	P50	50	496614
					P100	10	496608	P80	50	496615
					P120	10	496609	P100	50	496616
					P150	10	496610	P120	50	496617
					P180	10	496611	P150	50	496618
					P24	50	496612	P180	50	496619
				Saphir Diamant	P24 P36 P50 P80 P24	5 5 5 5 25	496620 496621 496622 496623 496624 496512	P36 P50 P80 P100  2000 3000	25 25 25 25 25 25	496625 496626 496627 496628 496514 496514
				Platin 2	S400 S500 S1000	15 15 15	492368 492369 492370	\$2000 \$4000	15 15	492371 492372
				Vlies	A100 A280	5	482778 482779	\$800	5	482780
					green	10	496508	white	10	496509


LEX 185			Grana	confezione	Cod. prodotto	Grana	confezione	Cod. prodotto
•	Ø 185 mm							
		Granat	P40	50	497183	P180	100	497188
		Granae	P60	50	497184	P240	100	497189
			P80	50	497185	P320	100	497190
			P120	100	497186	P400	100	497191
			P150	100	497187			
		Brilliant 2	P40 P60	50 50	493021 493022	P80	50	493023
		Cristal	P40 P60 P80	50 50 50	495920 495921 495922	P100 P120	100	495923 495924
		Titan 2	P80 P100 P120 P150	50 100 100 100	492744 492745 492746 492747	P180 P240 P320 P360	100 100 100 100	492748 492749 492750 492751
		Saphir	P24	25	491484	P36	25	491483

LHS 225	RTS 400	LS 130			Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
•	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Ø 225 mm							
T	T			Brilliant 2	P16	25	495925	P150	25	495066
				Difficult 2	P24	25	495926	P180	25	495067
					P40	25	495927	P220	25	495068
			39		P60	25	495928	P240	25	495932
					P80	25	495929	P320	25	495933
					P100	25	495930	Mix	25	496124
					P120	25	495931			
				Cristal	P40	25	495069	P100	25	495072
				- Constant	P60	25	495070	P120	25	495073
					P80	25	495071			
				Saphir	P24	25	495174	P36	25	495175
	•	•	80 x 133 mm	Granat	P40 P80 P120 P180 P40 P60 P80 P120	10 10 10 10 50 50 50	497127 497128 497129 497130 497117 497118 497119	P150 P180 P220 P240 P280 P320 P400	100 100 100 100 100 100 100	497121 497122 497123 497124 497204 497125 497126
				Brilliant 2	P40	10	492859	P100	100	492851
				Dilliant 2	P60	10	496008	P120	100	492852
					P80	10	492860	P150	100	492853
					P120	10	492861	P180	100	492854
					P180	10	492862	P220	100	492855
					P40	50	492848	P240	100	492856
					P60	50	492849	P320	100	492857
					P80	50	492850	P400	100	492858
				Cristal	P40	10	494052	P40	50	494057
					P60	10	494053	P60	50	494058
					P80	10	494054	P80	50	494059
					P100	10	494055	P100	100	494060
					P120	10	494056	P120	100	494061

RTS 400 LS 130 LRS 400 DTS 400		Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
	80 x 133 mm						
		P50	10	490393	P80	50	490388
	Rubin	P80	10	490394	P100	50	490389
		P100	10	490395	P120	50	490390
		P120	10	490396	P150	50	490391
		P180	10	496009	P180	50	490392
		P50	50	490387			
	Vlies	A100	5	483580	S800	5	483582
	viies	A280	5	483581		3	403302
		7,200	U	400001			
	80 x 400 mm						
TTTT	Granat	P40	50	497157	P180	50	497162
	Granac	P60	50	497158	P240	50	497163
		P80	50	497159	P280	50	497203
		P120	50	497160	P320	50	497164
		P150	50	497161			
	Cristal	P40	50	494254	P100	50	494257
	Cristal	P60	50	494255	P100 P120	50	494258
		P80	50	494256	1 120	30	474200
	Titan 2	P40	50	493175	P180	50	493179
		P60	50	493176	P240	50	493616
		P80	50	493177	P320	50	493617
		P120	50	493178			
	100 x 150 mm						
7 7 7 9	Granat	P40	10	497131	P120	100	497138
	Granat	P80	10	497132	P150	100	497139
		P120	10	497133	P180	100	497140
		P180	10	497134	P220	100	497141
		P40	50	497135	P240	100	497142
		P60	50	497136	P320	100	497143
		P80	50	497137	P400	100	497144
	Brilliant 2	P40	10	492804	P100	100	492796
	brilliant 2	P60	10	496010	P120	100	492797
		P80	10	492805	P150	100	492798
		P120	10	492806	P180	100	492799
		P180	10	492807	P220	100	492800
		P40	50	492793	P240	100	492801
		P60	50	492794	P320	100	492802
		P80	50	492795	P400	100	492803

DTS 400 RS 300 RS 3	LRS 93			Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
• • •		100 x 150 m	ım						
III	T		Cristal	P40	10	496346	P40	50	496351
			Cristai	P60	10	496347	P60	50	496352
				P80	10	496348	P80	50	496353
				P100	10	496349	P100	100	496354
				P120	10	496350	P120	100	49635
			Rubin	P50	10	489478	P80	50	489040
				P80	10	489479	P100	50	48904
				P100	10	489480	P120	50	48904
				P120	10	489481	P150	50	48904
				P50	50	489039	P180	50	48904
			Mice	A100	10	/000/F		10	/000/
			Vlies	A100 A280	10	489045 489046	S800	10	48904
	•	93 x 178 mr	Brilliant 2	P40 P60	10	492907 496007	P100 P120	100	49291 49291
				P80	10	492908	P150	100	49291
				P120	10	492909	P180	100	49291
				P180	10	492910	P220	100	49291
				P40	50	492911	P240	100	49291
				P60	50	492912	P320	100	49292
				P80	50	492913	P400	100	49292
			<b>Title - 2</b>		100			100	
			Titan 2	P100	100	493554	P320	100	49355
				P150	100	493555			
			Rubin	P50	10	489470	P80	50	48439
				P80	10	489471	P100	50	48439
				P100	10	489472	P120	50	48439
				P120	10	489473	P150	50	48439
				P50	50	484390	P180	50	48439
			Vilee	A100	E	(03503		F	/025
			Vlies	A100 A280	5	483583 483584	S800	5	48358
		Rotolo abra	sivo 93 mm x 14 m	550		(0045)			
			Rubin	P50	1	439194	P120	1	43919
				P80	1	439195	P150	1	43957
				P100	1	439196	P180	1	43956

RS 100 C RS 200 RS 200 RAS 115			Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
	115 x 228 m	m						
TTTT		Brilliant 2	P40	10	492818	P100	100	492825
		brilliant 2	P60	10	496006	P120	100	492826
			P80	10	492819	P150	100	492827
			P120	10	492820	P180	100	492828
			P180	10	492821	P220	100	492829
			P40	50	492822	P240	100	492830
			P60	50	492823	P320	100	492831
			P80	50	492824	P400	100	492832
		Titan 2	P80 P100 P120 P150	50 100 100 100	492738 492739 492740 492741	P180 P220 P280	100 100 100	492742 492743 497205
		Rubin	P50	10	489474	P80	50	484405
		***************************************	P80	10	489475	P100	50	484406
			P100	10	489476	P120	50	484407
			P120	10	489477	P150	50	484408
			P50	50	484404	P180	50	484409
		Vlies	A100	5	483586	S800	5	483588
			A280	5	483587			
	Ø 115 mm	Rubin	P24 P36 P50	50 50 50	485914 485915 484158	P100 P120 P150	50 50 50	484160 484161 484162
			P80	50	484159	P180	50	484413
		Saphir	P24 P36 P50 P80	5 5 5 5	496356 496357 496358 496359	P24 P36 P50 P80	25 25 25 25 25	484151 484152 485245 485246
		Vlies	A100	10	484165	A180	10	484166



	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto	Grana	Confezione pz.	Cod. prodotto
Ø 225 mm						
Brilliant 2	P16	25	493027	P80	25	493031
	P24	25	493028	P100	25	493032
	P40	25	493029	P120	25	493033
	P60	25	493030			
Titan 2	P150	25	493456	P220	25	493458
	P180	25	493457			
Cristal	P40	25	494047	P100	25	494050
	P60 P80	25 25	494048	P120	25	494051
Pocket StickFix 46 x 178 mm per ta						
Brilliant 2	P40	10	492843	P180	10	492846
	P80 P120	10	492844	Mix	10	492847
Petali di levigatura Ø 36 mm						
Titan 2	P2000	100	495059	3000	1000	495062
	P2000	1000	495058	5000	100	495065
	P2500	100	495061	5000	1000	495064
	P2500	1000	495060	P2500	1000	489341
	3000	100	495063			
Abrasivo per levigatura manuale G						
Granat	P120	1	497091	P400	1	497096
The second second	P150	1	497092	P500	1	497097
<del>-</del>	P180	1	497093	P600	1	497098
	P240 P320	1	497094 497095	P800	1	497964

\*\*

## **Levigare con utensili pneumatici** Panoramica sistema e accessori



Acc	essori per utensili pneumatici		
	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
1	Piastra di levigatura StickFix	vedi capitolo Levigatura, accessori di sistema RS 300, pagina 215	
2	Piastra di levigatura SSH-STF-80x400/17	per LRS 400, morbido, Misura 80 x 400 mm, confezione Self-Service per parete forata	493140
3	Platorello ST-STF-D185/16-M8 W	per LEX 185, versione morbida, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	490514
	Platorello ST-STF-D185/16-M8 SW	per LEX 185, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	490526
4	Platorelli Ø 150 mm	vedi capitolo Levigatura 213	
	Platorello ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H	per LEX 125, versione rigida, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	492284
	Platorello ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT	per LEX 125, versione morbida, per l'impiego universale su superfici piane e bombate, velcro resistente alle alte temperature, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	492286
	Platorello ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW	per LEX 125, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate, Filettatura d'attacco M8, confezione Self-Service per parete forata	492288
5	Piastra intermedia IP-STF D 150/17 MJ	per levigare su parti saldate e levigatura di finitura con levigatrice orbitale Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, MULTI-JETSTREAM, Altezza 15 mm, Ø 145 mm, confezione Self-Service per parete forata	
	Piastra intermedia IP-STF-D120/90/8	come elemento ammortizzante tra platorello e disco abrasivo, per levigare su parti saldate e per levigatura di finitura con levigatrice orbitale Ø 125 mm, Altezza 15 mm, Ø 120 mm, interasse foratura 90 mm, confezione Self-Service per parete forata	492271
6	Abrasivi	per tutte le levigatrici LRS, LEX, LEX 2 vedi capitolo Levigatura da pagina 222	
7	Nero spia in polvere HB-Set	per il controllo visivo delle superfici da levigare, pomello per impugnare, 2 cartucce di polvere nero spia , peso 2 x 30 g, in cartone	495939
	Refill 2x30 g	confezione di ricambio per nero spia HB-Set, peso 2 x 30 g, in cartone	495940



Accessori	ner u	tensili	pneumatici

	Prodotto	Descrizione	Cod. prodotto
8	Tubo di aspirazione IAS 2-3500 AS	secondo DIN IEC 312, antistatico, lunghezza 3,5 m, resistenza (DIN IEC 312) < 10 M $\Omega$ , resistente a temperature fino a + 70 °C, in cartone	487901
	Tubo di aspirazione IAS 2-5000 AS	secondo DIN IEC 312, antistatico, lunghezza 5 m, resistenza (DIN IEC 312) < 10 M $\Omega$ , resistente a temperature fino a + 70 °C, in cartone	488176
	Tubo di aspirazione IAS 2-7000 AS	antistatico, secondo DIN IEC 312, avvertenza: non in combinazione con CT/SR e ASA, lunghezza 7 m, resistenza [DIN IEC 312] < 10 M $\Omega$ , resistente a temperature fino a + 70 °C, in cartone	488131
	Tubo di aspirazione IAS 2-10000 AS	antistatico, secondo DIN IEC 312, avvertenza: non in combinazione con CT/SR e ASA, lunghezza 10 m, resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, resistente a temperature fino a + 70 °C, in cartone	494006
	Tubo di aspirazione IAS 2-3500	lunghezza 3,5 m, resistente a temperature fino a + 70 °C, in cartone	488132
	Tubo IAS 2 IAS 2-5000	lunghezza 5 m, resistente a temperature fino a + 70 °C, in cartone	488175
	Tubo IAS 2 IAS 2-7000	avvertenza: non in combinazione con CT/SR e ASA, lunghezza 7 m, resistente a temperature fino a + 70 $^{\circ}$ C, in cartone	488133
9	Raccordo IAS 2 IAS 2-A-SR	adattatore per il collegamento dell'aspiratore SR in versione LE con tubi IAS2, funzione antistatica, raccordo integrato per l'alimentazione dell'aria, Ø cono esterno 58 mm, in cartone	488181
10	Cono di raccordo IAS 2-AK-B1	adattatore speciale per aspiratori SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, alluminio, da utilizzare solo in collegamento con raccordo IAS2 e IAS 2-A-SR, Ø esterno 58 mm, Ø interno 40/34 mm, In borsina	489263
11)	Raccordo IAS 2 IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70	per SRM 45, SRM 70, aspiratori CT, per EAA nella versione EW/DW, per il collegamento di tubi IAS2, raccordo integrato per accessori pneumatici attraverso tubo di collegamento pneumatico, funzione antistatica, non per CT 11/CT MINI/CT MIDI, Ø cono esterno 58 mm, in cartone	454757
12	Raccordo doppio IAS 2 IAS 2-DA-CT	per il collegamento contemporaneo di 2 utensili pneumatici IAS 2 in funzionamento alternativo (è necessario l'attacco IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 (454757) supplementare), non per CT 11/CT MINI/ CT MIDI, Ø cono esterno 58 mm, in cartone	454758
13	Adattatore AD-IAS 2/D36	per il collegamento di ugelli di aspirazione D 36 con tubi IAS 2, nota: l' utilizzo di tubi IAS2 senza questo adattatore per l'aspirazione diretta dello sporco si può provocare danni al tubo e all'utensile pneumatico a causa dell'annidarsi dello sporco nei punti di raccordo, In borsina	488418
14)	SYSTAINER SYS-SERVICE LEX	rotore, 4 lamelle, 5 silenziatori, 5 molle a disco, 5 fermagli ad anello con due sporgenze, anelli di tenuta e 0-ring in varie misure, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	497975
	Olio detergente e lubrificante LD-10/50	olio speciale per la preparazione dell' aria compressa, 50 ml	481713
	Olio detergente e lubrificante LD 10/1000	olio speciale per la preparazione dell'aria compressa, 1 litro	481722