

Art. 20


100 kg
Portata massima
Carrying capacity

Profilo superiore in acciaio zincato con fori mm 5,3. Spessore mm 1,5.
Galvanized steel upper track with holes mm 5,3. Thickness mm 1,5.

Art. 271

Profilo in acciaio zincato senza fori | Galvanized steel track without holes

Misure standard | Standard lengths m 3 - m 4 - m 5 - m 6




Art. 282

70 kg
Portata massima
Carrying capacity

Profilo superiore in acciaio zincato con fori mm 5,3. Spessore mm 1,2.
Galvanized steel upper track with holes mm 5,3. Thickness mm 1,2.

Misure standard | Standard lengths m 3 - m 4 - m 5 - m 6




Art. 30

70 kg
Portata massima
Carrying capacity

Profilo superiore in alluminio naturale. Spessore mm 2.
Natural aluminium upper track. Thickness mm 2.

Misure standard | Standard lengths m 3 - m 4 - m 5 - m 6



Curve 90°
Curves 90°


Profili in acciaio zincato.
Galvanized steel tracks.

Art. 280 Raggio cm 75 | Radius cm 75.

Art. 285 Raggio cm 100 | Radius cm 100.

Art. 286 Raggio cm 150 | Radius cm 150.

Art. 290 Raggio cm 200 | Radius cm 200.



Art. 22

35 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello regolabile in acciaio con perno M8 e ruote ø mm 24 in acciaio a completa corona di sfere. Spessore porta minimo mm 25.
Adjustable steel roller with M8 pin and ø mm 24 ball bearing steel wheels. Minimum door thickness mm 25.




Art. 44 | 35 kg

Carrello con ruote in acciaio-nylon | Roller with steel-nylon wheels



Art. 1222 | 25 kg

Carrello con ruote in delrin | Roller with delrin wheels



Art. 23

45 kg
Portata massima
Carrying capacity

Carrello regolabile in acciaio con perno M10 e ruote ø mm 24 in acciaio a completa corona di sfere. Spessore porta minimo mm 25.
Adjustable steel roller with M10 pin and ø mm 24 ball bearing steel wheels. Minimum door thickness mm 25.



Art. 45 | 45 kg

Carrello con ruote in acciaio-nylon | Roller with steel-nylon wheels



Art. 1223 | 35 kg

Carrello con ruote in delrin | Roller with delrin wheels