


### Art. 78

**160 kg**  
Portata massima  
Carrying capacity

**GIREVOLE**  
ROTATING

Carrello regolabile in acciaio con perno girevole M12 e ruote  $\varnothing$  mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.  
Steel adjustable roller with M12 rotating pin and  $\varnothing$  mm 38 ball bearing steel wheels.



### Art. 79

**220 kg**  
Portata massima  
Carrying capacity

**GIREVOLE**  
ROTATING

Carrello regolabile in acciaio con perno girevole M12 e ruote  $\varnothing$  mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.  
Steel adjustable roller with M12 rotating pin and  $\varnothing$  mm 38 ball bearing steel wheels.



### Art. 600


**160 kg**  
Portata massima  
Carrying capacity

Carrello in acciaio con ruote  $\varnothing$  mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.  
Steel roller with  $\varnothing$  mm 38 ball bearing steel wheels.



**Art. 601 | 85 kg**

Carrello con ruote in delrin | Roller with delrin wheels



### Art. 603


**160 kg**  
Portata massima  
Carrying capacity

Carrello in acciaio con ruote  $\varnothing$  mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.  
Steel roller with  $\varnothing$  mm 38 ball bearing steel wheels.



**Art. 604 | 85 kg**

Carrello con ruote in delrin | Roller with delrin wheels



### Art. 1368


**210 kg**  
Portata massima  
Carrying capacity

Carrello in acciaio con ruote  $\varnothing$  mm 38 in acciaio a completa corona di sfere.  
Steel roller with  $\varnothing$  mm 38 ball bearing steel wheels.



**Art. 606 | 130 kg**

Carrello con ruote in delrin | Roller with delrin wheels



### Art. 57

Piastra di sospensione rotante in acciaio per perno M12.  
Spessore porta minimo mm 32.  
Steel rotating suspension plate for M12 pin.  
Minimum door thickness mm 32.