



DISPENSA 90°

LO SCAFFALE IN MOVIMENTO

 KESSEBÖHMER



Supporto tecnico

Short-URL:
<https://kbgo.to/supe>



Informazioni sul prodotto

Short-URL:
<https://kbgo.to/dpsi>



DISPENSA 90°

TANTA RAZIONALITÀ ED
ORDINE DISPONIBILI

— KESSEBÖHMER —

I RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA E AGGANCIABILI SINGOLARMENTE FANNO DI DISPENSA 90° UN MOBILE PER PROVviste FLESSIBILE, IN GRADO DI OFFRIRE TANTO SPAZIO ANCHE SU UNA SUPERFICIE MINIMA. La colonna può infatti essere utilizzata in tutta la sua altezza e larghezza. Si ha così più spazio disponibile e tutte le provviste sono ordinate e ben visibili. Anche sui ripiani superiori... e addirittura da entrambe i lati!

DI SERIE CON:



ARENA^{plus}
antiscivolo

OPZIONALE CON:



Trasparenza su due lati e a tutti i
livelli per avere tutto ben in vista

Carico fino a 100 kg

Altezza ridotta della
guida inferiore





Appoggiare il Telaio in alto sul frontale.

Sotto, inserirlo – click!


Poi inserire a scatto la guida nel Telaio – click – e spingere il tutto nella colonna. Fatto!

Montaggio rapido e sicuro.

BASTANO SOLO UN PAIO DI CLICK

— KESSEBÖHMER —






Messa a punto rapida e sicura

SENZA ATTREZZI SPECIALI

— KESSEBÖHMER —

IL CACCIAVITE PZ2 STANDARD E DUE VITI PER OGNI LATO DI REGOLAZIONE SEMPLIFICANO SENSIBILMENTE LA MESSA A PUNTO. L'effetto della rotazione della vite di regolazione si nota infatti immediatamente. Ciò rende la regolazione non solo più semplice e più rapida, ma anche più precisa. E tutto con un semplice cacciavite!





No. art.

074222 9006
074222 9966
074222 9846

Di serie con



ammortizzatore



Adatto a SoftSTOPPro
 ammortizzatore (vedi pagina 1:35)

**DISPENSA Vx Guarnitura
 per estrazione parziale**

per l'elemento estraibile della colonna
 posizionato al centro
 Carico: max. 100 kg

Particolarmente adatto per armadi stretti

Disponibile solo con superficie plastificata!

Codice colori:

Grey-Silver 9006
 Ice white 9966
 Anthracite 9846

DISPENSA Vx estrazione parziale

Altezza Telaio = altezza libera del mobile -55 mm


S = altezza del sistema (guida inferiore): 43 mm

B = larghezza libera del mobile: ≥ 112 mm

T = profondità libera del mobile: ≥ 500 mm

L = lunghezza d'uscita: 370 mm

Carico: ≤ 100 kg



084235 9006
084235 9966
084235 9846

Di serie con



ammortizzatore



DISPENSA VVSx

guarnitura per estrazione totale

di altezza particolarmente ridotta; per
 l'elemento estraibile della colonna
 posizionato centralmente

Carico: max. 100 kg

Disponibile solo con superficie plastificata!

Codice colori:

Grey-Silver 9006
 Ice white 9966
 Anthracite 9846



094235 9006
094235 9966
094235 9846

Di serie con



ammortizzatore



ammortizzatore

DISPENSA VVSx

guarnitura per estrazione totale

di altezza particolarmente ridotta; per
 l'elemento estraibile della colonna
 posizionato centralmente

Carico: max. 100 kg

Disponibile solo con superficie plastificata!

Codice colori:

Grey-Silver 9006
 Ice white 9966
 Anthracite 9846

**DISPENSA VVSx
 per estrazione totale di altezza ridotta**

Altezza Telaio = altezza libera del mobile -55 mm


S = altezza del sistema (guida inferiore): 35 mm

B = larghezza libera del mobile: ab 212 mm

T = profondità libera del mobile: ≥ 500 mm

L = lunghezza d'uscita: 470 mm

Carico: ≤ 100 kg



	Dimensioni (mm)	No. art.
Telaio portante DISPENSA-x regolabile in altezza Disponibile solo con superficie plastificata!	Altezza libera del mobile: 900-1.300	054379 0102 054379 9966 054379 9846
	1.200-1.600	054381 0102 054381 9966 054381 9846
	1.600-2.000	054382 0102 054382 9966 054382 9846
	1.800-2.200	054384 0102 054384 9966 054384 9846
	1.900-2.300	054383 0102 054383 9966 054383 9846

Di serie con



Supporto del frontale DISPENSA-x
set (= 2 pezzi)

Disponibile solo con superficie plastificata!

Larghezza	UC	Silver	Ice white	Anthracite
150 mm	1 set	235156 0102	235156 9966	235156 9846
300 mm	1 set	232216 0102	232216 9966	232216 9846
400 mm	1 set	232217 0102	232217 9966	232217 9846
450 mm	1 set	232218 0102	232218 9966	232218 9846
500 mm	1 set	232390 0102	232390 9966	232390 9846
600 mm	v	232391 0102	232391 9966	232391 9846



Stabilizzatore del fronte

utilizzabile in diverse posizioni

Disponibile solo con superficie plastificata!

Codice colori:			
Silver	0102	004350 0102	
Ice white	9966	004350 9966	
Anthracite	9846	004350 9846	

LxPxA
160 x 28 x 20



Coprigiunto del frontale

Codice colori:
Silver 0102
Ice white 9966
Anthracite 9846

LxPxA
20 x 3 x 110

000214 0102
000214 9966
000214 9846



DISPENSA Vx SoftSTOPPpro

Ammortizzatore

Impiegabile in via opzionale nel DISPENSA Vx
guarnitura per **estrazione parziale**

Codice colori:
Grey 7001

004244 7001



DISPENSA VVSx SoftSTOPPpro

Ammortizzatore

Impiegabile in via opzionale nel DISPENSA VVSx
guarnitura per **estrazione totale con Syncromatic**

Codice colori:
Nero 9005


004243 9005



Ripiani da agganciare DISPENSA

		ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
Spondina		Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
Decorazione truciolato		Anthracite	Ice white	Grey	Anthracite	Ice white
ARENAplus <i>antiscivolo</i>						
Larghezza del mobile	UC					
150 mm	1 pezzo	236618 9846	236621 0102	236624 0102	260176 9846	260179 0005
150 mm	2 pezzi	236619 9846	236622 0102	236625 0102	260177 9846	260180 0005
150 mm	3 pezzi	236620 9846	236623 0102	236626 0102	260178 9846	260181 0005
300 mm	1 pezzo	236463 9846	236478 0102	236493 0102	260118 9846	231432 0005
300 mm	2 pezzi	236464 9846	236479 0102	236494 0102	260119 9846	260133 0005
300 mm	3 pezzi	236465 9846	236480 0102	236495 0102	260120 9846	260134 0005
400 mm	1 pezzo	236466 9846	236481 0102	236496 0102	260121 9846	231433 0005
400 mm	2 pezzi	236467 9846	236482 0102	236497 0102	260122 9846	260135 0005
400 mm	3 pezzi	236468 9846	236483 0102	236498 0102	260123 9846	260136 0005
450 mm	1 pezzo	236469 9846	236484 0102	236499 0102	260124 9846	260137 0005
450 mm	2 pezzi	236470 9846	236485 0102	236500 0102	260125 9846	260138 0005
450 mm	3 pezzi	236471 9846	236486 0102	236501 0102	260126 9846	260139 0005
500 mm	1 pezzo	-	-	-	260127 9846	260140 0005
500 mm	2 pezzi	-	-	-	260128 9846	260141 0005
500 mm	3 pezzi	-	-	-	260129 9846	260142 0005
600 mm	1 pezzo	-	-	-	260130 9846	260143 0005
600 mm	2 pezzi	-	-	-	260131 9846	260144 0005
600 mm	3 pezzi	-	-	-	260132 9846	260145 0005

		K-Line	K-Line	Cestelli metallici	Cestelli metallici
Spondina		Anthracite	Silver	Chrome	Silver
Decorazione truciolato		Anthracite	Anthracite	-	-
					
Larghezza del mobile	UC				
300 mm	1 pezzo	002166 9846	002166 0102	217781 0005	217781 0102
300 mm	2 pezzi	002163 9846	002163 0102	001966 0005	001966 0102
300 mm	3 pezzi	002164 9846	002164 0102	235019 0005	235019 0102
400 mm	1 pezzo	002167 9846	002167 0102	231573 0005	231573 0102
400 mm	2 pezzi	002168 9846	002168 0102	001967 0005	001967 0102
400 mm	3 pezzi	002169 9846	002169 0102	235020 0005	235020 0102
450 mm	1 pezzo	-	-	235021 0005	235021 0102
450 mm	2 pezzi	-	-	001938 0005	001938 0102
450 mm	3 pezzi	-	-	235022 0005	235022 0102
500 mm	1 pezzo	-	-	235023 0005	235023 0102
500 mm	2 pezzi	-	-	001939 0005	001939 0102
500 mm	3 pezzi	-	-	235024 0005	235024 0102
600 mm	1 pezzo	-	-	235025 0005	235025 0102
600 mm	2 pezzi	-	-	001980 0005	001980 0102
600 mm	3 pezzi	-	-	235026 0005	265026 0102

ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Spondina	
Chrome	Chrome	Silver	Silver		
Ice white	Grey	Ice white	Grey	Decorazione truciolato	
				Larghezza del mobile	UC
260182 0005	260185 0005	260182 0102	260185 0102	150 mm	1 pezzo
260183 0005	260186 0005	260183 0102	260186 0102	150 mm	2 pezzi
260184 0005	260187 0005	260184 0102	260187 0102	150 mm	3 pezzi
260146 0005	260161 0005	260146 0102	260161 0102	300 mm	1 pezzo
260147 0005	260162 0005	260147 0102	260162 0102	300 mm	2 pezzi
260148 0005	260163 0005	260148 0102	260163 0102	300 mm	3 pezzi
260149 0005	260164 0005	260149 0102	260164 0102	400 mm	1 pezzo
260150 0005	260165 0005	260150 0102	260165 0102	400 mm	2 pezzi
260151 0005	260166 0005	260151 0102	260166 0102	400 mm	3 pezzi
260152 0005	260167 0005	260152 0102	260167 0102	450 mm	1 pezzo
260153 0005	260168 0005	260153 0102	260168 0102	450 mm	2 pezzi
260154 0005	260169 0005	260154 0102	260169 0102	450 mm	3 pezzi
260155 0005	260170 0005	260155 0102	260170 0102	500 mm	1 pezzo
260156 0005	260171 0005	260156 0102	260171 0102	500 mm	2 pezzi
260157 0005	260172 0005	260157 0102	260172 0102	500 mm	3 pezzi
260158 0005	260173 0005	260158 0102	260173 0102	600 mm	1 pezzo
260159 0005	260174 0005	260159 0102	260174 0102	600 mm	2 pezzi
260160 0005	260175 0005	260160 0102	260175 0102	600 mm	3 pezzi

DISPENSA Set YouBoxx 1

composto da:

2 box (1,0 L)

1 box (2,1 L)

2 box (2,0 L)

1 suddivisione per coltelli

2 coperchi

2 guide portanti

Codice colori:

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846

LxPxA

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195

005273 0102

005273 9966

005273 9846



DISPENSA Set YouBoxx 3

composto da:

2 box (1,0 L)

2 box (2,1 L)

2 coperchi

1 separatori, grandi

2 guide portanti

Codice colori:

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846

LxPxA

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

005275 0102

005275 9966

005275 9846



Ripiano per spezie

Per anche 12 contenitori di spezie

Codice colori:

Silver 0102

Ice white 9966

Anthracite 9846

LxPxA

465 x 85 x 33,5

Superficie di

appoggio:

462 x 79

235227 0102

235227 9966

235227 9846






Montaggio con foratura a foro scodellino. Il sensore frontale è ottimamente integrato nel corpo.

Distanza di apertura ca. 44



Montaggio con adattatore sensore per frontale. Ideale con cavità di presa.



eTouch+ per DISPENSA VVS-x

Azionamento con motore elettrico:

Fessura di apertura ca. 44 mm

Adatto per colonne di tutte le larghezze

– può essere installato anche in un secondo momento!

Set (composto da azionamento, pulsante wireless, adattatore per pulsante wireless, alimentatore, materiale di montaggio)

Codice colore:

Grey 7001

Identico al set eTouch+ per TANDEM side, TANDEM II, CONVOY Premio, CONVOY Centro

No. art.

con spina DIN UE **002440 7001**

con spina GB/UK **002441 7001**

con spina US/JP **002442 7001**

con spina AUS **002443 7001**



Montaggio sensore frontale


senza adattatore	foro scodellino / aggancio (utensili montaggio per foro scodellino inclusi nella fornitura)
con adattatore	avvitamento / aggancio (3 viti universali 3.5 x 12 incluse)
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (in dotazione)

Motore

Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Spina vuota 2,5/50,5 mm; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	24 VDC, ≥ 1,5 A
Potenza nominale	30 Watt
Potenza attiva in standby	0,5 Watt
Dimensioni	157 x 45 x 47 mm (L x P x A)
Peso	0,2 kg
Peso di estrazione max.	120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grey (7001)
Requisiti del prodotto	DISPENSA VVS-x con SoftSTOPP e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	3 viti universali 4 x 16
Posizione azionamento	DISPENSA VVS-x: a destra accanto alla guida
Azionamento con motore elettrico	Distanza di apertura ca. 44 mm

Alimentatore


Sekundary | primario 100-240 V; 0,8 A 50/60 Hz | 24 Volt





Montaggio con foratura a foro scodellino. Il sensore frontale è ottimamente integrato nel corpo.

Montaggio con adattatore sensore per frontale. Ideale con cavità di presa.



No. art.

eTouch per DISPENSA

adatto per tutte le larghezze di colonne da 300 mm – possibilità di montaggio a posteriori!	con spina DIN UE	084246 7930
Set (composto da azionamento, sensore per frontale e adattatore per montaggio sensore per frontale)	con spina GB/UK	084247 7930
	con spina US/JP	084248 7930
	con spina AUS	084249 7930

Identico al set per CONVOY Premio

Codice colori:
Grey 7930



Montaggio sensore frontale

senza adattatore	foro scodellino / aggancio (utensili montaggio inclusi nella fornitura)
con adattatore	avvitamento / aggancio
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (in dotazione)

Motore

Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Euro 8 conforme a EN 60320/C8; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Potenza nominale	60 Watt
Potenza attiva in standby	<4 Watt
Dimensioni	333 x 68 x 77 mm (L x P x A)
Peso	1,6 kg
Peso di estrazione max.	DISPENSA: 120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grey (7930)
Compatibilità prodotto	DISPENSA-VVS-x con SoftSTOPP e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	4 viti di legno 4,5 x 75 Utensile per il montaggio
Posizione azionamento	DISPENSA: a destra accanto alla guida
Azionamento con motore elettrico	apertura

