

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	• Borchia in nylon nero	02400	0,001	100	1	06002	00	0
	• Borchia in nylon nero per cilindri a profilo europeo		0,004	100	1	06012	01	0
	• Borchia in nylon nero per cilindri ovali		0,004	100	1	06027	01	0
	• Vite in acciaio nichelato	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,006	50	1	06048	02	0
	• Vite in acciaio nichelato	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,008	50	1	06048	03	0
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44220, 44221, 44225, 44226	0,050	25	1	06077	16	0
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44220, 44221, 44225, 44226	0,070	25	1	06077	20	0
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44230, 44231, 44235, 44236	0,052	25	1	06078	16	0
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44230, 44231, 44235, 44236	0,070	25	1	06078	20	0
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44240, 44241, 44245, 44246	0,030	25	1	06079	16	0
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44240, 44241, 44245, 44246	0,045	25	1	06079	20	0
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44360, 44361, 44460, 44461	0,037	25	1	06079	77	0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco</li> </ul>	44237, 44238	0,025	25	1	06080	16	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco</li> </ul>	44237, 44238	0,034	25	1	06080	20	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bocchetta a pavimento in ottone diametro 11 mm.</li> <li>• SERVE PER: prolunghe aste interne con puntali diametro 10 mm.</li> </ul>	1 06415 00 0, 1 06441 15 0, 1 07088 03 0, 1 07088 04 0, 43090, 43190, 43690, 46445, 52526, 53131, 53137, 53151, 53157, 56255, 57015, 57019, 57020, 57024, 57033, 57055, 57215, 57217, 57255, 57259, 57265, 57296, 57831, 57837, 57851, 57857	0,016	12	1	06086	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bocchetta a pavimento in ottone, diametro 9 mm.</li> <li>• SERVE PER: prolunghe aste interne con puntali diametro 8 mm.</li> </ul>	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,013	12	1	06086	01	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bocchetta a pavimento in ottone con parapolvere a molla, diametro 12 mm.</li> <li>• SERVE PER: prolunghe aste interne con puntali diametro 8 mm. serrature multipunto serie 46445 prolunga di chiusura per Multitop art. 1.06449.11.0</li> </ul>	1 06415 00 0, 1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 15 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0, 1 07088 03 0, 43090, 43190, 43690, 46445, 52526, 53131, 53137, 53151, 53157, 56255, 57015, 57019, 57020, 57024, 57033, 57055, 57215, 57217, 57255, 57259, 57265, 57296, 57831, 57837, 57851, 57857	0,020	12	1	06086	02	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsante in nylon per serrature elettriche (escluso serie 14020 e 14021)</li> </ul>		0,020	12	1	06110	10	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia borchie guida chiave in ottone cromato</li> <li>VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 67)</li> </ul>	17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,038	5	1	06123	00	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia borchie guida chiave in nylon</li> </ul>	17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,035	5	1	06123	03	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia spessori sottofrontale in nylon (8 mm.) per profilo Alpha e Esedra Doors Shops, per serrature da fascia e da montante</li> </ul>		0,010	25	1	06141	52	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia spessori sottofrontale in nylon (2 mm.)</li> </ul>	44200, 44600	0,002	25	1	06141	53	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserto per rullo in nylon per le contropiastre delle serrature serie 44600</li> </ul>		0,003	25	1	06141	55	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borchia in nylon per intercambiabilità con serrature serie 57300</li> </ul>	1 56357 10 0, 1 56357 90 0, 1 56358 90 0	0,004	12	1	06141	56	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore sottofrontale in nylon (2,5 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.</li> </ul>		0,011	25	1	06141	57	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore sottofrontale in nylon (5 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.</li> </ul>		0,016	25	1	06141	63	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia spessori sottofrontale in nylon (5 mm.) per serrature da fascia e da montante</li> </ul>		0,003	25	1	06141	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.</li> </ul>		0,010	25	1	06141	66	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore sottofrontale in nylon (5 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.</li> </ul>		0,010	25	1	06141	67	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia spessori sottofrontale in nylon (3 mm.)</li> </ul>	16200, 17000, 19200, 46200, 49200, 56357, 57000	0,005	25	1	06141	68	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	• Coppia spessori sottofrontale in nylon (2 mm.)	16200, 17000, 19200, 46200, 49200, 56357, 57000	0,001	25	1	06141	69	0	
	• Inserto per rullo in nylon	1 06463 06 0, 1 06463 07 0, 1 06463 24 0, 1 06463 25 0, 1 06463 16 0, 1 06463 17 0, 1 06463 35 0, 1 06465 06 0, 1 06465 07 0, 1 06465 08 0, 1 06465 09 0, 1 06465 10 0, 1 06465 24 0 1 06465 25 0	0,004	12	1	06141	70	0	
	• Inserto per rullo in nylon	1 06463 05 0, 1 06463 08 0, 1 06463 09 0, 1 06463 15 0, 1 06463 18 0, 1 06463 19 0, 1 06463 21 0, 1 06463 22 0, 1 06463 23 0, 1 06463 31 0, 1 06463 32 0, 1 06463 33 0, 1 06465 02 0, 1 06465 03 0, 1 06465 05 0, 1 06465 21 0, 1 06465 22 0, 1 06465 23 0	0,003	12	1	06141	71	0	
	• Salvaprofilo in nylon per profilo Ekip 50 2 ante	1 06463 05 0, 1 06463 15 0, 1 06465 05 0	0,010	12	1	06141	74	0	
	• Inserto per rullo in nylon	1 06141 40 0, 1 06141 41 0, 1 06141 42 0, 1 06141 43 0, 1 06141 44 0, 1 06141 46 0	0,002	12	1	06141	75	0	
	• Inserto per rullo in nylon	1 06285 30 0, 1 06285 32 0, 1 06285 34 0, 1 06285 36 0, 1 06285 38 0, 1 06285 40 0, 1 06285 42 0, 1 06285 44 0	0,002	12	1	06141	76	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia spessori sottocontropiastra per profilo Domal Shop (1,5 mm.)</li> </ul>	1 06285 36 0, 1 06463 24 0, 1 06463 25 0, 1 06463 34 0, 1 06463 35 0, 1 06465 08 0, 1 06465 24 0 1 06465 25 0	0,005	25	1 06141 77 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.)</li> </ul>	16200, 19200, 46200, 49200	0,020	12	1 06141 78 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salvaprofilo in nylon per l'apertura esterna dei profili in alluminio a taglio termico (altezza aletta da 7,5 mm a 10 mm.)</li> </ul>	1 06141 40 0, 1 06285 36 0, 1 06463 24 0, 1 06463 25 0, 1 06463 34 0, 1 06463 35 0, 1 06465 24 0, 1 06465 25 0	0,019	25	1 06141 79 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocchetta superiore per asta catenaccio</li> <li>Nylon nero</li> </ul>	1 07089 52 0	0,022	25	1 06141 80 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserto per rullo in nylon</li> </ul>	1 06278 06 0, 1 06278 28 0	0,002	25	1 06141 82 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.)</li> </ul>	1 05020 00 0	0,012	25	1 06141 84 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.)</li> </ul>	1 05021 00 1, 1 05021 00 2	0,025	25	1 06141 85 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserto per rullo in nylon</li> </ul>	1 06232 05 0, 1 06461 25 0, 1 06461 30 0, 1 06461 35 0, 1 06461 40 0, 1 06461 45 0	0,002	12	1 06141 86 0				

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit di spessori supplementari per borchia di protezione cilindro per profili con larghezza superiore da 65 a 87 mm.</li> <li>• Spessori da 2 mm. (pz.11)</li> <li>• Viti M5 x 110 mm. (pz.2)</li> </ul>	1 06460 05 0	0,145	1	1 06141 87 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvaprofilo in nylon per l'apertura esterna dei profili in alluminio a taglio termico (altezza alette da 3 a 7,5 mm)</li> </ul>	1 06463 24 0, 1 06463 25 0, 1 06463 34 0, 1 06463 35 0, 1 06465 24 0, 1 06465 25 0	0,019	25	1 06141 89 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boccole antirumore per aste diametro 8,5 mm. (pz.2)</li> <li>• Boccole antirumore per aste diametro 10 mm. (pz.1)</li> </ul>	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,004	25	1 06147 00 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boccole antirumore per aste diametro 10 mm. (pz.1)</li> </ul>	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,001	100	1 06147 01 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco</li> </ul>	44650, 44660, 44665, 44680	0,096	25	1 06157 00 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco</li> </ul>	44670	0,100	25	1 06167 00 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinza guida asta in nylon</li> </ul>	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06443 00 0, 1 06443 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 06453 05 0, 1 07088 00 0	0,003	25	1 06224 00 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco, con coppia spessori art. 1.06141.65.0 (inserto per serrature a rullo art. 1.06141.86.0)</li> </ul>	44600, 46000	0,065	25	1 06232 05 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco, con coppia spessori art. 1.06141.65.0</li> </ul>	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0	0,069	25	1 06232 06 0				

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra in acciaio zincato per serrature per montanti a catenaccio basculante</li> </ul>	46215, 46217, 46225, 46227, 46325, 46327	0,069	25	1	06232	20	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale in acciaio inox (25 mm.)</li> </ul>	46215, 46217, 46225, 46227	0,141	12	1	06233	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale in acciaio inox (25 mm.)</li> </ul>	16215, 16217, 16225, 16227	0,160	12	1	06233	01	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale in acciaio inox (25 mm.)</li> </ul>	46230, 46250, 46252	0,130	12	1	06233	02	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale in acciaio inox (25 mm.)</li> </ul>	46200, 46210, 46212, 46220, 46222, 46240, 46260, 46265	0,144	12	1	06233	03	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia boccole filettate (M5) in nylon</li> </ul>	1 07088 00 0, 57317, 57325, 57335	0,010	12	1	06290	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia boccole filettate (M8) in metallo</li> </ul>	1 06441 20 0, 16325, 17358, 46320, 46322, 46325, 46327, 56358, 57358, 57378	0,050	12	1	06290	05	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia boccole filettate (M8) in metallo</li> </ul>	19000, 49000	0,050	12	1	06290	06	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia boccole filettate (M8) antisvitamento, in acciaio</li> </ul>	46300, 46302, 46365, 46375, 56016, 57016, 57035, 57226, 57318, 57336	0,025	25	1	06290	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puntale antiseга diametro 8 mm. in acciaio con rivestimento in zinco</li> <li>Resistenza alla spinta laterale KN 8</li> </ul>	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,036	12	1	06291	01	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puntale monoblocco diametro 8 mm. in acciaio cementato con rivestimento in zinco</li> <li>Resistenza alla spinta laterale KN 14</li> </ul>	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,038	12	1	06291	06	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.</li> </ul>	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46212, 46220, 46222, 46240, 46260, 46265, 46420, 46520	0,057	12	1	06459	01	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 1,5 mm.</li> </ul>	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46212, 46220, 46222, 46240, 46260, 46265, 46420, 46520	0,034	12	1	06459	02	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borchia di protezione del cilindro in acciaio inox sinterizzato</li> </ul>	16000, 46000	0,125	1	1	06460	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borchia di protezione per cilindri RS3, ASTRAL (con chiave lunga car. CL), e ASIX, in acciaio carbonitrurato cromato completa di: spessori 2 mm. (pz.19), 1 mm. (pz.2) viti M5 x 73 mm.</li> <li>borchia interna</li> <li>VARIANTI FINITURA: acciaio lucidato dorato (fin. 15)</li> </ul>	19000, 49000	0,485	1	1	06460	05	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.</li> </ul>	46215, 46217, 46225, 46227, 46425, 46435, 46445, 46525, 46625, 46725	0,082	12	1	06461	01	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 1,5 mm.</li> </ul>	46215, 46217, 46225, 46227, 46425, 46435, 46445, 46525, 46625, 46725	0,050	12	1	06461	02	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 1,5 mm.</li> </ul>	19000, 49000	0,053	12	1	06461	07	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.</li> </ul>	46230, 46250, 46252, 46450, 46550, 46650, 46750	0,085	12	1	06461	11	0	




Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO		
					Tipo	Dim. Mano	Fin. Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 1,5 mm.</li> </ul>		0,034	12	1 06461 12 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 36x2 mm per profilo FORSTER "UNICO" per serrature componibili Multitop scrocco+ cat e rullo+cat</li> </ul>		0,080	12	1 06461 17 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.</li> </ul>	57320, 57325, 57360, 57365	0,075	12	1 06461 20 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.</li> </ul>	56357, 57312, 57317, 57330, 57335, 57352, 57357, 57370, 57375	0,067	12	1 06461 21 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 36 x 2 mm.</li> </ul>		0,046	12	1 06461 22 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra ad "U" in acciaio inox 24x6 mm per serrature con scrocco/rullo con catenaccio basculante</li> <li>Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0</li> </ul>		0,098	12	1 06461 25 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra ad "U" in acciaio inox 24x6 mm per serrature con solo catenaccio basculante</li> </ul>		0,065	12	1 06461 26 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm.</li> <li>Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0</li> </ul>	19000, 49000	0,093	12	1 06461 30 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm.</li> </ul>		0,065	12	1 06461 34 0		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra a 'U' in acciaio inox 24 x 6 mm.</li> <li>• Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0</li> </ul>	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18436, 18526, 18636, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48436, 48451, 48461, 48526, 48551, 48636, 48661	0,098	12	1	06461	35	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra a 'U' in acciaio inox 24 x 6 mm.</li> </ul>		0,065	12	1	06461	39	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm. con scatola di protezione catenaccio</li> <li>• Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0</li> </ul>	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,182	12	1	06461	40	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra a 'U' in acciaio inox 24 x 6 mm.</li> <li>• Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0</li> </ul>		0,182	12	1	06461	45	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm. con pattino in nylon</li> </ul>	16205, 16207, 16215, 16217, 16225, 16227, 16425, 16435, 16445, 16525, 16625, 16725	0,077	12	1	06462	01	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm. con pattino in nylon</li> </ul>	17352, 17357, 57352, 57357, 57370, 57375	0,058	12	1	06462	20	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borchia ovale interna in ottone per cilindri profilo europeo</li> <li>• Finitura Lucidato e verniciato trasparente</li> </ul>		0,100	12	1	06473	20	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finitura Nichelato, satinato e cromato</li> </ul>		0,100	12	1	06473	20	0	B1

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borchia ovale interna in ottone per cilindri profilo europeo con gambo rasabile</li> <li>• Finitura: Lucidato e verniciato trasparente</li> </ul>		0,100	12	1	06473	30	0	
			0,100	12	1	06473	30	0	B1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coppia contatti in nylon per serrature elettriche completa di spessori: 2 mm. (pz.6) 5 mm. (pz.1)</li> </ul>		0,047	6	1	06511	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppo bobine</li> <li>• Tensione 12 V ca CE</li> </ul>	14010, 14011, 14012, 14017	0,030	6	1	07013	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco</li> </ul>	44210	0,035	25	1	07027	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco</li> </ul>	45010, 45110	0,035	25	1	07028	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contropiastra piana in ottone</li> </ul>	45100	0,035	25	1	07028	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppo bobine</li> <li>• Tensione 12 V ca CE</li> </ul>	14020, 14021	0,027	6	1	07047	00	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Gruppo bobine
- Tensione 12 V ca CE

14350, 14351, 0,035 6 1 07086 00 0  
 14352, 14450,  
 14451, 14452,  
 14460, 14461,  
 14462, 14510,  
 14511, 14512,  
 15500, 16000,  
 17500, 19000

- Gruppo bobine
- Tensione 24 V ca CE

14350, 14351, 0,035 6 1 07086 01 0  
 14352, 14450,  
 14451, 14452,  
 14460, 14461,  
 14462, 14510,  
 14511, 14512,  
 15500, 16000,  
 17500, 19000



- Gruppo bobine
- Tensione 12 V ca CE

17352, 17353, 0,035 6 1 07128 00 0  
 17357, 17358