



Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Prolunghe aste interne zancate con rivestimento in zinco
- IN DOTAZIONE:
 - Coppia aste diametro 8 mm.
 - Puntale monoblocco diametro 8 mm.
 - art. 1.06291.06.0 (pz. 2)
 - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0
 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0
 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz. 2)
 - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0

16225, 16227, 17357, 19225, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 49225, 1.06086.01.0, 49228, 49250, 56357, 57357, 57365, 57375	0,610	12	1	06441	00	0
--	-------	----	---	-------	----	---



- Prolunghe aste interne diritte con rivestimento in zinco
- IN DOTAZIONE:
 - Coppia aste diametro 8 mm.
 - Puntale monoblocco diametro 8 mm.
 - art. 1.06291.06.0 (pz.2)
 - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0
 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0
 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2)
 - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0

16225, 16227, 17357, 19225, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 49225, 1.06086.01.0, 49228, 49250, 57357, 57365, 57375	0,566	12	1	06441	10	0
---	-------	----	---	-------	----	---




- Prolunghe aste interne avvitate con rivestimento in zinco
- IN DOTAZIONE:
 - Coppia aste diametro 8 mm.
 - Puntale monoblocco diametro 8 mm.
 - art. 1.06291.06.0 (pz. 2)
 - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0
 - Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.05.0
 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0
 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz. 2)
 - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0

16225, 16227, 17357, 19225, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46270, 49225, 49228, 49250, 56357, 57357, 57365, 57375	0,630	12	1	06441	20	0
---	-------	----	---	-------	----	---

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia comandi per prolunghe di chiusura con aste esterne 	16225, 16227, 17357, 19225, 45250, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 49225, 49228, 49250, 56357, 57357, 57365, 57375	0,020	12	1	06442	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne Catenacci basculanti Frontale in acciaio inox 22 x 3 mm. IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> Coppia aste diametro 8 mm. Coppia spessori sottofrontale art. 1.06141.65.0 Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) Spinotto art. 1.06291.20.0 A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) Prolunghe aste interne personalizzate art. 1.06449.00.0 	16225, 16227, 17357, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 56357, 57357, 57365, 57375	0,854	1	1	06443	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste esterne Catenacci basculanti Frontale in acciaio inox 22 x 3 mm. IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> Coppia comandi aste esterne Coppia perni filettati A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) 	16225, 16227, 17357, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 56357, 57357, 57365, 57375	0,513	1	1	06443	05	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Prolunghe aste interne per personalizzare la distanza dei punti di chiusura laterali IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> Coppia aste diametro 8 mm. Coppia spinotti per il fissaggio delle aste ai punti di chiusura laterali 	1 06443 00 0	0,495	12	1	06449	00	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Peris. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Prolunghe aste interne zancate con rivestimento in zinco • IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> - Coppia aste diametro 8 mm. - Puntale monoblocco diametro 8 mm. art. 1.06291.06.0 (pz.2) - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0 	57317,57325, 57335	0,620	12	1	06451	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Prolunghe aste interne diritte con rivestimento in zinco • IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> - Coppia aste diametro 8 mm. - Puntale monoblocco diametro 8 mm. art. 1.06291.06.0 (pz.2) - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz. 2) - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0 	57317,57325, 57335	0,575	12	1	06451	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia comandi per prolunghe di chiusura con aste esterne 	57317,57325, 57335	0,034	12	1	06452	05	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne • Catenacci basculanti • Frontale in acciaio inox 25 x 3 mm. • IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> - Coppia aste diametro 8 mm. - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) • A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> - Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) - Prolunghe aste interne personalizzate art. 1.06419.10.0 	57317,57325, 57335	0,865	12	1	06453	05	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Prolunghe aste interne avvitare con rivestimento in zinco
- IN DOTAZIONE:
 - Coppia aste diametro 8 mm.
 - Puntale monoblocco diametro 8 mm. art. 1.06291.06.0 (pz.2)
 - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0
 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0
 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz. 2)
 - Boccole antirumore art. 1.06147.00.0
 - Coppia boccole filettate art. 1.06290.00.0

57317, 57325, 57335 0,604 12 1 07088 00 0