
































Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Vite in acciaio nichelato	06460, 06461, 105,0 06480, 06485		0,020	25	1	06047	51	0
	• Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a doppia mappa	57000		0,660	12	1	06429	00	0
	• Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a cilindro e a doppia mappa	56000, 57000		0,552	12	1	06429	05	0
	• Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485	15000, 56000		0,552	12	1	06429	06	0
	• Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a cilindro e doppia mappa	86515, 87515		0,650	12	1	06429	10	0
	• Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a doppia mappa	56700, 57700, 57900		0,695	12	1	06429	15	0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Typo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485	56765, 56766, 56767, 56768, 56785, 56786, 56787, 56788	0,950	12	1	06429 16 0				
	• Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485	56715, 56716, 56735, 56736	0,950	12	1	06429 18 0				
	• Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485	57765, 57766, 57785, 57786, 57787, 57915, 57916, 57917, 57935, 57936, 57937, 57965, 57966, 57967, 57985, 57986, 57987	0,950	12	1	06429 20 0				
	• Protezione antitrapano in acciaio al manganese • Per serrature a doppia mappa • Abbinabile alle piastre da saldare	1 06429 05 0, 1 06429 10 0, 1 06429 15 0, 1 06429 18 0, 1 06429 20 0	0,075	12	1	06429 50 0				
	• Protezione antitrapano in acciaio al manganese • Per serrature a cilindro • Abbinabile alle piastre da saldare	1 06429 05 0, 1 06429 10 0, 1 06429 15 0, 1 06429 18 0, 1 06429 20 0	0,075	12	1	06429 51 0				


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato per cilindri a mappe serie 02715 e 02716 - Abbinabile a serrature a 6 leve e NEW CAMBIO FACILE - Utilizzare la piastra di montaggio art. 1.06429.05.0 o 1.06429.50.0 - IN DOTAZIONE: Piastrino di protezione toppa in acciaio temprato Anello coprifilo - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Cromato nichelato satinato (fin. B1)			0,280	1	1	06429	60	1	
	- Borchia interna in ottone lucido da abbinare a cilindri profilo europeo su serrature serie 15000, 56000 - VARIANTI FINITURA: Anodizzato testa di moro (fin. 58) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)			0,036	12	1	06458	10	0	
	- Borchia interna in ottone lucido da abbinare a cilindri profilo europeo con pomolo rasabile su serrature serie 15000, 56000 - VARIANTI FINITURA: Anodizzato testa di moro (fin. 58) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato lucido (fin. 18)	0A317, 0H3S7, 0L3S7, 0M317		0,037	12	1	06458	20	0	
	- Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato con finitura ottone lucido 2 viti L. 45 mm. (M6) - VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato lucido (fin. 18)	0A310, 0H3S0, 45,0 0L3S1, 0M311		0,200	1	1	06460	40	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato con finitura ottone lucido 2 viti (M6) - VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato lucido (fin. 18)	0A310,0H350,	70,0	0,310	1	1	06460	50	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	110,0	0,320	1	1	06460	51	0	
		0L3S1, 0M311								
		08815	70,0	0,310	1	1	06460	60	0	
		0A317,0H357,	70,0	0,335	1	1	06461	50	0	
		0L3S7, 0M317								
		0A317,0H357,	110,0	0,325	1	1	06461	51	0	
		0L3S7, 0M317								
		08887	70,0	0,200	1	1	06461	60	0	
		08887	110,0	0,325	1	1	06461	61	0	
	Rotore di protezione in acciaio carbonitrurato per borchie serie 06460 e 06461	0A310,0H350,		0,009	50	1	06466	01	0	
		0L3S1, 0M311								
	- Corpo-borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato 2 viti L. 45 mm. (M6) - Da ordinare a parte: -cappuccio borchia -anello coprifilo	0A310,0H350,	16,0	0,285	6	1	06480	00	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	24,5	0,385	6	1	06480	01	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	34,5	0,594	6	1	06480	02	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	16,0	0,365	30	1	06480	20	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	24,5	0,482	30	1	06480	21	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	34,5	0,594	30	1	06480	22	0	
		0L3S1, 0M311								
		08815	16,0	0,365	6	1	06480	10	0	
	- Corpo-borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato con innesto a baionetta 2 viti L. 45 mm.	0A310,0H350,	16,0	0,378	6	1	06485	00	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	24,5	0,482	6	1	06485	01	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	34,5	0,594	6	1	06485	02	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	16,0	0,378	30	1	06485	20	0	
		0L3S1, 0M311								
	- Corpo-borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato con innesto a baionetta 2 viti L. 45 mm.	0A310,0H350,	24,5	0,482	30	1	06485	21	0	
		0L3S1, 0M311								
		0A310,0H350,	34,5	0,594	30	1	06485	22	0	
		0L3S1, 0M311								

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.			ARTICOLO		
		L	Unitario	Pezzi	Tip	Dim. Mano	Fin. Pers. Spec.
	• Cappuccio per corpo-borchia di protezione	06480, 06485	16,0	0,025	6	1	06483 00 0
	• VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	06480, 06485	16,0	0,025	30	1	06483 20 0
	• Anello esterno coprifilo per borchia di protezione	06480, 06485		0,025	6	1	06483 60 0
	• VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	06480, 06485		0,025	30	1	06483 80 0
	• Anello esterno coprifilo per borchia di protezione	06480, 06485		0,025	30	1	06483 61 0
	• VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	06480, 06485	16,0	0,025	30	1	06483 81 0
	• Rotore in acciaio carbonitrurato, cromato lucido, da abbinare a borchie serie 06475, 06476	0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 06470		0,016	50	1	06472 00 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 06470		0,016	50	1	06472 10 0
	• Spessore zincato 2 mm. per borchie di protezione	06480		0,025	25	1	06472 40 0
	• Coppia colonnette antischiacciamento zincate	06480, 06485		0,025	25	1	06472 50 0
	• Coppia colonnette antischiacciamento zincate	06480, 06485		0,050	25	1	06472 51 0


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Borchia interna - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	06460, 06461, 06480, 06485	0,116	12	1	06473 00 0				
	- Borchia interna per cilindri serie 0A317 e 0B317 - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	06460, 06461, 06480, 06485	0,120	12	1	06473 10 0				
	- Anello esterno coprifilo - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	1 06429 60 1	0,025	25	1	06473 50 0				
	- Anello esterno coprifilo - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	1 06429 60 1	0,025	25	1	06473 51 0				
	- Borchia esterna di protezione in acciaio carbonitrurato - IN DOTAZIONE: Corpo borchia Cappuccio Anello esterno coprifilo viti M6 x 45 mm - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	16,0	0,365	6	1	06490 00 0				
		24,5	0,482	6	1	06490 01 0				
		34,5	0,594	6	1	06490 02 0				

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.				ARTICOLO			
			L	Unitario	Pezzi	Dim.	Mano	Pers.	Spec.



- BORCHIA DI PROTEZIONE DI FORMA CONICA-PIRAMIDALE, (ANTITUBO)
- Corpo borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato
- 2 viti L. 45 mm. (M6)
- Cappuccio borchia
- Vaschetta di protezione
- VARIANTI FINITURA:
- Cromato nichel satinato (fin. B1)
- Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
- Cromato lucido (fin. 18)

13,0	0,285	1	1 06490 50 0
18,0	0,385	1	1 06490 51 0
22,0	0,594	1	1 06490 52 0
25,0	0,365	1	1 06490 53 0



- BORCHIA DI PROTEZIONE DI FORMA CONICA-PIRAMIDALE, (ANTITUBO)
- Corpo borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato
- 2 viti L. 45 mm.
- Cappuccio borchia
- Anello coprifilo
- VARIANTI FINITURA:
- Cromato nichel satinato (fin. B1)
- Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
- Cromato lucido (fin. 18)

25,0	0,378	6	1 06490 10 0
------	-------	---	--------------