

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose






Gli ATTIX 33 e 44 hanno un maggiore potere aspirante grazie alla pulizia automatica del filtro che riduce significativamente i tempi di fermo macchina.

- Sistema di pulizia automatica del filtro InfiniClean™
- Filtro in materiale PTFE durevole e lavabile con membrane antiaderenti di nuova generazione. Affidabile efficienza di filtrazione delle polveri sottili - minimo 99,9%
- Ideale per gli elettrotensili da foratura, sabbiatura e taglio
- Attivazione automatica quando viene utilizzato l'utensile elettrico
- Nessuna emissione di polvere nell'aria di scarico o dall'utensile elettrico durante il ciclo di pulizia del filtro
- Filtro con raffreddamento del motore opzionale, collettore dell'aria di scarico e sacca filtro a lunga durata
- Disponibile in classe di filtrazione L, M, e H (per le polveri pericolose)












La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

• Allestimento di serie

| Accessori inclusi | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 220/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|-----------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Filtri | | | | | |
|  FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA | 107413555 | 0 | | | |
|  FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS | 107413540 | 0 | • | • | • |
| System 32 Hose Vacuum Cleaner | | | | | |
| TUBO ANTISTATICO | 107413543 | 1 | | | • |
| System 36 Hose Vacuum Cleaner | | | | | |
|  UNIV HOSE WITH HAND TUBO D32X3500 CPL. | 107409976 | 0 | • | • | |
| System 36 Tube | | | | | |
|  ADATTATORE UTENSILI | 302000535 | 0 | | | • |
|  EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS | 107408074 | 0 | | • | |



Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

| Accessori inclusi | | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|--|-----------|----------------|---------------------------------|--|--|
|  | TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32 | 107409977 | 0 | | • | |
|  | Tubo acciaio curvo | 46691 | 0 | | | • |
|  | Tubo di prolunga d.36 | 302000529 | 0 | • | | |
| | TUBO ESTENSIBILE | 107416995 | 0 | | | • |
| System 36 Brush/Universal Nozzle | | | | | | |
|  | Bocchetta universale plastica d.36 | 14295 | 0 | | | • |
|  | SUCTION BRUSH D36 BLACK | 302002509 | 0 | | | • |
| System 36 Vac Floor Nozzle | | | | | | |
|  | Bocch. pav. | 302002331 | 0 | • | • | • |
|  | BOCCHETTA PAVIMENTO | 302003666 | 0 | | | |
| System 36 Crevice/Cone Nozzle | | | | | | |
|  | Lancia | 29541 | 0 | • | • | • |
| Altro | | | | | | |
|  | ADAPTER PLATE KIT | 107413551 | 0 | | | • |
|  | maniglia di trasporto | 107413552 | 0 | | | • |

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

| Accessori inclusi | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|-----------|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  SET DI CINTURINI FLESSIBILI 2 PZ | 107413553 | 0 | | • | |

| Modello | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|----------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ref. no. | 107412101 | 107412103 | 107412104 |

Caratteristiche del prodotto

| | | | |
|--|---|---|---|
| Partenza ritardata | • | • | • |
| Sistema anti-statico | • | • | • |
| Controllo velocità motore | | • | • |
| Presca per elettrotensile con avviamento on/off automatico | | • | • |
| Deposito accessori | • | • | • |
| Presca aggiuntiva per utensile | | • | • |
| Avvolgi-cavo/tubo | • | • | • |
| Certificato in classe I per polveri dannose | | • | • |
| Sacchetto di smaltimento 1 pz | • | • | • |
| Filtro a sacco in tessuto 1 pz. | | | • |
| Tool box storage system | | | • |

| Dati tecnici | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Potenza pmax (W) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Potenza piec (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Mains connection (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Portata d'aria (L/M) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Aspirazione (MBAR/KPA) | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Livello di rumorosità | 60 | 60 | 60 |
| Cavo (M) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Container volume (l-max) | 30 | 30 | 30 |
| Sistema di pulizia del filtro | InfiniClean | InfiniClean | InfiniClean |
| Tipo di filtro principale | PTFE | PTFE | PTFE |
| Lunghezza x larghezza x altezza (MM) | 565x385x520 | 565x385x520 | 565x385x565 |
| Peso (KG) | 14.5 | 14.5 | 16 |



Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|
| System 36 Crevice/Cone Nozzle | | | | | |
|  | Bocchetta gomma diagonale | 5067 | 0 | ○ | ○ |
| | Bocchetta in gomma con innesto | 40456 | 0 | ○ | ○ |
|  | Bocchetta per fessure diam. 36 | 6084 | 0 | ○ | ○ |
|  | Lancia | 29541 | 0 | ● | ● |
| | Lancia cromata mm920 x pulizia | 17836 | 0 | ○ | ○ |
| System 50 Tube | | | | | |
|  | Adattatore diam 50-36 | 40452 | 0 | ○ | ○ |
|  | Curva | 15341 | 0 | ○ | ○ |
|  | Elbow 90-50mm | 5089 | 0 | ○ | ○ |
|  | Prolunga PVC 2pz | 5152 | 0 | ○ | ○ |
|  | Tubo estensione alluminio | 15335 | 0 | ○ | ○ |
| System 36 Brush/Universal Nozzle | | | | | |
|  | Bocchetta universale alluminio | 5145 | 0 | ○ | ○ |
|  | Bocchetta universale plastica d.36 | 14295 | 0 | ○ | ● |













Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose












| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|-----------|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  Spazzola aspirazione | 40455 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Spazzola plastica mm. 230 | 6086 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Spazzola pulizia radiatore | 5144 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Spazzolina orientabile diam. 36 | 5146 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  SUCTION BRUSH D36 BLACK | 302002509 | 0 | ○ | ○ | ● |
| System 36 Vac Floor Nozzle | | | | | |
| Accessorio aspirazione acqua | 7270 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Bocch. pav. | 302002331 | 0 | ● | ● | ● |
|  Bocchetta alluminio | 5147 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Bocchetta alluminio mm450 c/gomma d.36 | 15349 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Bocchetta alluminio mm450 c/spazzola d36 | 15348 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  BOCCHETTA PAVIMENTO | 302003666 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT SPAZZOLA PAVIMENTI D36 W/D | 107402706 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Lancia speciale per pavimenti | 5149 | 0 | ○ | ○ | ○ |














Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|-----------|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  spazzola pavimenti per Aero | 302002365 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| UGELLO | 107417892 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 50 Brush/Universal Nozzle | | | | | |
|  Lancia alluminio diritta 200mm | 41100 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Nozzle coarse dirt | 5153 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Spazzola aspirazione d. 50 | 40458 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 38 Hose Vacuum Cleaner | | | | | |
|  tubo | 302002796 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tubo | 6070 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TUBO | 107401368 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TUBO UNIV Ø36-38X4000MM EVA | 15365 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 50 Vac Floor Nozzle | | | | | |
|  Bocchetta alluminio 500mm con gomma | 15344 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Bocchetta alluminio mm500 con spazzola | 15343 | 0 | ○ | ○ | ○ |











Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|-----------|----------------|---------------------------------|--|--|
|  Bocchetta pavimenti | 6077 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Set accessori aspirazione | | | | | |
|  Industr. floor set diam. 36 mm | 63214 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Industrial Set | 63216 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT TUBO | 107413545 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT TUBO ANTISTATICO | 107413546 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Set aspirazione acqua | 7727 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Set aspirazione per industria | 63213 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Set auto dia.36 | 63211 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Set casa ed ufficio | 63212 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  set industriali | 302002881 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Set pulizia animali | 6095 | 0 | ○ | ○ | ○ |











Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|-----------|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  Set Pulizia Caldaie | 60430 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Set pulizia forno d. 36 | 14341 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Set pulizia tubazioni | 63215 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Set Standard | 6085 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  SET TRUCIOLI D50MM | 61681 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Set Tubo | 63210 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS | 107401367 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  WORKSHOP SET D.36 MM 6 PCS | 302000927 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| System 27 Brush/Universal Nozzle | | | | | |
|  Spazzola chiodata x strigliare | 6094 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Spazzola plastica x strigliare | 6092 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Spazzola plastica x strigliare | 6093 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| System 50 Hose Vacuum Cleaner | | | | | |












Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

| Accessori | | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|-------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--|--|
|  | Chips hose 50x4000mm | 15182 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hose heat resist. | 11061 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Metal hose 50x4000mm | 15013 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Tubo asp.antistatico d.50 mt.4 | 15815 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Tubo aspi.resistente olio mt 4 d.50 | 6468 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Tubo aspirazione mt 4 d.50 | 15358 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Univ. hose 50x1750mm | 19930 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 50 Crevice/Cone Nozzle | | | | | | |
|  | Bocchetta piatta in gomma Ø50 | 31244 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Bocchetta rotonda in gomma | 19936 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Lancia piatta diam. 50 | 7102 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Tubo diagonale in gomma diam.50 | 7868 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 38 Crevice/Cone Nozzle | | | | | | |
| | Lancia piatta | 43535 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose










| Accessori | | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|---|-----------|----------------|---------------------------------|--|--|
|  | Lancia pulizia tubi | 8054 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Tool adapter 38/50mm | 302002884 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UGELLO | 302002890 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 27 Hose Vacuum Cleaner | | | | | | |
|  | ADATTATORE ELETTROUTENSILI D27/36-24 AS | 107404520 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | HOSE D27X3500 AS WITH TOOL ADAPTER | 107406091 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Tubo cpl dia.27 | 14289 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 38 Tube | | | | | | |
|  | Curved hand tube | 302002889 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Exten tube 38x2000mm | 15339 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Exten tube 38x2500mm | 15340 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | EXTENSION TUBES R38 2X500 KIT | 107402474 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 36 Hose Vacuum Cleaner | | | | | | |
|  | TUBO | 107413544 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | tubo accessorio | 302001682 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | tubo antistatico | 63209 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose










| Accessori | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|-----------|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| TUBO ASPIRA LIQUIDI OIL-RESISTANT | 302001677 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tubo aspirazione mt 4 d.36 | 25537 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Tubo Cpl.diam.36 3mt | 15805 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Tuboflex aspiraz. mt 3 d. 36 | 46948 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  UNIV HOSE WITH HAND TUBO D32X3500 CPL. | 107409976 | 0 | ● | ● | ○ |
| System 36 Tube | | | | | |
|  Adattatore 27/35/38 | 60916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Adattatore diam. 36 | 29457 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  ADATTATORE UTENSILI | 302000535 | 0 | ○ | ○ | ● |
|  EXTEN TUBE Ø36 2X505MM SS | 107408074 | 0 | ○ | ● | ○ |
|  KIT 2 PROLUNGHE D.36 X 515 | 40696 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Lancia telescopica | 47109 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  PROLUNGA TUBO D36 ALLUMINIO 2X500MM | 107400032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  TOOL ADAPTER WITH SUCTION REGULATION D32 | 107409977 | 0 | ○ | ● | ○ |



Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

| Accessori | | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|--|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--|--|
|  | Tubo acciaio curvo | 46691 | 0 | ○ | ○ | ● |
|  | Tubo curvo acciaio cromato d. 36 | 302000528 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Tubo di prolunga d.36 | 302000529 | 0 | ● | ○ | ○ |
| | TUBO ESTENSIBILE | 107416995 | 0 | ○ | ○ | ● |
| | TUBO TELESCOPICO | 107402654 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Disposal Bag | | | | | | |
| | DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS | 107417821 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEM. | 30082 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 32 Hose Vacuum Cleaner | | | | | | |
| | FLEXIBLE 5 M - D32 | 30657 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | TUBO ANTISTATICO | 107413543 | 1 | ○ | ○ | ● |
| Altro | | | | | | |
|  | ADAPTER PLATE KIT | 107413551 | 0 | ○ | ○ | ● |
|  | KIT CASSETTA ATTREZZI | 107413554 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | maniglia di trasporto | 107413552 | 0 | ○ | ○ | ● |
|  | SET DI CINTURINI FLESSIBILI 2 PZ | 107413553 | 0 | ○ | ● | ○ |
|  | Spark extinguisher | 34591 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| System 38 Vac Floor Nozzle | | | | | | |

Potenza e sicurezza - massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

| Accessori | | Ref. no. | Min. richiesto | ATTIX 33-01 IC 22060HZ EU | ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU |
|---|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--|--|
|  | Oven Nozzle Ø38 400 mm | 63380 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | SPAZZOLA | 302002799 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | VENTOSA D38 MM | 302002798 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Filtri | | | | | | |
|  | FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA | 107413555 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS | 107413540 | 0 | ● | ● | ● |
| | HEPA FILTER COVER KIT | 107413542 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Special Filter | | | | | | |
|  | MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS | 107413541 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Filter Bag | | | | | | |
|  | FILTRO | 107413556 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44 | 107419593 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Exhaust Air Collector | | | | | | |
|  | EXHAUST AIR ADAPTER KIT | 107417865 | 0 | ○ | ○ | ○ |