

# **2915 siarol**

Il prodotto universale flessibile per la levigatura manuale



### 2915 siarol



# Caratteristiche del prodotto

Granulometria: Ossido di alluminio Granulometria: 40; 60-320; 400 Supporto: Tessuto J Cosparsione: chiusa Legante: doppia resina

# Il prodotto universale flessibile per la levigatura manuale

Concepito per un impiego universale, dalla rimozione di ruggine e colori fino alla strutturazione e levigatura finale, il 2915 siarol si contraddistingue per la sua elevata flessibilità durante la lavorazione dei contorni, delle forme arrotondate nonché di profili, può essere piegato e/o tagliato su misura e convince inoltre grazie ad una qualità superficiale priva di difetti.

# Vantaggi

- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Eccellente qualità superficiale
- Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato

## Forme di abrasivi

Rotoli in tessuto; Jumbolino; Rotoli economici; Foglio standard; Strisce varie; Bobina in plastica

### **Impiego**



Levigatura manuale

# Impieghi

- Rimozione di ruggine e colore
- Rimozione di colorazioni di rinvenimento
- Levigatura di superfici
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

## Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio inox ad alta lega; Metalli non ferrosi

