

SIRIO

Un bestseller delle collezioni Sarmetal, la ruota Sirio si contraddistingue per la versatilità di utilizzo e per le sue grandi possibilità di personalizzazione con colori e finiture. È disponibile dal diametro 40mm a 180mm, con supporto in materiale plastico o metallo pressofuso con battistrada in gomma termoplastica o polipropilene.

Sarmetal bestseller, Sirio castor is loved because of its flexible use and its great possibilities of customization in colors and details. It's available in 40mm and 180mm diameter with plastic material or cast metal support, thermoplastic rubber or polypropylene tread.





GRM



GRA



VEM



FA



NE



RO



CRS



CR



BI



TR



CARATTERISTICHE

FEATURES


MODELLO MODEL	Ø	SUPPORTO BODY		FRENO BRAKE		BATTISTRADA TREAD		CARICO LOAD
		PLASTICA PLASTIC	METALLO METAL	CON FRENO WITH BRAKE	SENZA FRENO W. OUT BRAKE	GOMMA ¹ RUBBER ¹	PLASTICA ² PLASTIC ²	
SIRIO	mm							kg
40 P	40	•		•	•	•	•	25
40 M	40		•	•	•	•	•	40
60 P	60	•		•	•	•	•	50
60 M	60		•	•	•	•	•	50
75 P	75	•		•	•	•	•	50
75 M	75		•	•	•	•	•	50
100 P	100	•		•	•	•		70
100 M	100		•	•	•	•		70
120 P	120	•		•	•	•		70
120 M	120		•	•	•	•		70
180 M	180		•	•	•	•		100

1. Gomma termoplastica | Thermoplastic rubber

2. Polipropilene copolimero | Polypropylene copolymer

DIMENSIONI

DIMENSIONS



Ø	a	b	c	d
40	29	41	43	54
60	37	64	70	82
75	47	78	91	95
100	57	104	109	127
120	66	120	135	150
180	66	180	200	210

FINITURE

FINISHES



SUPPORTO | BODY



FRENO | BRAKE



BATTISTRADA | TREAD



ANIMA | CORE



TAPPO | TOP