



GEZE ACTIVESTOP
IL NUOVO AMMORTIZZATORE PER PORTE



INDICE

ActiveStop, nuovo concetto di comfort per porte interne	4
GEZE ActiveStop	5
Visione generale del sistema	8

ActiveStop, nuovo concetto di comfort per porte interne

GEZE ActiveStop, l'ammortizzatore per porte da interno che non abbiano requisiti antincendio, semplifica e rende confortevole il vivere quotidiano tra le mura domestiche, nei luoghi di lavoro, in posti pubblici.

GEZE ActiveStop è concepito per rallentare la chiusura e l'apertura delle porte in maniera delicata e silenziosa, in particolar modo ogni qualvolta che queste azioni risultassero accidentali, garantendone un controllo sicuro ed efficiente: basta porte che sbattono, dita schiacciate e danni a pareti o mobili. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per il montaggio ad incasso, è quindi molto discreto ed apprezzato anche in caso di porte di design.



Situazione di montaggio (foto: GEZE GmbH)

GEZE ActiveStop

Nuovo ammortizzatore in chiusura ed in apertura per porte interne


Idoneo per porte dal peso fino a 45 chili, grazie ai suoi 28 mm di larghezza ActiveStop viene montato ad incasso nell'anta risultando molto discreto nel contesto architettonico.

ActiveStop permette il rallentamento in chiusura della porta, nello specifico a partire dagli ultimi 25 gradi circa, evitando così lo sbattere della porta ed eventuali danni a cose o persone. La porta rimane chiusa in maniera indipendente e quindi non è più necessario prevedere una serratura con chiavistello e relativa contropiastra.

Durante la fase di apertura della porta invece, il sistema consente il lento posizionarsi della stessa nella massima posizione di apertura (regolabile tra 60 e 140°).



Focus Open 2015
Silver



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ammortizzazione in chiusura a partire da ca. 25°
- Ammortizzazione in apertura a partire da ca. 60°
- Nessuna resistenza tra 25° e 60°
- Angolo di apertura porta, regolabile tra 80° e 140°
- Ammortizzazione di apertura e chiusura, regolabile tramite valvola
- Non è necessario alcun fermaporta aggiuntivo
- Senza barriere a norma DIN 18040-2 grazie alla ridotta forza di apertura
- Tempi, costi di montaggio e di regolazione ridotti grazie ai pochi componenti

CAMPO DI APPLICAZIONE


- Per un'apertura e una chiusura controllata e ammortizzata delle porte interne a battente
- Per porte con ante da 38 mm di spessore minimo
- Peso anta max. 45 kg
- Larghezza anta max. 1100 mm
- Per porte a battente sinistre e destre
- Per porte con battuta e complanare

DATI TECNICI


Caratteristiche del prodotto	GEZE ActiveStop
Tipo di porta	Porte interne in legno, porte con battuta e complanare
Peso anta	funzione ottimale fino a 45 kg
Larghezza anta	funzione ottimale fino a 1100 mm
Spessore anta	a partire da 38 mm
Cerniere	per DIN sinistra e DIN destra
Tipo di montaggio	Ad incasso
Battuta	ca. 5 mm di spazio libero in zona maniglia
Ammortizzazione e chiusura	direzione di chiusura – a partire da 25° direzione di apertura – a partire da 60°
Area free-swing	posizione a scelta – tra 25° e 60°
Angolo di apertura	regolabile – tra 80° e 140°
Posizione finale in sicurezza	mantenimento sicuro della porta in posizione aperta, il fermaporta non è necessario
Forza dell'ammortizzazione	regolabile tramite valvola
Protezione contro i sovraccarichi	con valvola di sicurezza integrata
Chiavistello di chiusura	compreso nella fornitura, impiego a seconda della richiesta del cliente o dell'uso della porta

DISEGNI IN SEZIONE


Disegno di montaggio




Lavorazione su anta complanare




Lavorazione su telaio complanare



Lavorazione su anta con battuta



Lavorazione su telaio con battuta



VISIONE GENERALE DEL SISTEMA



VANTAGGI IN CHIUSURA

- chiusura della porta rallentata e controllata a partire da 25°
- nessuna chiusura brusca della porta (a causa di correnti d'aria o disattenzione)
- nessun danno al telaio, all'anta alla chiusura della porta
- minimizzazione del pericolo di schiacciamento dita
- nessun rumore
- la porta mantiene autonomamente la posizione chiusa, nella parte interna non è più necessaria la serratura (scatola, scrocco, piastra di incontro)

VANTAGGI IN APERTURA

- lento posizionarsi della porta nella massima posizione di apertura (regolabile tra ca. 60° e 140°)
- nessun danno a pareti, ante o mobili all'apertura della porta
- comodo attraversamento della porta, ad esempio con bagagli o con un bambino in braccio
- il ferma porta a terra o a parete non è necessario

GEZE ActiveStop - Informazioni per l'ordinazione

Denominazione	Versione	No. id.
GEZE ActiveStop (set completo, pronto per il montaggio) Fornitura: ActiveStop, braccio a slitta con guida e tampone fermacorsa, leva, chiavistello porta universale, materiale di montaggio	argento*	163411
Accessori		
Dima di foratura Per lavorare l'anta e il telaio della porta con una comune fresa verticale		166886
Staffe di fissaggio per braccio a slitta Per fissare il braccio a slitta nei telai in legno con insufficiente profondità di avvitamento delle viti di fissaggio		165814

* Maggiorazione per colorazioni speciali RAL.



Dima di foratura (166886)



Staffe di fissaggio per braccio a slitta
(166886)



Studio di fisioterapia „Behandelbar“, Sindelfingen, Germania (foto: Jürgen Pollak)

Doors control

01	Chiudiporta aerei
02	Sistemi di fermo
03	Chiudiporta integrati
04	Chiudiporta a pavimento e componenti per sistemi tuttovetro
05	Sistemi di ferramenta per scorrimento su rulli e guide lineari

Doors automation

06	Porte a battente
07	Porte scorrevoli, telescopiche e pieghevoli
08	Porte scorrevoli circolari e semicircolari
09	Porte girevoli
10	Dispositivi di comando e sistemi a sensori

Windows technology


11	Sistemi di apertura sopraluci
12	Sistemi di apertura e di bloccaggio elettrici
13	Attuatori a pistone e lineari elettrici
14	Attuatori a catena elettrici
15	Impianti di evacuazione fumo e calore (RWA)

Safety and security

16	Sistemi per uscita d'emergenza
17	Sistemi di controllo d'accesso
18	Chiavistelli di emergenza
19	Apriporta elettrici
20	Sistema di gestione degli impianti tecnici

Glass system

21	Sistemi manuali a parete scorrevole MSW
22	Sistemi tuttovetro integrati IGG



POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DEI PRODOTTI GEZE

**Doors control**

I chiudiporta GEZE convincono per i loro diversi tipi di funzionamento, l'elevato rendimento e la durata. La scelta viene facilitata dall'uniformità del design, dalla combinabilità con tutte le larghezze e i pesi delle comuni ante per porte e dalla possibilità di regolazioni personalizzate. Queste caratteristiche vengono continuamente perfezionate e completate con elementi moderni. Con un sistema chiudiporta si possono, per esempio, soddisfare i requisiti per la protezione antincendio e per costruzioni senza barriere architettoniche.

Doors automation

I sistemi di porte automatiche GEZE offrono svariate possibilità per la configurazione delle porte. Tali sistemi si contraddistinguono per la loro tecnologia di azionamento moderna, innovativa ed efficiente, per la sicurezza offerta, il comfort di un transito senza barriere e il loro eccezionale design. GEZE offre soluzioni complete per esigenze individuali.

Windows technology

Gli impianti di evacuazione fumo e calore e la tecnica di aerazione GEZE rappresentano delle soluzioni in grado di soddisfare diverse esigenze. L'offerta completa si estende dai sistemi di azionamento a risparmio energetico per la normale aerazione e ventilazione fino a soluzioni complete per l'alimentazione e lo scarico dell'aria, anche come impianti naturali di evacuazione fumo e calore (NRWG) certificati.

Safety technology

La sicurezza in un edificio è di fondamentale importanza e a tal proposito GEZE offre soluzioni individuali e formule su misura per ogni esigenza. Sistemi innovativi permettono l'azionamento coordinato di porte e finestre in caso di pericolo o necessità.

Building systems

Con la gestione degli impianti tecnici si possono integrare le soluzioni tecnologiche GEZE per porte, finestre e di sicurezza nei sistemi per la sicurezza e il controllo dell'edificio. Come sistema di comando e visualizzazione centralizzato controlla i diversi dispositivi di automazione degli impianti tecnici e garantisce la sicurezza dell'edificio attraverso numerose possibilità di collegamento.

Glass system

I sistemi in vetro GEZE significano un arredamento d'interni aperto e trasparente. Si inseriscono in modo delicato nell'architettura dell'edificio oppure ne accentuano le caratteristiche. GEZE offre le tecnologie più svariate per sistemi di pareti e porte scorrevoli non solo funzionali, resistenti ed estetici, ma anche sicuri e configurabili individualmente.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 7152 203 594
 Fax +49 7152 203 438
 leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 7152 203 6440
 Fax +49 7152 203 77050
 muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 7152 203 6840
 Fax +49 7152 203 76849
 berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 7152 203 6888
 Fax +49 7152 203 6891
 frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 7152 203 6770
 Fax +49 7152 203 76770
 duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 7152 203 6602
 Fax +49 7152 203 76608
 hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 359
 service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 859
 service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Mitte
 Oberurseler Str. 69
 61440 Oberursel
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 659
 service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 559
 service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 759
 service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 459
 service-hamburg.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43 6225 87180
 Fax: +43 6225 87180 299
 austria.at@geze.com

Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia
 Tel. +371 678960 35
 baltic-states@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 Industrieterrein Kapelbeemd
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 4026290 80
 Fax +31 4026290 85
 benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
 1172 Sofia
 Tel. +359 247043 73
 Fax +359 247062 62
 office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 22 26973995
 Fax +86 22 26972702
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Jia Little Exhibition Center
 Room C 2-102
 Shenzhuan Rd. 6000
 201619 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 21 52340960
 Fax +86 21 64472007
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17 C 3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86 20 38731842
 Fax +86 20 38731834
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Beijing
 Room 04-05, 7th Floor
 Red Sandalwood Plaza
 No. 27 Jianguo Road
 Chaoyang District
 100024 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 10 85756009
 Fax +86 10 85758079
 chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 1 606260 70
 Fax +33 1 606260 71
 france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Hungary-2051 Biatorbágy
 Vendel Park
 Huber u. 1.
 Tel. +36 23532 735
 Fax +36 23532 738
 office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 C/ Andorra 24
 08830 Sant Boi de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 902194 036
 Fax +34 902194 035
 info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 44 406169 00
 Fax +91 44 406169 01
 office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Sede di Vimercate
 Via Fiorbellina 20
 20871 Vimercate (MB)
 Tel. +39 0399530401
 Fax+39 039 9530459/419
 italia.it@geze.com

Sede di Roma
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 06 726531 1
 Fax +39 06 726531 36
 roma@geze.biz

Poland
 GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Marywilska 24
 03-228 Warszawa
 Tel. +48 224 404 440
 Fax +48 224 404 400
 geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 212507 750
 Fax: +40 316201 258
 office-romania@geze.com

Russia
 OOO GEZE RUS
 Gamsonovskiy Per. 2
 115191 Moscow
 Tel. +7 495 93306 59
 Fax +7 495 93306 74
 office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 87323 400
 Fax +46 87323 499
 sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 63957 200
 Fax +47 63957 173
 norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 463233 24
 Fax +45 463233 26
 danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcga Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 gezesea@geze.com.sg

South Africa
 Geze South Africa (Pty) Ltd.
 GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
 Midrand 1685
 Tel: + 87 94337 88
 Fax: + 86 66137 52
 info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Zelglimatte 1A
 6260 Reiden
 Tel. +41 62 28554 00
 Fax +41 62 28554 01
 schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Sti.
 İstanbul Anadolu Yakası Organize
 Sanayi Bölgesi
 Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
 Tuzla-İstanbul
 Tel. + 90 216 45543 15
 Fax + 90 216 45582 15
 office-turkey@geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 445012225
 office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 48833 112
 Fax +971 48833 240
 gezeme@geze.com

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 15434430 00
 Fax +44 15434430 01
 info.uk@geze.com

RAPPRESENTANTE GEZE