

Scheda tecnica prodotto TS 1500



Chiudiporta aerei con braccio a V per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. di 1100 mm con velocità di chiusura regolabile

CAMPI DI APPLICAZIONE

- → Porte a battente destra e sinistra per area interna
- → Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- → Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- → Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- → Forza di chiusura variabile EN3 o EN4 girando il supporto per cuscinetto
- → Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- → Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- → La velocità di chiusura può essere regolata individualmente

DATI TECNICI

| Nome di vendita | TS 1500 |
|---|---|
| Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm | 1100 mm |
| Larghezza dell'anta (max.) | 1100 mm |
| Tipo di montaggio | Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera |
| Angolo di apertura (max.) | 180° |
| Idoneità porte tagliafuoco | Sì |
| Forza di chiusura regolabile | Sì, tramite montaggio |
| Velocità di chiusura regolabile | Sì |
| Colpo finale regolabile | Sì, tramite braccio a V |

COSTITUITO DA

BRACCIO A V TS 1500 / 1000 C

con fermo meccanico



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Blocco fermaporta | Punto di fermo max. |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Braccio a V TS 1500/1000 C/F | con fermo meccanico | 101817 | bianco RAL 9016 | 70° | 150° |
| Braccio a V TS 1500/1000 C/F | con fermo meccanico | 101815 | argento | 70° | 150° |
| Braccio a V TS 1500/1000 C/F | con fermo meccanico | 101818 | colori RAL | 70° | 150° |



BRACCIO A V TS 1500 / 1000 C

Braccio a V standard



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Braccio a V TS 1500/1000 C | Standard | 101882 | colori RAL |
| Braccio a V TS 1500/1000 C | Standard | 101881 | bianco RAL 9016 |
| Braccio a V TS 1500/1000 C | Standard | 101878 | argento |

CORPO DI CHIUSURA TS 1500

Corpo di base per chiudiporta aereo con braccio a V EN 3 o EN 4



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni | Larghezza dell'anta (max.) |
|-----------------------------|---|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| Chiudiporta GEZE TS 1500 | fornito senza braccio a V/braccio a slitta | 101794 | bianco RAL 9016 | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 1500 | fornito senza braccio a V/braccio a slitta | 101793 | bronzo scuro | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 1500 | fornito senza braccio a V/braccio a slitta | 101875 | colori RAL | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 1500 | fornito senza braccio a V/braccio a slitta | 101792 | argento | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm |

ACCESSORI

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPORTA

per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni | Lunghezz a |
|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Cappellotto di copertura chiudiporta | per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 080147 | argento | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |
| Cappellotto di copertura chiudiporta | per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 080150 | colori RAL | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |
| Cappellotto di copertura chiudiporta | per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 080149 | bianco RAL 9016 | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |



| | | | | | Lunghezz |
|--------------------------------------|--|-----------|--------------|-----------------------|----------|
| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni | a |
| Cappellotto di copertura chiudiporta | per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 080148 | bronzo scuro | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Blocco fermaporta | Punto di fermo max. |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Braccio a V TS 4000/2000 / F | con fermo meccanico | 102454 | argento | 70° | 150° |
| Braccio a V TS 4000/2000 / F | con fermo meccanico | 102456 | bianco RAL 9016 | 70° | 150° |
| Braccio a V TS 4000/2000 / F | con fermo meccanico | 102457 | colori RAL | 70° | 150° |

BRACCIO A V TS 1500 / 1000 C

con fermo meccanico



| Braccio a V TS 1500/1000 C/F con fermo meccanico 101817 bianco RAL 9016 70° 150° Braccio a V TS 1500/1000 C/F con fermo meccanico 101815 argento 70° 150° Braccio a V TS 1500/1000 C/F con fermo meccanico 101818 colori RAL 70° 150° | Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Blocco fermaporta | Punto di fermo max. |
|---|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | Braccio a V TS 1500/1000 C/F | con fermo meccanico | 101817 | bianco RAL 9016 | 70° | 150° |
| Braccio a V TS 1500/1000 C/F con fermo meccanico 101818 colori RAL 70 ° 150 ° | Braccio a V TS 1500/1000 C/F | con fermo meccanico | 101815 | argento | 70° | 150° |
| | Braccio a V TS 1500/1000 C/F | con fermo meccanico | 101818 | colori RAL | 70° | 150° |

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile





| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Blocco fermaporta | Punto di fermo max. |
|---------------------------------|---|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Braccio a V TS 4000/2000 / F | con fermo meccanico inseribile e disinseribile | 102445 | argento | 70° | 150° |
| Braccio a V TS 4000/2000 / F | con fermo meccanico inseribile e disinseribile | 102448 | colori RAL | 70° | 150° |
| Braccio a V TS 4000/2000 / F | con fermo meccanico inseribile e disinseribile | 102447 | bianco RAL 9016 | 70° | 150° |

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPORTA

per TS 1500



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------|--|
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 1500 | 029683 | bronzo scuro | |
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 1500 | 029682 | argento | |
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 1500 | 029685 | bianco RAL 9016 | |
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 1500 | 029686 | colori RAL | |