



Scheda tecnica Dallas

M1643/843K/843KS

dura**plus**®


















Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso



| Codice articolo | 3392636 |
|--------------------|----------------------|
| Codice EAN | 4012789191653 |
| Paese d'origine | Germania |
| Codice NC | 83024110 |
| Categoria d'uso | 3 |
| Resistenza corro- | 4 |
| sione | |
| Spessore porta | 37-52 mm |
| Misura quadro | 8 mm |
| Misura quadro per | |
| WC | |
| Sporgenza del qua- | |
| dro | |
| Foro | foro chiave normale |
| Viti | viti per legno |
| Finitura | F49-R cromo lucido - |
| | Resista® |
| Assortimento | Assortimento pronta |
| | consegna |
| Confezione | 1 |
| Imballo | 10 |