



## Scheda tecnica Toulon

0737S/US947-1 100NM

## dura**plus**®












Martellina DK HOPPE in alluminio con Secu100®+ Secustik® e VarioFit®, con cilindro:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 e RAL-GZ 607/9, RAL100; adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



| Codice articolo                                 | 11506246                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Codice EAN                                      | 4012789737028                |
| Paese d'origine                                 | Germania                     |
| Codice NC                                       | 83024150                     |
| Categoria d'uso                                 | 2                            |
| Resistenza corro-<br>sione                      | 3                            |
| Diametro perno                                  | 10 mm                        |
| Misura quadro                                   | 7 mm                         |
| Sporgenza del qua-<br>dro                       | 32-42 mm                     |
| Lunghezza quadro /<br>sporgenza del qua-<br>dro | 7 mm / sporg. 32-42<br>mm    |
| Scatto a °                                      | 90°                          |
| Chiusura                                        | cilindro a pressione<br>H001 |
| Viti                                            | M5x50 mm + M5x55<br>mm       |
| Finitura                                        | F9714M nero opaco            |
| Assortimento                                    | Assortimento base            |
| Confezione                                      | 2                            |
| Imballo                                         | 20                           |