




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola


2001 serrature elettriche per cancelli













Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12VAC 15W**. Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259)

Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012

Entrata mm 50	530210505	1	6	6
Entrata mm 60	530210605	1	6	6
Entrata mm 70	530210705	1	6	6
Entrata mm 80	530210805	1	6	6

Elettroserratura da applicare **SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Pulsante intero. 2 mandate azionabili con cilindro interno e cilindro fisso Ø mm 26x50 esterno. Scrocco autobloccante con pistone di carica incorporato forza regolabile. 3 CHIAVI. Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. (Chiave grezza codice 020259)


Accessori abbinabili:

Piastra porta serratura e piastra per bocchetta - cod. 050012


Entrata mm 50	530220505	1	6	6	
Entrata mm 60	530220605	1	6	6	
Entrata mm 70	530220705	1	6	6	
Entrata mm 80	530220805	1	6	6	













Elettroserratura da applicare **DESTRA VERNICIATA. 12Vac 15W**. Cilindro interno e cilindro fisso D 26x50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. Confezione con tettuccio porta serratura

e piastra per bocchetta. (Chiave grezza codice 020259)

· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Entrata mm 50	525010505	1	10	10
Entrata mm 60	525010605	1	10	10
Entrata mm 70	525010705	1	10	10
Entrata mm 80	525010805	1	10	10

Elettroserratura da applicare SINISTRA VERNICIATA. 12Vac 15W. Cilindro interno e cilindro fisso

D 26x50 esterno. Scrocco autobloccante. Pistone di carica separato forza regolabile. 3 CHIAVI.

Bocchetta regolabile. Ghiera. Foglio istruzioni. Confezione con tettuccio porta serratura

e piastra per bocchetta. (Chiave grezza codice 020259)

Entrata mm 50	525020505	1	6	6	
Entrata mm 60	525020605	1	6	6	
Entrata mm 70	525020705	1	6	6	
Entrata mm 80	525020805	1	6	6	