

















SYSTEM EXTERUS



Sistema scorrevole a vista per porte in vetro - Anta Singola
 Sistema correderas para puertas de vidrio - Hoja Única
 Système coulissant à vue pour porte en verre - Porte Simple

Patented
 Patentado
 Breveté



KIT Art. 7550 1 NS	
Carrello per anta in vetro X nichel satinato <i>Carro vidrio X</i> <i>niq. sat.</i> Chariot X pour panneau en verre nickel satiné	 2 pcs
Freno per anta universale vetro DX nichel sat. <i>Freno tope derecha</i> <i>niq. sat.</i> Frein pour porte vitrée universelle droite nickel sat.	 1 pcs
Freno per anta universale vetro SX nichel sat. <i>Freno tope izquierda</i> <i>niq. sat.</i> Frein pour porte vitrée universelle gauche nickel sat.	 1 pcs
Guida inferiore anta in vetro nichel satinato <i>Guiador inferior</i> <i>niq. sat.</i> Guidage inférieur verre nickel satiné	 1 pcs
Freno blocco anta DX <i>Freno parada hoja DER.</i> Frein blocage vantail droit	 1 pcs
Freno blocco anta SX <i>Freno parada hoja IZQ.</i> Frein blocage vantail gauche	 1 pcs


KIT Art. 7550 1 NL	
Carrello per anta in vetro X nichel lucido <i>Carro vidrio X</i> <i>niq. bril.</i> Chariot X pour panneau en verre nickel poli	 2 pcs
Freno per anta universale vetro DX nichel luc. <i>Freno tope derecha</i> <i>niq. bril.</i> Frein pour porte vitrée universelle droite nickel poli	 1 pcs
Freno per anta universale vetro SX nichel luc. <i>Freno tope izquierda</i> <i>niq. bril.</i> Frein pour porte vitrée universelle gauche nickel poli	 1 pcs
Guida inferiore anta in vetro nichel lucido <i>Guiador inferior</i> <i>niq. bril.</i> Guidage inférieur verre nickel poli	 1 pcs
Freno blocco anta DX <i>Freno parada hoja DER.</i> Frein blocage vantail droit	 1 pcs
Freno blocco anta SX <i>Freno parada hoja IZQ.</i> Frein blocage vantail gauche	 1 pcs

*Ricambi - *Repuestos - *Echanges	
Art. 7550 12 NS Guida inferiore anta in vetro nichel satinato <i>Guiador inferior niq. sat.</i> Guidage inférieur verre nickel satiné	 1 pcs
Art. 7550 12 NL Guida inferiore anta in vetro nichel lucido <i>Guiador inferior niq. bril.</i> Guidage inférieur verre nickel poli	 1 pcs

*Gli articoli presenti nella tabella "Ricambi" sono ordinabili **solo** nelle quantità indicate.
 *Los artículos presentes en la tabla "Repuestos" se pueden pedir **sólo** en las cantidades indicadas.
 *Les accessoires présents dans le tableau "pièces de rechanges" sont vendus **seulement** dans les quantités indiquées.

EXTERUS : Elementi in Zama. - Elementos en Zama. - Éléments en Zamak.

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete frontale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared frontal
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi frontale




DISTANZIALI + VITI DISTANCIALES + TORNILLOS ENTRETOISES + VIS	
Art. 7500 25 + Art. 7500 26 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	1 pcs
Art. 7500 25 + Art. 7500 27 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	2 pcs
Art. 7500 25 + Art. 7500 28 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	3 pcs

BINARI tagliabili a misura GUÍAS para cortar a medida Rails coupables sur mesure	
Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max	
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max	

KIT Anta Singola Hoja Única Porte Simple
Art. 7550 1 NS / NL Kit acc. porta singola in vetro X Kit acc. puerta unica vidrio X Kit chariots verre 1 porte X

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION	
Art. 7550 55 NS / NL Binario 1,53 m. 4 fori acciaio Guía perforada 1,53 m. 4 agujeros acero Rail 1,53 m. acier prépercé (4 trous)	
+ Art. 7550 51 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 4 fori 1,53 m. Soporte para montaje sobre guía 4 aguj. 1,53 m. Acc. de fixation horizontale au mur 4 trous 1,53 m.	
Art. 7550 56 NS / NL Binario 1,73 m. 5 fori acciaio Guía perforada 1,73 m. 5 agujeros acero Rail 1,73 m. acier prépercé (5 trous)	
+ Art. 7550 2 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale au mur 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 3 NS / NL Binario 2 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2 m. 5 agujeros acero Rail 2 m. acier prépercé (5 trous)	
+ Art. 7550 2 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale au mur 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 57 NS / NL Binario 2,13 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2,13 m. 5 agujeros acero Rail 2,13 m. acier prépercé (5 trous)	
+ Art. 7550 2 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía 5 aguj. 2,13 m. niq. sat. Acc. de fixation horizontale au mur 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 58 NS / NL Binario 2,33 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,33 m. 6 agujeros acero Rail 2,33 m. acier prépercé (6 trous)	
+ Art. 7550 52 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale au mur 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous)	
+ Art. 7550 52 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale au mur 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier prépercé (7 trous)	
+ Art. 7550 17 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 7 fori max 3 m. Soporte para montaje sobre guía 7 aguj. 3 m. Acc. de fixation horizontale au mur 7 trous 3 m.	
Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier prépercé (9 trous)	
+ Art. 7550 18 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 9 fori max 4 m. Soporte para montaje sobre guía 9 aguj. 4 m. Acc. de fixation horizontale au mur 9 trous 4 m.	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete frontale e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared frontal y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi frontale et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 40 NS / NL
 Binario con fori laterali 2 m.
 3+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 2 m.
 3+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 2 m.
 3+2 trous
+ Art. 7550 19 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 2 m 3 S
 Soporte para guía 2 m. kit soporte
 (2 lat. - 3 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/40
 2 m. (2 latér.+3 centr.)



2 pcs




3 pcs

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous
+ Art. 7550 20 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 3 m 5 S
 Soporte para guía 3 m. kit soporte
 (2 lat. - 5 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/41
 3 m. (2 latér.+5 centr.)



2 pcs




5 pcs

Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous
+ Art. 7550 24 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 4 m 7 S
 Soporte para guía 4 m. kit soporte
 (2 lat. - 7 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/42
 4 m. (2 latér.+7 centr.)



2 pcs



7 pcs

Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple
KIT

Art. 7550 1 NS / NL
 Kit acc. porta singola in vetro X
 Kit acc. puerta unica vidrio X
 Kit chariots verre 1 porte X

DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. 1 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.



Art. 7500 25 + Art. 7500 27
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. 2 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.



Art. 7500 25 + Art. 7500 28
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. 3 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.



BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max




Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max



Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max



Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a soffitto
Soluciones correderas realizables: Fijacion a techo
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation au plafond



DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. 1 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

Art. 7500 25 + Art. 7500 27
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. 2 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

Art. 7500 25 + Art. 7500 28
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. 3 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max

Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple

Art. 7550 1 NS / NL
 Kit acc. porta singola in vetro X
 Kit acc. puerta unica vidrio X
 Kit chariots verre 1 porte X

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 55 NS / NL
 Binario 1,53 m.
 4 fori acciaio
 Guía perforada 1,53 m.
 4 agujeros acero
 Rail 1,53 m. acier prépercé (4 trous)
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 4 pcs

Art. 7550 58 NS / NL
 Binario 2,33 m.
 6 fori acciaio
 Guía perforada 2,33 m.
 6 agujeros acero
 Rail 2,33 m. acier prépercé (6 trous)
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 6 pcs

Art. 7550 56 NS / NL
 Binario 1,73 m.
 5 fori acciaio
 Guía perforada 1,73 m.
 5 agujeros acero
 Rail 1,73 m. acier prépercé (5 trous)
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 5 pcs

Art. 7550 59 NS / NL
 Binario 2,53 m.
 6 fori acciaio
 Guía perforada 2,53 m.
 6 agujeros acero
 Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous)
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 6 pcs


Art. 7550 3 NS / NL
 Binario 2 m.
 5 fori acciaio
 Guía perforada 2 m.
 5 agujeros acero
 Rail 2 m. acier prépercé (5 trous)
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 5 pcs

Art. 7550 5 NS / NL
 Binario 3 m.
 7 fori acciaio
 Guía perforada 3 m.
 7 agujeros acero
 Rail 3 m. acier prépercé (7 trous)
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 7 pcs

Art. 7550 57 NS / NL
 Binario 2,13 m.
 5 fori acciaio
 Guía perforada 2,13 m.
 5 agujeros acero
 Rail 2,13 m. acier prépercé (5 trous)
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 5 pcs

Art. 7550 39 NS / NL
 Binario 4 m.
 9 fori acciaio
 Guía perforada 4 m.
 9 agujeros acero
 Rail 4 m. acier prépercé (9 trous)
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 9 pcs

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a soffitto e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a techo y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation au plafond et latérale



KIT
Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple
Art. 7550 1 NS / NL
 Kit acc. porta singola in vetro X
 Kit acc. puerta única vidrio X
 Kit chariots verre 1 porte X

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 40 NS / NL
 Binario con fori laterali 2 m.
 3+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 2 m.
 3+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 2 m.
 3+2 trous
 + **Art. 7550 48 NS / NL**
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
 + **Art. 7550 47 NS / NL**
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous
 + **Art. 7550 48 NS / NL**
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
 + **Art. 7550 47 NS / NL**
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond

Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous
 + **Art. 7550 48 NS / NL**
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
 + **Art. 7550 47 NS / NL**
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond

DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm. 1 pcs

Art. 7500 25 + Art. 7500 27
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm. 2 pcs

Art. 7500 25 + Art. 7500 28
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm. 3 pcs


BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete in vetro frontale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared de vidrio frontal
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi en verre frontale




BINARI tagliabili a misura GUIAS para cortar a medida Rails coupables sur mesure	
Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max	
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max	

Anta Singola Hoja Única Porte Simple
Art. 7550 1 NS / NL Kit acc. porta singola in vetro X Kit acc. puerta única vidrio X Kit chariots verre 1 porte X

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO GUIAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION	
Art. 7550 55 NS / NL Binario 1,53 m. 4 fori acciaio Guía perforada 1,53 m. 4 agujeros acero Rail 1,53 m. acier prépercé (4 trous) + Art. 7550 53 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 4 fori 1,53 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 4 aguj. 1,53 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 4 trous 1,53 m.	
Art. 7550 56 NS / NL Binario 1,73 m. 5 fori acciaio Guía perforada 1,73 m. 5 agujeros acero Rail 1,73 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 6 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 3 NS / NL Binario 2 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2 m. 5 agujeros acero Rail 2 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 6 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 57 NS / NL Binario 2,13 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2,13 m. 5 agujeros acero Rail 2,13 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 6 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 58 NS / NL Binario 2,33 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,33 m. 6 agujeros acero Rail 2,33 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 54 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 54 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier prépercé (7 trous) + Art. 7550 22 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 7 fori max 3 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 7 aguj. 3 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 7 trous 3 m.	
Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier prépercé (9 trous) + Art. 7550 23 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 9 fori max 4 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 9 aguj. 4 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 9 trous 4 m.	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete in vetro frontale e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared de vidrio frontal y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi en verre frontale et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 40 NS / NL
 Binario con fori laterali 2 m.
 3+2 fori
Guía perforada para sejeccion lateral 2 m.
 3+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 2 m.
 3+2 trous

+ Art. 7550 48 NS / NL
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur

+ Art. 7550 53 NS / NL
 Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 4 fori 1,53 m.
Soporte para montaje sobre guía en vidrio 4 aguj. 1,53 m.
 Acc. de fixation horizontale mur de verre 4 trous 1,53 m.

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous

+ Art. 7550 48 NS / NL
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur

+ Art. 7550 6 NS / NL
 Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 5 fori max 2,13 m.
Soporte para montaje sobre guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m.
 Acc. de fixation horizontale mur de verre 5 trous 2,13 m.

Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous

+ Art. 7550 48 NS / NL
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur

+ Art. 7550 22 NS / NL
 Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 7 fori max 3 m.
Soporte para montaje sobre guía en vidrio 7 aguj. 3 m.
 Acc. de fixation horizontale mur de verre 7 trous 3 m.

Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple

KIT
Art. 7550 1 NS / NL
 Kit acc. porta singola in vetro X
Kit acc. puerta unica vidrio X
 Kit chariots verre 1 porte X

BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max





Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max



























Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max

SYSTEM EXTERUS





Sistema scorrevole a vista per porte in vetro - Anta Doppia
 Sistema correderas para puertas de vidrio - Hoja Doble
 Système coulissant à vue pour porte en verre - Porte Double

Patented
 Patentado
 Breveté



KIT Art. 7550 1 NS	KIT Art. 7550 29 NS	KIT Art. 7550 1 NL	KIT Art. 7550 29 NL
Carrello per anta in vetro X nichel satinato <i>Carro vidrio X niq. sat.</i> Chariot X pour panneau en verre nickel satiné  2 pcs	Carrello per anta in vetro X nichel satinato <i>Carro vidrio X niq. sat.</i> Chariot X pour panneau en verre nickel satiné  2 pcs	Carrello per anta in vetro X nichel lucido <i>Carro vidrio X niq. bril.</i> Chariot X pour panneau en verre nickel poli  2 pcs	Carrello per anta in vetro X nichel lucido <i>Carro vidrio X niq. bril.</i> Chariot X pour panneau en verre nickel poli  2 pcs
Freno per anta universale vetro DX nichel sat. <i>Freno tope derecha niq. sat.</i> Frein pour porte vitrée universelle droite nickel sat.  1 pcs	Freno superiore per anta universale vetro-legno SX nichel satinato <i>Freno sup. para hoja univ. vidrio-madera lzq. niq. sat.</i> Frein supérieur pour porte vitrée/bois universelle gauche nickel satiné  1 pcs	Freno per anta universale vetro DX nichel luc. <i>Freno tope derecha niq. bril.</i> Frein pour porte vitrée universelle droite nickel poli  1 pcs	Freno superiore per anta universale vetro-legno SX nichel lucido <i>Freno sup. para hoja univ. vidrio-madera lzq. niq. bril.</i> Frein supérieur pour porte vitrée/bois universelle gauche nickel poli  1 pcs
Freno per anta universale vetro SX nichel sat. <i>Freno tope izquierda niq. sat.</i> Frein pour porte vitrée universelle gauche nickel sat.  1 pcs	Freno superiore per anta universale vetro-legno DX nichel satinato <i>Freno sup. para hoja univ. vidrio-madera Der. niq. sat.</i> Frein supérieur pour porte vitrée/bois universelle droite nickel satiné  1 pcs	Freno per anta universale vetro SX nichel luc. <i>Freno tope izquierda niq. bril.</i> Frein pour porte vitrée universelle gauche nickel poli  1 pcs	Freno superiore per anta universale vetro-legno DX nichel lucido <i>Freno sup. para hoja univ. vidrio-madera Der. niq. bril.</i> Frein supérieur pour porte vitrée/bois universelle droite nickel poli  1 pcs
Guida inferiore anta in vetro nichel satinato <i>Guiador inferior niq. sat.</i> Guidage inférieur verre nickel satiné  1 pcs	Freno inferiore per anta universale vetro SX-DX nichel satinato <i>Freno inf. para hoja univ. vidrio lzq.-Der. niq. sat.</i> Frein inférieur pour porte vitrée universelle gauche/droite nickel sat.  2 pcs	Guida inferiore anta in vetro nichel lucido <i>Guiador inferior niq. bril.</i> Guidage inférieur verre nickel poli  1 pcs	Freno inferiore per anta universale vetro SX-DX nichel lucido <i>Freno inf. para hoja univ. vidrio lzq.-Der. niq. bril.</i> Frein inférieur pour porte vitrée universelle gauche/droite nickel poli  2 pcs
Freno blocco anta DX <i>Freno parada hoja DER.</i> Frein bloccage vantail droit  1 pcs	Guida inferiore anta in vetro nichel satinato <i>Guiador inferior niq. sat.</i> Guidage inférieur verre nickel satiné  1 pcs	Freno blocco anta DX <i>Freno parada hoja DER.</i> Frein bloccage vantail droit  1 pcs	Guida inferiore anta in vetro nichel lucido <i>Guiador inferior niq. bril.</i> Guidage inférieur verre nickel poli  1 pcs
Freno blocco anta SX <i>Freno parada hoja IZQ.</i> Frein bloccage vantail gauche  1 pcs	Freno blocco anta DX <i>Freno parada hoja DER.</i> Frein bloccage vantail droit  1 pcs	Freno blocco anta SX <i>Freno parada hoja IZQ.</i> Frein bloccage vantail gauche  1 pcs	Freno blocco anta DX <i>Freno parada hoja DER.</i> Frein bloccage vantail droit  1 pcs
	Freno blocco anta SX <i>Freno parada hoja IZQ.</i> Frein bloccage vantail gauche  1 pcs		Freno blocco anta SX <i>Freno parada hoja IZQ.</i> Frein bloccage vantail gauche  1 pcs

***Ricambi - *Repuestos - *Echanges**

Art. 7550 32 NS Freno inferiore per anta universale vetro SX-DX nichel satinato <i>Freno inf. para hoja univ. vidrio lzq.-Der. niq. sat.</i> Frein inférieur pour porte vitrée universelle gauche/droite nickel sat.  1 pcs	Art. 7550 32 NL Freno inferiore per anta universale vetro SX-DX nichel lucido <i>Freno inf. para hoja univ. vidrio lzq.-Der. niq. bril.</i> Frein inférieur pour porte vitrée universelle gauche/droite nickel poli  1 pcs
Art. 7550 12 NS Guida inferiore anta in vetro nichel satinato <i>Guiador inferior niq. sat.</i> Guidage inférieur verre nickel satiné  1 pcs	Art. 7550 12 NL Guida inferiore anta in vetro nichel lucido <i>Guiador inferior niq. bril.</i> Guidage inférieur verre nickel poli  1 pcs


EXTERUS : Elementi in Zama. - Elementos en Zama. - Éléments en Zamak.

*Gli articoli presenti nella tabella "Ricambi" sono ordinabili **solo** nelle quantità indicate.

*Los artículos presentes en la tabla "Repuestos" se pueden pedir **sólo** en las cantidades indicadas.

*Les accessoires présents dans le tableau "pièces de rechanges" sont vendus **seulement** dans les quantités indiquées.

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete frontale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared frontal
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi frontale



DISTANZIALI + VITI DISTANCIALES + TORNILLOS ENTRETOISES + VIS	
Art. 7500 25 + Art. 7500 26 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	1 pcs
Art. 7500 25 + Art. 7500 27 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	2 pcs
Art. 7500 25 + Art. 7500 28 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	3 pcs

FRENI Anta Doppia FRENOS Hoja Doble FREIN Porte Double	
Art. 7550 32 NS / NL Freno inferiore per anta universale vetro SX / DX Freno inferior para puerta universal de vidrio SX / DX Frein inférieur pour porte vitrée universelle gauche/droite	


Anta Singola Hoja Única Porte Simple	
Art. 7550 1 NS / NL Kit acc. porta singola in vetro X Kit acc. puerta única vidrio X Kit chariots verre 1 porte X	

Anta Doppia Hoja Doble Porte Double	
Art. 7550 29 NS / NL Kit acc. di completamento per anta doppia in vetro X Kit suplementario para hoja doble vidrio X Kit suppl. pour porte double verre en forme de X	

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION	
Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous)	
+ Art. 7550 52 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale au mur 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier prépercé (7 trous)	
+ Art. 7550 17 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 7 fori max 3 m. Soporte para montaje sobre guía 7 aguj. 3 m. Acc. de fixation horizontale au mur 7 trous 3 m.	
Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier prépercé (9 trous)	
+ Art. 7550 18 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 9 fori max 4 m. Soporte para montaje sobre guía 9 aguj. 4 m. Acc. de fixation horizontale au mur 9 trous 4 m.	

BINARI tagliabili a misura GUÍAS para cortar a medida Rails coupables sur mesure	
Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max	
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete frontale e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared frontal y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi frontale et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous
+ Art. 7550 20 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 3 m 5 S
 Soporte para guía 3 m. kit soporte
 (2 lat. - 5 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/41
 3 m. (2 latér.+5 centr.)



Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous
+ Art. 7550 24 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 4 m 7 S
 Soporte para guía 4 m. kit soporte
 (2 lat. - 7 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/42
 4 m. (2 latér.+7 centr.)



FRENI Anta Doppia
FRENOS Hoja Doble
FREIN Porte Double

Art. 7550 32 NS / NL
 Freno inferiore per anta universale
 vetro SX / DX
 Freno inferior para puerta universal
 de vidrio SX / DX
 Frein inférieur pour porte vitrée
 universelle gauche/droite



Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple

Art. 7550 1 NS / NL
 Kit acc. porta singola in vetro X
 Kit acc. puerta unica vidrio X
 Kit chariots verre 1 porte X

Anta Doppia
Hoja Doble
Porte Double

Art. 7550 29 NS / NL
 Kit acc. di completamento per anta doppia in vetro X
 Kit suplementario para hoja doble vidrio X
 Kit suppl. pour porte double verre en forme de X

DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diam. 30x4 mm. 1 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

Art. 7500 25 + Art. 7500 27
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diam. 30x4 mm. 2 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

Art. 7500 25 + Art. 7500 28
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diam. 30x4 mm. 3 pcs
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.


BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max


Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max







Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a soffitto
Soluciones correderas realizables: Fijacion a techo
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation au plafond






DISTANZIALI + VITI DISTANCIALES + TORNILLOS ENTRETOISES + VIS	
Art. 7500 25 + Art. 7500 26 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	1 pcs 
Art. 7500 25 + Art. 7500 27 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	2 pcs 
Art. 7500 25 + Art. 7500 28 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	3 pcs 


FRENI Anta Doppia FRENOS Hoja Doble FREIN Porte Double	
Art. 7550 32 NS / NL Freno inferiore per anta universale vetro SX / DX Frein inférieur pour porte vitrée universelle gauche/droite	

Anta Singola Hoja Unica Porte Simple	
Art. 7550 1 NS / NL Kit acc. porta singola in vetro X Kit acc. puerta unica vidrio X Kit chariots verre 1 porte X	
Anta Doppia Hoja Doble Porte Double	
Art. 7550 29 NS / NL Kit acc. di completamento per anta doppia in vetro X Kit suplementario para hoja doble vidrio X Kit suppl. pour porte double verre en forme de X	

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION	
Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous)	
+ Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	 6 pcs
Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier prépercé (7 trous)	
+ Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	 7 pcs
Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier prépercé (9 trous)	
+ Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	 9 pcs

BINARI tagliabili a misura GUÍAS para cortar a medida Rails coupables sur mesure	
Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max	
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a soffitto e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a techo y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation au plafond et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous
+ Art. 7550 48 NS / NL
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond



Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous
+ Art. 7550 48 NS / NL
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
+ Art. 7550 47 NS / NL
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond



FRENI Anta Doppia
FRENOS Hoja Doble
FREIN Porte Double

Art. 7550 32 NS / NL
 Freno inferiore per anta universale
 vetro SX / DX
 Freno inferior para puerta universal
 de vidrio SX / DX
 Frein inférieur pour porte vitrée
 universelle gauche/droite



Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple

KIT
Art. 7550 1 NS / NL
 Kit acc. porta singola in vetro X
 Kit acc. puerta unica vidrio X
 Kit chariots verre 1 porte X

Anta Doppia
Hoja Doble
Porte Double

KIT
Art. 7550 29 NS / NL
 Kit acc. di completamento per anta doppia in vetro X
 Kit suplementario para hoja doble vidrio X
 Kit suppl. pour porte double verre en forme de X

DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm. 1 pcs

Art. 7500 25 + Art. 7500 27
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm. 2 pcs

Art. 7500 25 + Art. 7500 28
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm. 3 pcs


BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
RAILS coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete in vetro frontale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared de vidrio frontal
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi en verre frontale



BINARI tagliabili a misura
GUIAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

- Art. 7550 7 NS / NL**
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max
- Art. 7550 8 NS / NL**
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max
- Art. 7550 44 NS / NL**
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max

FRENI Anta Doppia
FRENOS Hoja Doble
FREIN Porte Double

- Art. 7550 32 NS / NL**
 Freno inferiore per anta universale
 vetro SX / DX
 Freno inferior para puerta universal
 de vidrio SX / DX
 Frein inférieur pour porte vitrée
 universelle gauche/droite

Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple

- KIT**
Art. 7550 1 NS / NL
 Kit acc. porta singola in vetro X
 Kit acc. puerta única vidrio X
 Kit chariots verre 1 porte X


Anta Doppia
Hoja Doble
Porte Double

- KIT**
Art. 7550 29 NS / NL
 Kit acc. di completamento per anta doppia in vetro X
 Kit suplementario para hoja doble vidrio X

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUIAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

- Art. 7550 59 NS / NL**
 Binario 2,53 m.
 6 fori acciaio
 Guía perforada 2,53 m.
 6 agujeros acero
 Rail 2,53 m. acier
 prépercé (6 trous)
- + Art. 7550 54 NS / NL**
 Acc. di fissaggio orizzontale
 a parete in vetro 6 fori 2,33-2,53 m.
 Soporte para montaje sobre guía
 en vidrio 6 aguj. 2,33-2,53 m.
 Acc. de fixation horizontale
 mur de verre 6 trous 2,33-2,53 m.
- Art. 7550 5 NS / NL**
 Binario 3 m.
 7 fori acciaio
 Guía perforada 3 m.
 7 agujeros acero
 Rail 3 m. acier
 prépercé (7 trous)
- + Art. 7550 22 NS / NL**
 Acc. di fissaggio orizzontale
 a parete in vetro 7 fori max 3 m.
 Soporte para montaje sobre guía
 en vidrio 7 aguj. 3 m.
 Acc. de fixation horizontale
 mur de verre 7 trous 3 m.
- Art. 7550 39 NS / NL**
 Binario 4 m.
 9 fori acciaio
 Guía perforada 4 m.
 9 agujeros acero
 Rail 4 m. acier
 prépercé (9 trous)
- + Art. 7550 23 NS / NL**
 Acc. di fissaggio orizzontale
 a parete in vetro 9 fori max 4 m.
 Soporte para montaje sobre guía
 en vidrio 9 aguj. 4 m.
 Acc. de fixation horizontale
 mur de verre 9 trous 4 m.

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete in vetro frontale e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared de vidrio frontal y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi en verre frontale et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori

Guía perforada para selección lateral 3 m.
 5+2 agujeros

Rail avec trous latéraux 3 m.

5+2 trous

+ **Art. 7550 48 NS / NL**

Fissaggio sfuso laterale alla parete

Soporte de fijación lateral a la pared

Fixation en vrac latérale, au mur

+ **Art. 7550 6 NS / NL**

Acc. di fissaggio orizzontale

a parete in vetro 5 fori max 2,13 m.

Soporte para montaje sobre

guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m.

Acc. de fixation horizontale

mur de verre 5 trous 2,13 m.



Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori

Guía perforada para selección lateral 4 m.
 7+2 agujeros

Rail avec trous latéraux 4 m.

7+2 trous

+ **Art. 7550 48 NS / NL**

Fissaggio sfuso laterale alla parete

Soporte de fijación lateral a la pared

Fixation en vrac latérale, au mur

+ **Art. 7550 22 NS / NL**

Acc. di fissaggio orizzontale

a parete in vetro 7 fori max 3 m.

Soporte para montaje

sobre guía en vidrio 7 aguj. 3 m.

Acc. de fixation horizontale

mur de verre 7 trous 3 m.

FRENI Anta Doppia
FRENOS Hoja Doble
FREIN Porte Double

Art. 7550 32 NS / NL

Freno inferiore per anta universale

vetro SX / DX

Freno inferior para puerta universal

de vidrio SX / DX

Frein inférieur pour porte vitrée

universelle gauche/droite



Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple

Art. 7550 1 NS / NL

Freno inferiore per anta singola in vetro X

Kit acc. porta singola in vetro X

Kit acc. puerta única vidrio X

Kit chariots verre 1 porte X

Anta Doppia
Hoja Doble
Porte Double

Art. 7550 29 NS / NL

Kit acc. di completamento per anta doppia in vetro X

Kit suplementario para hoja doble vidrio X

Kit suppl. pour porte double verre en forme de X

BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL

Binario taglio a misura max 2 m.

Guía perforada a medida hasta 2 m.

Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL

Binario taglio a misura max 3 m.

Guía perforada a medida hasta 3 m.

Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL

Binario taglio a misura max 4 m.

Guía perforada a medida hasta 4 m.

Rail coupé sur mesure 4 m. max