

















SYSTEM EXTERUS



Sistema scorrevole a vista per porte in legno - Anta Singola
 Sistema correderas para puertas de madera - Hoja Única
 Système coulissant à vue pour porte en bois - Porte Simple

Patented
 Patentado
 Breveté



KIT Art. 7550 4 NS	
Carrello per anta in legno V nichel satinato Carro madera V niq. sat. Chariot V pour panneau en bois nickel satiné	 2 pcs
Freno per anta universale legno SX nichel sat. Freno tope izquierda niq. sat. Frein pour porte bois universelle gauche nickel sat.	 1 pcs
Freno per anta universale legno DX nichel sat. Freno tope derecha niq. sat. Frein pour porte bois universelle droite nickel sat.	 1 pcs
Guida inferiore anta in legno nichel satinato Guiador inferior niq. sat. Guidage inférieur bois nickel satiné	 1 pcs
Freno blocco anta DX Freno parada hoja DER. Frein blocage vantail droit	 1 pcs
Freno blocco anta SX Freno parada hoja IZQ. Frein blocage vantail gauche	 1 pcs


KIT Art. 7550 4 NL	
Carrello per anta in legno V nichel lucido Carro madera V niq. bril. Chariot V pour panneau en bois nickel poli	 2 pcs
Freno per anta universale legno SX nichel luc. Freno tope izquierda niq. bril. Frein pour porte bois universelle gauche nickel poli	 1 pcs
Freno per anta universale legno DX nichel luc. Freno tope derecha niq. bril. Frein pour porte bois universelle droite nickel poli	 1 pcs
Guida inferiore anta in legno nichel lucido Guiador inferior niq. bril. Guidage inférieur bois nickel poli	 1 pcs
Freno blocco anta DX Freno parada hoja DER. Frein blocage vantail droit	 1 pcs
Freno blocco anta SX Freno parada hoja IZQ. Frein blocage vantail gauche	 1 pcs

*Ricambi - *Repuestos - *Echanges	
Art. 7550 13 NS Guida inferiore anta in legno nichel satinato Guiador inferior niq. sat. Guidage inférieur bois nickel satiné	 1 pcs
Art. 7550 13 NL Guida inferiore anta in legno nichel lucido Guiador inferior niq. bril. Guidage inférieur bois nickel poli	 1 pcs

*Gli articoli presenti nella tabella "Ricambi" sono ordinabili **solo** nelle quantità indicate.
 *Los artículos presentes en la tabla "Repuestos" se pueden pedir **sólo** en las cantidades indicadas.
 *Les accessoires présents dans le tableau "pièces de rechanges" sont vendus **seulement** dans les quantités indiquées.

EXTERUS : Elementi in Zama. - Elementos en Zama. - Éléments en Zamak.

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete frontale
Soluciones correderas realizables: Fijacion a pared frontal
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi frontale




DISTANZIALI + VITI DISTANCIALES + TORNILLOS ENTRETOISES + VIS
Art. 7500 25 + Art. 7500 26 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.
Art. 7500 76 + Art. 7500 27 Distanziali attac. diam. 30x16,75 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x16,75 mm. Entretoises attac. diam. 30x16,75 mm.
Art. 7500 75 + Art. 7500 28 Distanziali attac. diam. 30x22,75 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x22,75 mm. Entretoises attac. diam. 30x22,75 mm.

Anta Singola Hoja Única Porte Simple
KIT Art. 7550 4 NS / NL Kit acc. per una porta singola in legno V Kit madera V Kit chariots bois 1 porte V

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION			
Art. 7550 55 NS / NL Binario 1,53 m. 4 fori acciaio Guía perforada 1,53 m. 4 agujeros acero Rail 1,53 m. acier prépercé (4 trous) + Art. 7550 51 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 4 fori 1,53 m. Soporte para montaje sobre guía 4 aguj. 1,53 m. Acc. de fixation horizontale au mur 4 trous 1,53 m.		Art. 7550 58 NS / NL Binario 2,33 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,33 m. 6 agujeros acero Rail 2,33 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 52 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale au mur 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 56 NS / NL Binario 1,73 m. 5 fori acciaio Guía perforada 1,73 m. 5 agujeros acero Rail 1,73 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 2 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale au mur 5 trous 2,13 m.		Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 52 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale au mur 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 3 NS / NL Binario 2 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2 m. 5 agujeros acero Rail 2 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 2 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale au mur 5 trous 2,13 m.		Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier prépercé (7 trous) + Art. 7550 17 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 7 fori max 3 m. Soporte para montaje sobre guía 7 aguj. 3 m. Acc. de fixation horizontale au mur 7 trous 3 m.	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max		Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier prépercé (9 trous) + Art. 7550 18 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 9 fori max 4 m. Soporte para montaje sobre guía 9 aguj. 4 m. Acc. de fixation horizontale au mur 9 trous 4 m.	

BINARI tagliabili a misura GUÍAS para cortar a medida Rails coupables sur mesure	
Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max	
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete frontale e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared frontal y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi frontale et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 40 NS / NL
 Binario con fori laterali 2 m.
 3+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 2 m.
 3+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 2 m.
 3+2 trous
+ Art. 7550 19 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 2 m 3 S
 Soporte para guía 2 m. kit soporte
 (2 lat. - 3 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/40
 2 m. (2 latér.+3 centr.)



Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous
+ Art. 7550 20 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 3 m 5 S
 Soporte para guía 3 m. kit soporte
 (2 lat. - 5 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/41
 3 m. (2 latér.+5 centr.)



Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous
+ Art. 7550 24 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 4 m 7 S
 Soporte para guía 4 m. kit soporte
 (2 lat. - 7 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/42
 4 m. (2 latér.+7 centr.)



Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple

Art. 7550 4 NS / NL
 Kit acc. per una porta singola in legno V
 Kit madera V
 Kit chariots bois 1 porte V

DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

Art. 7500 76 + Art. 7500 27
 Distanziali attac. diam. 30x16,75 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x16,75 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x16,75 mm.

Art. 7500 75 + Art. 7500 28
 Distanziali attac. diam. 30x22,75 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x22,75 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x22,75 mm.


BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a soffitto
Soluciones correderas realizables: Fijacion a techo
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation au plafond



DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.	
Art. 7500 76 + Art. 7500 27 Distanziali attac. diam. 30x16,75 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x16,75 mm. Entretoises attac. diam. 30x16,75 mm.	
Art. 7500 75 + Art. 7500 28 Distanziali attac. diam. 30x22,75 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x22,75 mm. Entretoises attac. diam. 30x22,75 mm.	

BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max	
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max	

Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple


KIT

Art. 7550 4 NS / NL
 Kit acc. per una porta singola in legno V
 Kit madera V
 Kit chariots bois 1 porte V

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION


















Art. 7550 55 NS / NL Binario 1,53 m. 4 fori acciaio Guía perforada 1,53 m. 4 agujeros acero Rail 1,53 m. acier prépercé (4 trous) + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	 	Art. 7550 58 NS / NL Binario 2,33 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,33 m. 6 agujeros acero Rail 2,33 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	
Art. 7550 56 NS / NL Binario 1,73 m. 5 fori acciaio Guía perforada 1,73 m. 5 agujeros acero Rail 1,73 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	 	Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	
Art. 7550 3 NS / NL Binario 2 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2 m. 5 agujeros acero Rail 2 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	 	Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier prépercé (7 trous) + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	
Art. 7550 57 NS / NL Binario 2,13 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2,13 m. 5 agujeros acero Rail 2,13 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	 	Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier prépercé (9 trous) + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a soffitto e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a techo y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation au plafond et latérale



KIT
Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple
Art. 7550 4 NS / NL
 Kit acc. per una porta singola in legno V
 Kit madera V
 Kit chariots bois 1 porte V




BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

<p>Art. 7550 40 NS / NL Binario con fori laterali 2 m. 3+2 fori Guía perforada para sejeccion lateral 2 m. 3+2 agujeros Rail avec trous latéraux 2 m. 3+2 trous + Art. 7550 48 NS / NL Fissaggio sfuso laterale alla parete Soporte de fijación lateral a la pared Fixation en vrac latérale, au mur + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond</p>	     	<p>Art. 7550 41 NS / NL Binario con fori laterali 3 m. 5+2 fori Guía perforada para sejeccion lateral 3 m. 5+2 agujeros Rail avec trous latéraux 3 m. 5+2 trous + Art. 7550 48 NS / NL Fissaggio sfuso laterale alla parete Soporte de fijación lateral a la pared Fixation en vrac latérale, au mur + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond</p>	   	<p>Art. 7550 42 NS / NL Binario con fori laterali 4 m. 7+2 fori Guía perforada para sejeccion lateral 4 m. 7+2 agujeros Rail avec trous latéraux 4 m. 7+2 trous + Art. 7550 48 NS / NL Fissaggio sfuso laterale alla parete Soporte de fijación lateral a la pared Fixation en vrac latérale, au mur + Art. 7550 47 NS / NL Fissaggio sfuso verticale al soffitto Soporte de fijación vertical al techo Fixation en vrac verticale, au plafond</p>	      
---	--	---	--	---	---


DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

<p>Art. 7500 25 + Art. 7500 26 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.</p>	
<p>Art. 7500 76 + Art. 7500 27 Distanziali attac. diam. 30x16,75 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x16,75 mm. Entretoises attac. diam. 30x16,75 mm.</p>	
<p>Art. 7500 75 + Art. 7500 28 Distanziali attac. diam. 30x22,75 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x22,75 mm. Entretoises attac. diam. 30x22,75 mm.</p>	

BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

<p>Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max</p>	
<p>Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max</p>	
<p>Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max</p>	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete in vetro frontale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared de vidrio frontal
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi en verre frontale




BINARI tagliabili a misura GUÍAS para cortar a medida Rails coupables sur mesure	
Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max	
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max	

KIT Anta Singola Hoja Única Porte Simple
Art. 7550 4 NS / NL Kit acc. per una porta singola in legno V Kit madera V Kit chariots bois 1 porte V

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION	
Art. 7550 55 NS / NL Binario 1,53 m. 4 fori acciaio Guía perforada 1,53 m. 4 agujeros acero Rail 1,53 m. acier prépercé (4 trous) + Art. 7550 53 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 4 fori 1,53 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 4 aguj. 1,53 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 4 trous 1,53 m.	
Art. 7550 56 NS / NL Binario 1,73 m. 5 fori acciaio Guía perforada 1,73 m. 5 agujeros acero Rail 1,73 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 6 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 3 NS / NL Binario 2 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2 m. 5 agujeros acero Rail 2 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 6 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 57 NS / NL Binario 2,13 m. 5 fori acciaio Guía perforada 2,13 m. 5 agujeros acero Rail 2,13 m. acier prépercé (5 trous) + Art. 7550 6 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 5 fori max 2,13 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 5 trous 2,13 m.	
Art. 7550 58 NS / NL Binario 2,33 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,33 m. 6 agujeros acero Rail 2,33 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 54 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 54 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier prépercé (7 trous) + Art. 7550 22 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 7 fori max 3 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 7 aguj. 3 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 7 trous 3 m.	
Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier prépercé (9 trous) + Art. 7550 23 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 9 fori max 4 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 9 aguj. 4 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 9 trous 4 m.	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete in vetro frontale e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared de vidrio frontal y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi en verre frontale et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 40 NS / NL
 Binario con fori laterali 2 m.
 3+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 2 m.
 3+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 2 m.
 3+2 trous
 + **Art. 7550 48 NS / NL**
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
 + **Art. 7550 53 NS / NL**
 Acc. di fissaggio orizzontale
 a parete in vetro 4 fori 1,53 m.
 Soporte para montaje sobre
 guía en vidrio 4 aguj. 1,53 m.
 Acc. de fixation horizontale
 mur de verre 4 trous 1,53 m.

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous
 + **Art. 7550 48 NS / NL**
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
 + **Art. 7550 6 NS / NL**
 Acc. di fissaggio orizzontale
 a parete in vetro 5 fori max 2,13 m.
 Soporte para montaje sobre
 guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m.
 Acc. de fixation horizontale
 mur de verre 5 trous 2,13 m.

Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous
 + **Art. 7550 48 NS / NL**
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
 + **Art. 7550 22 NS / NL**
 Acc. di fissaggio orizzontale
 a parete in vetro 7 fori max 3 m.
 Soporte para montaje
 sobre guía en vidrio 7 aguj. 3 m.
 Acc. de fixation horizontale
 mur de verre 7 trous 3 m.

Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple

KIT

Art. 7550 4 NS / NL
 Kit acc. per una porta singola in legno V
 Kit madera V
 Kit chariots bois 1 porte V

BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max





Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max



























SYSTEM EXTERUS


Sistema scorrevole a vista per porte in legno - Anta Doppia
 Sistema correderas para puertas de madera - Hoja Doble
 Système coulissant à vue pour porte en bois - Porte Double

Patented
 Patentado
 Breveté



KIT Art. 7550 4 NS	KIT Art. 7550 43 NS	KIT Art. 7550 4 NL	KIT Art. 7550 43 NL
Carrello per anta in legno V nichel satinato Carro madera V niq. sat. Chariot V pour panneau en bois nickel satiné  2 pcs	Carrello per anta in legno V nichel satinato Carro madera V niq. sat. Chariot V pour panneau en bois nickel satiné  2 pcs	Carrello per anta in legno V nichel lucido Carro madera V niq. bril. Chariot V pour panneau en bois nickel poli  2 pcs	Carrello per anta in legno V nichel lucido Carro madera V niq. bril. Chariot V pour panneau en bois nickel poli  2 pcs
Freno per anta universale legno SX nichel sat. Freno tope izquierda niq. sat. Frein pour porte bois universelle gauche nickel satiné  1 pcs	Freno superiore per anta universale vetro-legno SX nichel satinato Freno sup. para hoja univ. vidrio-madera IZQ. niq. sat. Frein supérieur pour porte vitrée/bois universelle gauche nickel satiné  1 pcs	Freno per anta universale legno SX nichel luc. Freno tope izquierda niq. bril. Frein pour porte bois universelle gauche nickel poli  1 pcs	Freno superiore per anta universale vetro-legno SX nichel lucido Freno sup. para hoja univ. vidrio-madera IZQ. niq. bril. Frein supérieur pour porte vitrée/bois universelle gauche nickel poli  1 pcs
Freno per anta universale legno DX nichel sat. Freno tope derecha niq. sat. Frein pour porte bois universelle droite nickel satiné  1 pcs	Freno superiore per anta universale vetro-legno DX nichel satinato Freno sup. para hoja univ. vidrio-madera DER. niq. sat. Frein supérieur pour porte vitrée/bois universelle droite nickel satiné  1 pcs	Freno per anta universale legno DX nichel luc. Freno tope derecha niq. bril. Frein pour porte bois universelle droite nickel poli  1 pcs	Freno superiore per anta universale vetro-legno DX nichel lucido Freno sup. para hoja univ. vidrio-madera DER. niq. bril. Frein supérieur pour porte vitrée/bois universelle droite nickel poli  1 pcs
Guida inferiore anta in legno nichel satinato Guiador inferior niq. sat. Guidage inférieur bois nickel satiné  1 pcs	Guida inferiore anta in legno nichel satinato Guiador inferior niq. sat. Guidage inférieur bois nickel satiné  1 pcs	Guida inferiore anta in legno nichel lucido Guiador inferior niq. bril. Guidage inférieur bois nickel poli  1 pcs	Guida inferiore anta in legno nichel lucido Guiador inferior niq. bril. Guidage inférieur bois nickel poli  1 pcs
Freno blocco anta DX Freno parada hoja DER. Frein blocage vantail droit  1 pcs	Freno blocco anta DX Freno parada hoja DER. Frein blocage vantail droit  1 pcs	Freno blocco anta DX Freno parada hoja DER. Frein blocage vantail droit  1 pcs	Freno blocco anta DX Freno parada hoja DER. Frein blocage vantail droit  1 pcs
Freno blocco anta SX Freno parada hoja IZQ. Frein blocage vantail gauche  1 pcs	Freno blocco anta SX Freno parada hoja IZQ. Frein blocage vantail gauche  1 pcs	Freno blocco anta SX Freno parada hoja IZQ. Frein blocage vantail gauche  1 pcs	Freno blocco anta SX Freno parada hoja IZQ. Frein blocage vantail gauche  1 pcs

***Ricambi - *Repuestos - *Echanges**

Art. 7550 13 NS Guida inferiore anta in legno nichel satinato Guiador inferior niq. sat. Guidage inférieur bois nickel satiné  1 pcs
Art. 7550 13 NL Guida inferiore anta in legno nichel lucido Guiador inferior niq. bril. Guidage inférieur bois nickel poli  1 pcs


EXTERUS : Elementi in Zama. - Elementos en Zama. - Éléments en Zamak.

*Gli articoli presenti nella tabella "Ricambi" sono ordinabili **solo** nelle quantità indicate.

*Los artículos presentes en la tabla "Repuestos" se pueden pedir **sólo** en las cantidades indicadas.

*Les accessoires présents dans le tableau "pièces de rechanges" sont vendus **seulement** dans les quantités indiquées.

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete frontale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared frontal
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi frontale



DISTANZIALI + VITI DISTANCIALES + TORNILLOS ENTRETOISES + VIS
Art. 7500 25 + Art. 7500 26 Distanziali attac. diam. 30x4 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm. Entretoises attac. diam. 30x4 mm.
Art. 7500 76 + Art. 7500 27 Distanziali attac. diam. 30x16,75 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x16,75 mm. Entretoises attac. diam. 30x16,75 mm.
Art. 7500 75 + Art. 7500 28 Distanziali attac. diam. 30x22,75 mm. Distanciales para el soporte diám. 30x22,75 mm. Entretoises attac. diam. 30x22,75 mm.


BINARI tagliabili a misura GUÍAS para cortar a medida Rails coupables sur mesure
Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max

Anta Doppia Hoja Doble Porte Double
KIT Art. 7550 43 NS / NL Kit acc. di completamento per anta doppia in legno V Kit suplementario para hoja doble madera V Kit suppl. pour porte double bois en forme de V

Anta Singola Hoja Única Porte Simple
KIT Art. 7550 4 NS / NL Kit acc. per una porta singola in legno V Kit madera V Kit chariots bois 1 porte V

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION
Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier préperçé (6 trous) + Art. 7550 52 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale au mur 6 trous 2,33-2,53 m.
Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier préperçé (7 trous) + Art. 7550 17 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 7 fori max 3 m. Soporte para montaje sobre guía 7 aguj. 3 m. Acc. de fixation horizontale au mur 7 trous 3 m.
Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier préperçé (9 trous) + Art. 7550 18 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete 9 fori max 4 m. Soporte para montaje sobre guía 9 aguj. 4 m. Acc. de fixation horizontale au mur 9 trous 4 m.

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete frontale e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared frontal y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi frontale et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous
+ Art. 7550 20 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 3 m 5 S
 Soporte para guía 3 m. kit soporte
 (2 lat. - 5 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/41
 3 m. (2 latér.+5 centr.)



Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous
+ Art. 7550 24 NS / NL
 Acc. di fissaggio laterale 2 spalla parete
 max 4 m 7 S
 Soporte para guía 4 m. kit soporte
 (2 lat. - 7 cent.)
 Suspension de rail pour rail 7500/42
 4 m. (2 latér.+7 centr.)



Anta Doppia
Hoja Doble
Porte Double
KIT

Art. 7550 43 NS / NL
 Kit acc. di completamento per anta doppia in legno V
 Kit suplementario para hoja doble madera V
 Kit suppl. pour porte double bois en forme de V

Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple
KIT

Art. 7550 4 NS / NL
 Kit acc. per una porta singola in legno V
 Kit madera V
 Kit chariots bois 1 porte V

DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

Art. 7500 76 + Art. 7500 27
 Distanziali attac. diam. 30x16,75 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x16,75 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x16,75 mm.

Art. 7500 75 + Art. 7500 28
 Distanziali attac. diam. 30x22,75 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x22,75 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x22,75 mm.


BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max

Soluzioni scorrevoli realizzabili: **Fissaggio a soffitto**
 Soluciones correderas realizables: **Fijacion a techo**
 Solutions réalisables avec portes coulissantes: **Fixation au plafond**



DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
 Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

Art. 7500 76 + Art. 7500 27
 Distanziali attac. diam. 30x16,75 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x16,75 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x16,75 mm.

Art. 7500 75 + Art. 7500 28
 Distanziali attac. diam. 30x22,75 mm.
 Distanciales para el soporte diám. 30x22,75 mm.
 Entretoises attac. diam. 30x22,75 mm.

Anta Doppia
Hoja Doble
Porte Double

KIT

Art. 7550 43 NS / NL
 Kit acc. di completamento per anta doppia in legno V
 Kit suplementario para hoja doble madera V
 Kit suppl. pour porte double bois en forme de V

Anta Singola
Hoja Unica
Porte Simple

KIT

Art. 7550 4 NS / NL
 Kit acc. per una porta singola in legno V
 Kit madera V
 Kit chariots bois 1 porte V

BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 59 NS / NL
 Binario 2,53 m.
 6 fori acciaio
 Guía perforada 2,53 m.
 6 agujeros acero
 Rail 2,53 m. acier
 prépercé (6 trous)
 + **Art. 7550 47 NS / NL**
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 6 pcs


Art. 7550 5 NS / NL
 Binario 3 m.
 7 fori acciaio
 Guía perforada 3 m.
 7 agujeros acero
 Rail 3 m. acier
 prépercé (7 trous)
 + **Art. 7550 47 NS / NL**
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 7 pcs

Art. 7550 39 NS / NL
 Binario 4 m.
 9 fori acciaio
 Guía perforada 4 m.
 9 agujeros acero
 Rail 4 m. acier
 prépercé (9 trous)
 + **Art. 7550 47 NS / NL**
 Fissaggio sfuso verticale al soffitto
 Soporte de fijación vertical al techo
 Fixation en vrac verticale, au plafond 9 pcs

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a soffitto e laterale


Soluciones correderas realizables: Fijación a techo y lateral

Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation au plafond et latérale




**BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION**

Art. 7550 41 NS / NL
Binario con fori laterali 3 m.
5+2 fori
Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
5+2 agujeros
Rail avec trous latéraux 3 m.
5+2 trous
+ Art. 7550 48 NS / NL
Fissaggio sfuso laterale alla parete
Soporte de fijación lateral a la pared
Fixation en vrac latérale, au mur
+ Art. 7550 47 NS / NL
Fissaggio sfuso verticale al soffitto
Soporte de fijación vertical al techo
Fixation en vrac verticale, au plafond



Art. 7550 42 NS / NL
Binario con fori laterali 4 m.
7+2 fori
Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
7+2 agujeros
Rail avec trous latéraux 4 m.
7+2 trous
+ Art. 7550 48 NS / NL
Fissaggio sfuso laterale alla parete
Soporte de fijación lateral a la pared
Fixation en vrac latérale, au mur
+ Art. 7550 47 NS / NL
Fissaggio sfuso verticale al soffitto
Soporte de fijación vertical al techo
Fixation en vrac verticale, au plafond



**Anta Doppia
Hoja Doble
Porte Double**

KIT Art. 7550 43 NS / NL
Kit acc. di completamento per anta doppia in legno V
Kit suplementario para hoja doble madera V
Kit suppl. pour porte double bois en forme de V

**Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple**

KIT Art. 7550 4 NS / NL
Kit acc. per una porta singola in legno V
Kit madera V
Kit chariots bois 1 porte V

**DISTANZIALI + VITI
DISTANCIALES + TORNILLOS
ENTRETOISES + VIS**

Art. 7500 25 + Art. 7500 26
Distanziali attac. diam. 30x4 mm.
Distanciales para el soporte diám. 30x4 mm.
Entretoises attac. diam. 30x4 mm.

Art. 7500 76 + Art. 7500 27
Distanziali attac. diam. 30x16,75 mm.
Distanciales para el soporte diám. 30x16,75 mm.
Entretoises attac. diam. 30x16,75 mm.

Art. 7500 75 + Art. 7500 28
Distanziali attac. diam. 30x22,75 mm.
Distanciales para el soporte diám. 30x22,75 mm.
Entretoises attac. diam. 30x22,75 mm.


**BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure**

Art. 7550 7 NS / NL
Binario taglio a misura max 2 m.
Guía perforada a medida hasta 2 m.
Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
Binario taglio a misura max 3 m.
Guía perforada a medida hasta 3 m.
Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
Binario taglio a misura max 4 m.
Guía perforada a medida hasta 4 m.
Rail coupé sur mesure 4 m. max

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete in vetro frontale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared de vidrio frontal
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi en verre frontale




BINARI tagliabili a misura GUÍAS para cortar a medida Rails coupables sur mesure	
Art. 7550 7 NS / NL Binario taglio a misura max 2 m. Guía perforada a medida hasta 2 m. Rail coupé sur mesure 2 m. max	
Art. 7550 8 NS / NL Binario taglio a misura max 3 m. Guía perforada a medida hasta 3 m. Rail coupé sur mesure 3 m. max	
Art. 7550 44 NS / NL Binario taglio a misura max 4 m. Guía perforada a medida hasta 4 m. Rail coupé sur mesure 4 m. max	

Anta Doppia Hoja Doble Porte Double	
KIT Art. 7550 43 NS / NL Kit acc. di completamento per anta doppia in legno V Kit suplementario para hoja doble madera V Kit suppl. pour porte double bois en forme de V	

Anta Singola Hoja Única Porte Simple	
KIT Art. 7550 4 NS / NL Kit acc. per una porta singola in legno V Kit madera V Kit chariots bois 1 porte V	

BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION	
Art. 7550 59 NS / NL Binario 2,53 m. 6 fori acciaio Guía perforada 2,53 m. 6 agujeros acero Rail 2,53 m. acier prépercé (6 trous) + Art. 7550 54 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 6 fori 2,33-2,53 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 6 aguj. 2,33-2,53 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 6 trous 2,33-2,53 m.	
Art. 7550 5 NS / NL Binario 3 m. 7 fori acciaio Guía perforada 3 m. 7 agujeros acero Rail 3 m. acier prépercé (7 trous) + Art. 7550 22 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 7 fori max 3 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 7 aguj. 3 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 7 trous 3 m.	
Art. 7550 39 NS / NL Binario 4 m. 9 fori acciaio Guía perforada 4 m. 9 agujeros acero Rail 4 m. acier prépercé (9 trous) + Art. 7550 23 NS / NL Acc. di fissaggio orizzontale a parete in vetro 9 fori max 4 m. Soporte para montaje sobre guía en vidrio 9 aguj. 4 m. Acc. de fixation horizontale mur de verre 9 trous 4 m.	

Soluzioni scorrevoli realizzabili: Fissaggio a parete in vetro frontale e laterale
Soluciones correderas realizables: Fijación a pared de vidrio frontal y lateral
Solutions réalisables avec portes coulissantes: Fixation sur paroi en verre frontale et latérale



BINARI + ACCESSORI DI FISSAGGIO
GUÍAS + ACCESORIOS DE FIJACIÓN
RAILS + ACCESSOIRES DE FIXATION

Art. 7550 41 NS / NL
 Binario con fori laterali 3 m.
 5+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 3 m.
 5+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 3 m.
 5+2 trous
 + **Art. 7550 48 NS / NL**
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
 + **Art. 7550 6 NS / NL**
 Acc. di fissaggio orizzontale
 a parete in vetro 5 fori max 2,13 m.
 Soporte para montaje sobre
 guía en vidrio 5 aguj. 2,13 m.
 Acc. de fixation horizontale
 mur de verre 5 trous 2,13 m.

Art. 7550 42 NS / NL
 Binario con fori laterali 4 m.
 7+2 fori
 Guía perforada para sejeccion lateral 4 m.
 7+2 agujeros
 Rail avec trous latéraux 4 m.
 7+2 trous
 + **Art. 7550 48 NS / NL**
 Fissaggio sfuso laterale alla parete
 Soporte de fijación lateral a la pared
 Fixation en vrac latérale, au mur
 + **Art. 7550 22 NS / NL**
 Acc. di fissaggio orizzontale
 a parete in vetro 7 fori max 3 m.
 Soporte para montaje
 sobre guía en vidrio 7 aguj. 3 m.
 Acc. de fixation horizontale
 mur de verre 7 trous 3 m.

Anta Doppia
Hoja Doble
Porte Double
KIT

Art. 7550 43 NS / NL
 Kit acc. di completamento per anta doppia in legno V
 Kit suplementario para hoja doble madera V
 Kit suppl. pour porte double bois en forme de V

Anta Singola
Hoja Única
Porte Simple
KIT

Art. 7550 4 NS / NL
 Kit acc. per una porta singola in legno V
 Kit madera V
 Kit chariots bois 1 porte V

BINARI tagliabili a misura
GUÍAS para cortar a medida
Rails coupables sur mesure

Art. 7550 7 NS / NL
 Binario taglio a misura max 2 m.
 Guía perforada a medida hasta 2 m.
 Rail coupé sur mesure 2 m. max

Art. 7550 8 NS / NL
 Binario taglio a misura max 3 m.
 Guía perforada a medida hasta 3 m.
 Rail coupé sur mesure 3 m. max

Art. 7550 44 NS / NL
 Binario taglio a misura max 4 m.
 Guía perforada a medida hasta 4 m.
 Rail coupé sur mesure 4 m. max