



Traverse di supporto

Supporti per sanitari serie MT

Descrizione

Traversa di supporto per sanitari serie MT preassemblata in acciaio zincato.

- MT200 - Art: 58695
Traversa di supporto soffione doccia regolabile
- MT210 - Art: 58696
Traversa di supporto miscelatore con profilo
- MT220 - Art: 58697
Traversa di supporto attacchi boiler
- MT230 - Art: 58698
Traversa di supporto attacchi lavatrice, lavastoviglie
- MT240 - Art: 58699
Traversa di supporto attacchi wc
- MT250 - Art: 58700
Traversa di supporto cassetta
- MT260 - Art: 58701
Traversa di supporto attacchi bidet a pavimento

Installazione

Il supporto e i suoi accessori consentono tutte le regolazioni per un corretto posizionamento dell'elemento da installare.

Fissare lateralmente il supporto ai profili montanti disposti scatolati (50/75, 50/100) posti ad interasse 600 mm, utilizzando viti specifiche per metallo. Le flange laterali consentono una correzione dell'interasse dei montanti fino a +/- 2 cm.

Caratteristiche

- Supporto orinatoio in acciaio zincato DX51D + Z 275 secondo EN 10346:2015
- Bulloneria zincata secondo UNI EN ISO 898-1:2013 (bulloni e barre filettate) e UNI EN ISO 898-2:2012 (dadi esagonali)

Traverse di supporto

Supporti per sanitari serie MT




MT 200 Traversa di supporto soffione doccia regolabile

MT 200 Traversa di supporto soffione doccia regolabile
Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione di rubinetti portagomma, soffioni e aste doccia, attacchi caloriferi, alimentazione cassetta wc esterna.

Componente dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli;
- Raccordo flangiato in ottone 1/2" M-F, installato su sostegno regolabile

Peso del supporto: 1,3 kg




MT 210 Traversa di supporto miscelatore con profilo

Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione di miscelatori ad incasso per doccia e vasca. Componente dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli;
- Raccordo flangiato in ottone 1/2" M-F, installato su piastra di supporto regolabile in altezza
- Traversa da posizionare con il profilo aperto sul fronte

Peso del supporto: 1,3 kg




MT 220 Traversa di supporto attacchi boiler

Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione di miscelatori esterni e attacchi boiler.

Componente dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli;
- Raccordo flangiato in ottone 1/2" M-F, installato su sostegno regolabile

Peso del supporto: 1,6 kg




MT 230 Traversa di supporto attacchi lavatrice, lavastoviglie

Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione di attacchi lavatrice e lavastoviglie.

Componente dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli;
- Raccordo flangiato in ottone 1/2" M-F, installato su sostegno regolabile
- Sifone di scarico in PeHD Ø40-50 con portagomma e placca in ABS bianca

Peso del supporto: 1,6 kg




MT 240 Traversa di supporto attacchi wc a pavimento

Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione di tubazioni di adduzione e scarico per vaso a pavimento.

Componente dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli
- Collare per curva cacciata Ø40-Ø50
- Collare per curva di scarico Ø90-Ø110

Peso del supporto: 1,3 kg



Traverse di supporto

Supporti per sanitari serie MT




MT 250 Traversa di supporto cassetta di risciacquo

Componente preassemblato in acciaio zincato per fissaggio cassetta di risciacquo ad incasso.

Componente dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli;
- Piastre regolabili per fissaggio cassetta dotata di asole superiori

Peso del supporto: 1,2 kg



MT 260 Traversa di supporto attacchi bidet a pavimento

Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione attacchi di adduzione e scarico per bidet e piani lavabo.

Componente dotato di:

- Flange laterali di fissaggio scorrevoli;
- Raccordo flangiato in ottone 1/2" M-F, installato su sostegno regolabile
- Collare per curva cacciata Ø40-Ø50

Peso del supporto: 1,7 kg

