

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Reg. (UE) 305/11 così come modificato dal Reg. delegato (UE) 574/14


N. 0081_59456_01

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Stalfire profilo per travi e pilastri in acciaio sezione a C 50 sp. 0,6 mm per putrella 5-10 mm
2. Usi previsti: Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso
3. Fabbricante: KNAUF di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI) - 56040 Via Livornese 20
4. Mandatario: N.A.
5. Sistemi di VVCP: 4
- 6a. Norma armonizzata: EN 14195:2005/AC:2006
Organismi notificati: N.A.
- 6b. Documento per la valutazione europea: N.A.
Valutazione tecnica europea: N.A.
Organismo di valutazione tecnica: N.A.
Organismi notificati: N.A.
7. Prestazioni dichiarate: Vedi tabella sotto riportata
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Prodotto in acciaio Classe di Reazione al fuoco A1 in base alla Decisione 96/603/CE

| Caratteristiche essenziali | Prestazione |
|----------------------------|---|
| Reazione al Fuoco | A1 |
| Resistenza a flessione | 335 N/mm ² - espressa come Tensione di snervamento |
| | |
| | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Castellina Marittima, li 10/04/2019


Dott. Damiano Spagnuolo
(Marketing&Product Manager)
per nome e conto del fabbricante