

- IT** **PIGIO®** E' IL SISTEMA-MANIGLIA INNOVATIVO, PER APRIRE LE PORTE CON FACILITA', ANCHE QUANDO HAI LE MANI OCCUPATE, BASTA SPINGERE O TIRARE L'IMPUGNATURA. UN GESTO INSTINTIVO, FACILITATO DALLA FORMA ERGONOMICA DELLA MANIGLIA CHE, SVILUPPANDOSI VERTICALMENTE, INDICA LA CORRETTA POSIZIONE DELLA MANO. PROGETTATO CON TECNOLOGIA E DESIGN RIGOROSI, PIGIO® E' BELLO, ERGONOMICO E SICURO. E' POSSIBILE SCEGLIERE FRA TRE FORME DI IMPUGNATURA, IN UNA GAMMA RICCA DI COLORI E MATERIALI, SCELTI IN SINTONIA CON LE ATTUALI TENDENZE. GLI ACCESSORI DISPONIBILI RENDONO PIGIO® UN PRODOTTO DUTTILE NELLE SUE APPLICAZIONI, E IDONEO SIA PER GLI SPAZI PRIVATI CHE PER QUELLI COLLETTIVI; ELEMENTARE NEL MONTAGGIO, E' ANCHE UN'OTTIMA SOLUZIONE PER SOSTITUIRE I VECCHI POMOLI.
- EN** **PIGIO®** IS THE INNOVATIVE HANDLE SYSTEM TO OPEN DOORS EASILY EVEN WITH YOUR HANDS FULL, JUST PUSH OR PULL THE HANDLE. AN INSTINCTIVE GESTURE, FACILITATED BY THE ERGONOMIC SHAPE OF THE HANDLE, ITS VERTICAL ORIENTATION GUIDING THE HAND INTO THE CORRECT POSITION. CONCEIVED WITH RIGOROUS TECHNOLOGY AND DESIGN, PIGIO® IS ATTRACTIVE, ERGONOMIC AND SECURE. YOU CAN CHOOSE BETWEEN THREE DIFFERENT SHAPES OF HANDLE IN A WIDE RANGE OF COLOURS AND MATERIALS IN HARMONY WITH TODAY'S TRENDS. THE ACCESSORIES AVAILABLE MAKE PIGIO® VERSATILE TO USE, PERFECT FOR THE BOTH PRIVATE AND COMMUNAL AREAS, EASY TO FIT AND AN EXCELLENT SOLUTION WHEN REPLACING OLD KNOBS.
- ES** **PIGIO®** ES EL SISTEMA-MANILLA NOVEDOSO QUE PERMITE ABRIR FÁCILMENTE LAS PUERTAS INCLUSO CUANDO TIENES LAS MANOS OCUPADAS: SOLO DEBES EMPUJAR O TIRAR DE LA MANILLA. UN GESTO INSTINTIVO, FACILITADO POR LA FORMA ERGONÓMICA DE LA MANILLA QUE, COLOCADA VERTICALMENTE, INDICA LA CORRECTA POSICIÓN DE LA MANO. PIGIO® SE HA PROYECTADO CON TECNOLOGÍA Y BONITO DISEÑO RIGUROSOS. ES BELLO, ERGONÓMICO Y SEGURO. TRES SON LAS FORMAS DE MANILLAS QUE PUEDEN ELEGIRSE Y VARIOS SON LOS COLORES Y MATERIALES, SELECCIONADOS SEGÚN LAS TENDENCIAS DE HOY. LOS ACCESORIOS DISPONIBLES HACEN QUE PIGIO® SEA UN PRODUCTO DÚCTIL EN SUS APLICACIONES E IDEAL, YA SEA PARA LAS CASAS PARTICULARES COMO PARA LOCALES PUBLICOS. ES FÁCIL DE MONTAR Y ES UNA EXCELENTE SOLUCIÓN PARA SUSTITUIR LOS VIEJOS POMOS.
- FR** **PIGIO®** EST LE SYSTEM-POIGNÉE INNOVANT QUI PERMET D'OUVRIER LES PORTES EN TOUTE SIMPLICITÉ, MÉMÉ EN AYANT LES MAINS OCCUPÉES, PUISQU' IL SUFFIT DE POUSSER OU DE TIRET LA POIGNÉE. UN GESTE INSTINCTIF FACILITE PAR LA FORMÉ ERGONOMIQUE DE LA POIGNÉE QUI, DE PAR SA CONFIGURATION VERTICALE, INDIQUE LE BON POSITIONNEMENT DE LA MAIN. CONÇU A L'AIDE D'UNE TECHNOLOGIE ET D'UN DESIGN RIGOUREUX, PIGIO® EST ESTHÉTIQUE, ERGONOMIQUÉ ET FIABLE. POSSIBILITÉ DE SÉLECTIONNER TROIS FORMES DE POIGNÉE AU CHOIX DANS UNE GAMME RICHE EN COULEUR ET EN MATÉRIAUX QUI S'HARMONISENT AUX TENDANCES ACTUELLES. LES ACCESSOIRES DISPONIBLES FONT DE PIGIO® UN PRODUIT FLEXIBLE DANS SES APPLICATIONS ET QUI S'ADAPTE AUSSI BIEN AUX ESPACES PRIVÉS QUE COLLECTIFS; ÉLÉMENTAIRE AU NIVEAU DU MONTAGE, C'EST AUSSI UNE EXCELLENTE SOLUTION POUR REMPLACER LES VIEUX BOUTONS.
- DE** **PIGIO®** IST EIN INNOVATIVE TÜRGRIFF-SYSTEM, DAS PROBLEMLOS TÜREN ÖFFNET, AUCH WENN DIE HÄNDE EINMAL NICHT FREI SIND. EINFACH DEN TÜRGRIFF DRÜCKEN BZW. ZIEHEN. DIE ERGONOMISCHE, SENKRECHT VERLAUFENDE FORM DES TÜRGRIFFES LÄSST DAS ÖFFNEN ZU EINER INSTINKTIVEN GESTE WERDEN, WOBEI DIE HAND AUTOMATISCH DIE KORREKTE POSITION EINNIMMT. PIGIO® SIEHT GUT AUS, IST ERGONOMISCH GEFORMT UND SICHER. ER IST DAS ERGEBNIS PRÄZISER TECHNOLOGIEN UND EINES RIGOROSEN DESIGNS. DREI VERSCHIEDENE GRIFFORMEN UND EINE REICHE FÄRB UND PRODUKTPALETTE IM ZEICHEN AKTUELLER TRENDS STEHEN IHNEN ZUR AUSWAHL. DIE DAZUGEHÖRENENDEN ACCESSOIRES MACHEN PIGIO® ZU EINEM VIELSEITIG EINSETZBAREN PRODUKT, DAS SICH SOWOHL FÜR PRIVATE ALS AUCH ÖFFENTLICHE RÄUME EIGNET. EINFACHE MONTAGE. DIE IDEALE LÖSUNG, UM ALTE TÜRGRIFFE AUSZUWECHSELN.



USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE
SERRATURA CON APERTURA A SPINTA

EMERGENCY EXIT ACTUATED
BY PUSH HANDLE

LA SALIDA DE EMERGENCIA SE ACCIONA MEDIANTE
EL PULSADOR DE LA CERRADURA

SORTIE D'ÉMERGENCE ACTIONNÉE PAR OUVERTURE
POUSSANT

NOTAUSGÄNGE ERLAUBT



**Underwriters
Laboratories Inc.
File R9398**

APPLICAZIONE SPECIALE ANTI-FUOCO

SPECIAL APPLICATION FIREPROOF VERSION

APLICACIÓN ESPECIAL ANTIFUEGO

APPLICATION SPÉCIALE COUPE-FEU

FEUERSCHUTZ AUSFÜHRUNG





Pigio 3

FINITURE CORPO BODY FINISHES ACABADO CUERPO SURFACE SERRURE KORPUS OBERFLÄCHEN



US26D

verniciato cromo opaco
chrome coating
barnizado cromo
chrome laqué
chrom lackiert

COLORI MANIGLIE HANDLE COLOURS COLORES MANILLAS FINITIONS POIGNES GRIFF FARBEN



G4

grigio gommato
rubber finish, grey
caucho gris
gris caoutchouc
grau gummiert



NG

nero gommato
rubber finish, black
caucho negro
noir caoutchouc
schwarz gummiert



AM

amaranto metallizzato
metallized amaranth coating
amaranto metalizado
bordeaux métallisé
aubergine metallisiert

A RICHIESTA ON REQUEST BAJO PEDIDO SUR DEMANDE AUF WÜNSCH



LCI

legno ciliegio
cherry wood
madera cerezo
merisier, bois massif
Kirsch holz



LNO

legno noce
walnut wood
madera nogal
noyer, bois massif
Nuss holz











PN

pelle nera
black leather
piel negra
cuir noir
Leder schwarz

articolo item
artículo article
artikeln

IT










EN

<p>ex 1218</p> 	<p>PCBP1218</p>	<p>Controbordo arrotondato "UL" Materiale: Acciaio Finitura: Nichelato (US15)</p> 	<p>"UL" round-edge striking plate Material: Steel Finish: Nickel plated (US15)</p>
<p>ex 1143</p> 	<p>PCBP1143</p>	<p>Controbordo per porte vetro Materiale: Acciaio Finitura: Nichelato (US15)</p>	<p>Striking plate for glass doors Material: Steel Finish: Nickel plated (US15)</p>
<p>ex 1136</p> 	<p>PCBP1136</p>	<p>Controbordo in nylon nero per profili in alluminio Tipo: SLIM GR9 - SLIM GR12 - IMET NC40 - IMET NC 40 L IMET NC 50B - ARREDAL 40 - ARREDAL 45 - COSTA C40 - ESA NT 40G - METRA NC401 - METRA NC50 BARALDI AB 7 EURAL ES2413 - EURAL ES2440 - EURAL ES2500 - EURAL ES3400 - ALUMINIA RAI - ALNOR 580 DOMAL 4 - DOMAL 5 - DOMAL Z - COSTA FB 2 CAM 72</p>	<p>Striking plate in black nylon for aluminium profiles Type: SLIM GR9 - SLIM GR12 - IMET NC40 - IMET NC 40 L IMET NC 50B - ARREDAL 40 - ARREDAL 45 - COSTA C40 - ESA NT 40G - METRA NC401 - METRA NC50 BARALDI AB 7 EURAL ES2413 - EURAL ES2440 - EURAL ES2500 - EURAL ES3400 - ALUMINIA RAI - ALNOR 580 DOMAL 4 - DOMAL 5 - DOMAL Z - COSTA FB 2 CAM 72</p>
<p>ex 1137</p> 	<p>PCBP1137</p>	<p>Controbordo in nylon nero per profili in alluminio Tipo: ALCO 5 - ALU.K 53 - METRA NC 45 INTER. PASSERINI EKIP 40-50 - ALPHA 255 - EXPORT 40</p>	<p>Striking plate in black nylon for aluminium profiles Type: ALCO 5 - ALU.K 53 - METRA NC 45 INTER. PASSERINI EKIP 40-50 - ALPHA 255 - EXPORT 40</p>
<p>ex 1138</p> 	<p>PCBP1138</p>	<p>Controbordo in nylon nero per profili in alluminio Tipo: DOMAL STOPPER - METRA NC 45 - ALPHETTA 445</p>	<p>Striking plate in black nylon for aluminium profiles Type: DOMAL STOPPER - METRA NC 45 - ALPHETTA 445</p>
<p>ex 1139</p> 	<p>PCBP1139</p>	<p>Controbordo in nylon nero per profili in alluminio Tipo: ALLUMINIA R.40 - ALLUMINIA R.50 - ALLUMINIA SCLS 40</p>	<p>Striking plate in black nylon for aluminium profiles Type: ALLUMINIA R.40 - ALLUMINIA R.50 - ALLUMINIA SCLS 40</p>
<p>ex 1219</p> 	<p>NCBP1291R</p>	<p>Controbordo in nylon nero regolabile per profili in alluminio</p>	<p>Adjustable striking plate in black nylon for aluminium profiles</p>

articolo item
artículo article
artikeln

IT

EN

 <p>ex 732</p>	<p>PTB-60 PTB-70 PTB-80 PTB-127</p>	<p>Scrocco standard quadro Finitura: Nichelato (US15)</p>	<p>Standard square latch Finish: Nickel plated (US15)</p>
 <p>ex 722</p>	<p>PTB-60 T PTB-70 T PTB-80 T PTB-127 T</p>	<p>Scrocco standard tondo Finitura: Nichelato (US15)</p>	<p>Standard round latch Finish: Nickel plated (US15)</p>
 <p>ex 752</p>	<p>PTBA-60 PTBA-70 PTBA-80 PTBA-127</p>	<p>Scrocco antiscasso quadro Finitura: Nichelato (US15)</p>	<p>Square burglar-proof latch Finish: Nickel plated (US15)</p>
 <p>ex 742</p>	<p>PTBA-60 T PTBA-70 T PTBA-80 T PTBA-127 T</p>	<p>Scrocco antiscasso tondo Finitura: Nichelato (US15)</p>	<p>Round burglar-proof latch Finish: Nickel plated (US15)</p>
 <p>ex 952</p>	<p>PTBF-60 PTBF-70 PTBF-80 PTBF-127</p>	<p>Scrocco antiscasso quadro "UL" Finitura: Nichelato (US15)</p> 	<p>Square burglar-proof latch "UL" Finish: Nickel plated (US15)</p>
 <p>ex 942</p>	<p>PTBF-60 T PTBF-70 T PTBF-80 T PTBF-127 T</p>	<p>Scrocco antiscasso tondo "UL" Finitura: Nichelato (US15)</p> 	<p>Round burglar-proof latch "UL" Finish: Nickel plated (US15)</p>
 <p>ex 770</p>	<p>PTB-70 GL PTBA-70 GL</p>	<p>Scrocco per cristallo Finitura: Nichelato (US15)</p>	<p>Standard latch for glass Finish: Nickel plated (US15)</p>