

47

**SERRATURE PER
SERRAMENTI
SCORREVOLI E
A BATTENTE**

FORZA 7

SHARK



INFILARE



safeguarding your security

FORZA 7



Chiavistello piatto con blocco antisollevamento automatico.

Adatto ad ogni tipo di serramento esterno, grata, cancello, a battente.



Chiavistello basculante a gancio.

Per tutti i tipi di serramenti esterni, grata, cancello, scorrevoli e a battente.



Chiavistello basculante a DOPPIO gancio.

Per tutti i tipi di serramenti esterni, grata, cancello, scorrevoli e a battente.



Chiavistello basculante a gancio con perno guida.

Solo per serramenti scorrevoli.




Mezzo giro reversibile.

Mezzo giro a rullo con sporgenza regolabile.



Spina di elevata durezza

inserita all'interno del chiavistello piatto per ottenere la massima resistenza agli attrezzi da taglio.



Corsa aste maggiorata (28 mm)

che permette di inserire a fondo i puntali dentro il telaio del serramento, per la massima tenuta.

Caratteristiche

Le serrature FORZA7 Mottura contengono il know-how delle chiusure per porte blindate, compattato in ridotte dimensioni.

- Comando chiavistelli, aste, mezzo giro, tramite quadro maniglia \square 8
- Blocco serratura tramite cilindro
- Fissaggio cilindro con vite di testa
- Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
- Chiavistello con blocco antisollevamento automatico
- Chiavistelli basculanti piatti con spina antitaglio oppure a gancio, con o senza perno guida, oppure a doppio gancio.
- Corsa aste mm 28 (mm 25-doppio gancio)
- Corsa chiavistelli mm 24 (mm 26-doppio gancio)
- Aste con attacco ad infilare o filettato
- Defender con viti passanti
- Testiere e ferrogliere asolate in finitura Inox

Tutti gli articoli sono REVERSIBILI.

Nel caso di utilizzo di mezzo cilindro usare tipo **M**.

Adatte per tubolari \square da 40 e 50 mm.

Tubolare	40	50
X	25	35
Y	40.5	50.5


Per tubolari da 40 aggiungere 4 al codice (Es. 47105/M6/4)
Per tubolari da 50 aggiungere 5 al codice (Es. 47105/M6/5)



Defender® + mostrina



Maniglia di minimo ingombro




SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS



SHARK


47.105

MADE
ITALY



47.115

MADE
ITALY




47.100

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa. Corsa chiavistello mm 24. Accessori **NON** compresi

Finitura testiera	Prezzo €
Inox	

Laterale
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 25/35.
(specificare nell'ordine /4 o /5)
Chiavistello azionato da maniglia 8.




47.105

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa. Corsa chiavistello mm 24. Corsa aste mm 28. Accessori **NON** compresi

Finitura testiera	Prezzo €
Inox	

Triplce
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 25/35.
(specificare nell'ordine /4 o /5)
Chiavistello e aste azionati da maniglia 8.













47.105/M6/M8

Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa. Corsa chiavistello mm 24 - Corsa aste mm 28. N.2 attacchi aste filettati **M6 art. 99237006** in plastica o **M8 art. 99237008** in metallo. specificare nell'ordine, Accessori **NON** compresi

Finitura testiera	Prezzo €
Inox	

Triplce
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 25/35.
(specificare nell'ordine /4 o /5)
Chiavistello e aste azionati da maniglia 8.



47.110		Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa Corsa chiavistello mm 24 Accessori NON compresi	
Finitura testiera	Prezzo €		
Inox			
Laterale con mezzo giro reversibile fissaggio cilindro con vite di testa. Entrata chiave e maniglia mm 25/35. (specificare nell'ordine /4 o /5) Chiavistello e mezzo giro azionati da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8.			
47.115		Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa Corsa chiavistello mm 24 Corsa aste mm 28 Accessori NON compresi	
Finitura testiera	Prezzo €		
Inox			
Triplice con mezzo giro reversibile fissaggio cilindro con vite di testa. Entrata chiave e maniglia mm 25/35. (specificare nell'ordine /4 o /5) Chiavistello aste e mezzo giro azionati da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8.			
47.115/M6/M8		Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa Corsa chiavistello mm 24 - Corsa aste mm 28 N.2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in plastica o M8 art. 99237008 in metallo specificare nell'ordine, Accessori NON compresi	
Finitura testiera	Prezzo €		
Inox			
Triplice con mezzo giro reversibile fissaggio cilindro con vite di testa. Entrata chiave e maniglia mm 25/35. (specificare nell'ordine /4 o /5) Chiavistello aste e mezzo giro azionati da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8.			
47.120		Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa Corsa chiavistello mm 24 Accessori NON compresi	
Finitura testiera	Prezzo €		
Inox			
Laterale con rullo fissaggio cilindro con vite di testa. Entrata chiave e maniglia mm 25/35. (specificare nell'ordine /4 o /5) Chiavistello azionato da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8.			
47.125		Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa Corsa chiavistello mm 24 Corsa aste mm 28 Accessori NON compresi	
Finitura testiera	Prezzo €		
Inox			
Triplice con rullo fissaggio cilindro con vite di testa. Entrata chiave e maniglia mm 25/35. (specificare nell'ordine /4 o /5) Chiavistello e aste azionati da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8.			
47.125/M6/M8		Chiavistello con blocco antisollevamento automatico e spina antitrapano. Cilindro azionabile solo a serratura chiusa Corsa chiavistello mm 24 - Corsa aste mm 28 N.2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in plastica o M8 art. 99237008 in metallo specificare nell'ordine, Accessori NON compresi	
Finitura testiera	Prezzo €		
Inox			
Triplice con rullo fissaggio cilindro con vite di testa. Entrata chiave e maniglia mm 25/35. (specificare nell'ordine /4 o /5) Chiavistello e aste azionati da maniglia <input checked="" type="checkbox"/> 8.		