



54.597

MADE  
ITALY



54.797 AD INFILARE

MADE  
ITALY



**Caratteristiche**

**Serratura a doppia mappa + serratura a cilindro europeo.**

**Variazioni interessanti: ..../28 - ..../37**

- Laterale (serratura inferiore) e Triplice (serratura superiore)
- Entrata chiave e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 40 per serratura superiore
- Chiavistello tondo Ø mm 18 con corsa mm 22 per serratura inferiore
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

La serratura è corredata da:

- 3/5 chiavi gambo mm 40 art. 92187/5
- mostrina interna art. 95324
- mostrina esterna art. 95323

**A richiesta** le serrature possono essere fornite con:

- chiavi gambo mm 50 art. 92269/5
- chiavi gambo mm 60 art. 92106/5
- chiavi gambo mm 85 art. 92188/5
- boccole guida chiave sia interne che esterne art. 99101V5 o 99101N5
- chiavi di servizio art. 92186 - chiave TIPO Y art. 92318



Chiave di servizio art. 92186

Chiave TIPO Y art. 92318



Art. 99101V5 Art. 99101N5

50 mm, Art. 92269/5

60 mm, Art. 92106/5

85 mm, Art. 92188/5



**A RICHIESTA**  
Leva di rinforzo sui chiavistelli














**A RICHIESTA**  
Leva di rinforzo + Certificazione UNI EN 12209

**Ricambio EASY GO**











**Nota : A richiesta le serrature in versione B possono essere fornite con certificazione UNI EN 12209. Aggiungere U al codice articolo. La certificazione è valida solo se la serratura è protetta da una piastra al manganese di dimensioni uguali o maggiori della serratura stessa.**

AD APPLICARE	Prezzo €		Prezzo €	AD INFILARE
	<b>54.587</b>		<b>54.787</b>	
		3 chiavi		
		5 chiavi		
		3 chiavi versione 		
		5 chiavi versione 		
<p>Serratura superiore <b>triplice</b> a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8. <b>Mezzo giro Reversibile</b>                      Serratura inferiore <b>laterale</b> a cilindro a 2 mandate azionante mezzo giro.                      Il cilindro e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi.  <b>Serrature indipendenti.</b></p>				
				
	<b>54.597</b>		<b>54.797</b>	
		3 chiavi		
		5 chiavi		
		3 chiavi versione 		
		5 chiavi versione 		
<p>Serratura superiore <b>triplice</b> a 4 mandate con mezzo giro Ø 20 azionato da chiave e quadro maniglia 8. <b>Mezzo giro Reversibile</b>                      Serratura inferiore <b>laterale</b> a cilindro a 2 mandate azionante mezzo giro e chiusura entrata chiave della serratura superiore. Serratura inferiore indipendente.                      Il cilindro e gli altri accessori <b>NON</b> sono compresi.  <b>Serrature dipendenti. Bisogna azionare prima A e poi B</b></p>				
				

BLINDATO  
DOPPIA MAPPA

<b>Abbinare DEFENDER® (ordinare a parte; vedere sezione 94)</b>				SI RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS® 
<b>TOP SYSTEM</b>	<b>LEVEL</b>	<b>BASIC</b>	<b>DF...</b>	
				

		ESEMPI DI MOSTRINE			
		INTERNO		ESTERNO	
A RICHIESTA	DI SERIE	 Art. 95324		 Art. 95323	
	senza Defender®	 Art. 95397		 Art. 95396	
	con Defender®	 Art. 95407	 Art. 95416	 Art. 95405	 Art. 95402

## PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 54 VEDI CAPITOLI

RICAMBIO  
GORGES

91

92

CHIAVI



ASTE

93

94

PIASTRE  
TESTIERE  
FERROGLIERE

MOSTRINE

95

99

RICAMBI  
VARI