

# TESTIERE, FERROGLIERE, PIASTRE DI RINFORZO











#### Prezzo €

Riscontro elettrico con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) L'articolo viene fornito destro o sinistro

(specificare nell'ordine)



VERS.DX


## 94.077/741

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno)
Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)
Dimensioni: mm 350 x 30

Ferrogliera elettrica

Dimensioni: mm 350 x 30
Alimentazione: 12V C.A.
(trasformatore 25 VA)
Per serrature art. 40.721/741
L'articolo viene fornito destro o sinistro
(specificare nell'ordine)



### 94.077/28


Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 248 x 35

Dimensioni: mm 248 x 35 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)

Per serrature art. **52/84/85 interasse 28**L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

9821119D/S28 SOLO FERROGLIERA



VERS.DX VERS.SX


#### 94.077/761

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)

Dimensioni: mm 360 x 35 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. **64.561/761-85.461/462** 

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### 94.077/37


Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 248 x 35

Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA)

Per serrature art. **52/84/85 interasse 37** L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

9821119D/S37 SOLO FERROGLIERA



VERS.DX VERS.SX


### 94.077/8561

	_
Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)

Dimensioni: mm 360 x 35 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. **85.561/568** 

Per serrature art. **85.561/568**L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)




#### 94.077/391

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 248 x 35 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. **85.391/991** ad artiglio

L'articolo viene fornito destro o sinistro

(specificare nell'ordine)




# 94.077/779

Finitura	Prezzo €
Nichelata	
Ferrogliera elettrica	
con leva di sbloccaggio per disinnesto	
temporaneo (fermo a giorno)	
Congegno automatico antichiusura	

Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 322 x 35 Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. **72.778/779** -

85.140 - 85.778/779

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)








## 94.077/822

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 240 x 30

Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. 41.812/823 L'articolo viene fornito destro o sinistro

(specificare nell'ordine)




#### **VERS.SX**

#### 94.078

#### Prezzo €

Piastrina di spessore per ferrogliere elettriche da utilizzare in caso di regolazione mezzo giro



### 94.077/2140

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 322 x 35

Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. 72.120/140

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

12V	3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

**VERS.DX** 

### 94.080V

Finitura	Prezzo €
Verniciata	

Ferrogliera elettrica bassa con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura

(antiripetitore) Riscontro regolabile. Alimentazione: 12V C.A.

(trasformatore 25 VA) Per serrature serie 20 - 30 - 38

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) 9821120D/S SOLO FERROGLIERA

**VERS.DX** 



#### 94.077440A


Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 360 x 35 x 3

Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature art. 87.440

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

AD ESAURIMENTO



VERS.SX

VERS.SX

# 94.080POV


Finitura	Prezzo €
Verniciata bronzo	

Ferrogliera elettrica bassa con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore)

Riscontro regolabile. Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25 VA) Per serrature serie 20.517/537 -

30.416/436/437

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



**VERS.DX** 

VERS.DX

**VERS.SX** 

VERS.SX

### 94.077510A


Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera elettrica con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno aut. antichiusura (antiripetitore) Dimensioni: mm 280 x 35 x 3

Alimentazione: 12V C.A. (trasf. 25 VA) Per serrature art. 86.410/530 - 87.430 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

NOTA: Per serie 86.410/430 occorre specificare la mano di apertura e se la porta è "A SPINGERE" o "A TIRARE"

Per serie **86.510/530** specificare solo destro o sinistro (la porta è sempre a spingere).




### 94.081..

Finitura	Prezzo €
Verniciata	
/erniciata bronzo	

Ferrogliera elettrica alta con leva di sbloccaggio per disinnesto temporaneo (fermo a giorno) Congegno automatico antichiusura (antiripetitore). Riscontro regolabile Alimentazione: 12V C.A. (trasf. 25 VA)

94081V per serrature serie 20 - 30 - 38 94081POV per serrature serie 20.517/537 30.416/436/437

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)







Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Testiera smontabile

per art. **52771 - 84771 - 85771** interasse 25/28/37 mm specificare nell'ordine, completa di viti di fissaggio

Dimensioni mm 356 x 35 x 3

9851119CN TESTIERA PER 84971 - 85971



#### 94.071

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

errogliera

per art. **96076/I-96086/I** interasse 50/53 mm

Dimensioni mm 240 x 35 x 3



### 94.072

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **96087/l** interasse 56 mm Dimensioni mm 270 x 35 x 3



### 94.073..

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **54.793** 

Variazione interassi: 28/37 mm Specificare nell'ordine Dimensioni mm 231 x 35 x 3



#### 94.074

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. 34.328/329/330

Dimensioni mm 240 x 35 x 3



# 94.101

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **72110/130 e 85778/779** 

Dimensioni mm 210 x 30 x 3



#### 94.102

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. 72120/140

Dimensioni mm 248 x 30 x 3



### 94.104

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. 7214ELE

Dimensioni mm 288 x 30 x 3



### 94.122

Finitura	Prezzo €
Verniciata	
Cromata	

Ferrogliera bassa per serie **20 / 30 /38** Dimensioni mm 146 x 52 x 30



### 94.122/M

Finitura	Prezzo €
Verniciata	

Ferrogliera bassa a murare per serie 20 / 30 /38



### 94.125

Finitura	Prezzo€
Verniciata	
Cromata	

Ferrogliera alta per serie 20 / 30 /38

Dimensioni mm 146 x 52 x 44



### 94.125/M

Finitura	Prezzo €
Verniciata	
Ferrogliera alta a murare per serie <b>20 / 30 /38</b>	

AD ESAURIMENTO







Q/I	1	7	0
94.		Z	O

Finitura	Prezzo €
Verniciata	

Ferrogliera bassa

per serie **20.501/511 - 30.401/411** Dimensioni mm 108 x 41,5 x 31



### 94.181

Finitura	Prezzo€
Verniciata	

Ferrogliera

per art. **34.352/353** 

**AD ESAURIMENTO** 

Dimensioni mm 121 x 90 x 30



94.130

Finitura	Prezzo €
Verniciata	

Ferrogliera alta

per serie 20.501/511 - 30.401/411 Dimensioni mm 108 x 41,5 x 47

**AD ESAURIMENTO** 



94.219

Finitura	Prezzo€
Zincata	

Testiera

per art. 64.561/85.461 con chiavistelli allungati Dimensioni: mm 305 x 30 x 3



94.132D/S

Finitura	Prezzo €
Verniciata bronzo	

Coppia ferrogliere registrabili a muro per art. 32.890/900/905/910/915/920/925/930. Specificare nell'ordine per serratura destra o sinistra



94.220

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **50.555/735 - 85.555/735** interasse 25 mm Dimensioni: mm 269 x 35 x 3



94.136

Finitura	Prezzo €
Verniciata bronzo	

Ferrogliera tubolare a muro laterale per serrature a spranga serie 32



94.231

Finitura	Prezzo €
Nera	

Ferrogliera in plastica per art. 41.812/823 Dimensioni: mm 120 x 45 x 7

**AD ESAURIMENTO** 



94.154

Finitura	Prezzo €
Verniciata bronzo	
Forragliara cavallatta a mura	

Ferrogliera cavallotto a muro per serrature a spranga serie 32



94.232

Finitura	Prezzo €
Nera	
Ferrogliera in plastica per art. <b>41.810/820/821</b>	



94.180

Finitura	Prezzo €
Verniciata	

per art. 34.350/351

Dimensioni mm 121 x 35 x 30

**AD ESAURIMENTO** 



94.234

Finitura	Prezzo €
Nichelata	
Ferrogliera per art. <b>41.812/823</b>	

Dimensioni: mm 240 x 25 x 3

Dimensioni: mm 120 x 45 x 7







<b>A</b>	220
QΛ	730
27	.233

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **64.761 - 85.761** Dimensioni mm 320 x 35 x 3



### 94.240..

Finitura	Prezzo €
Zincata	

per art. 52.570 - 84.371/571 - 85.371/571

con chiavistelli allungati Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni: mm 206 x 30 x 3



### 94.240F..

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **52.571-84.371/571-85.371/571-85.37ELE** 

85.8100 - 3D571/573 - 3D588/598

Variazione interassi: 25/28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 206 x 30 x 3



### 94.254..

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **52.771-84.431/771/971-85.771/971-85.97ELE** 3D771/773

Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356 x 35 x 3



#### 94.258

Finitura	Prezzo €
Nichelata	
Ferrogliera	

per art. 96.246/I

Interasse mm 50

Dimensioni mm 276 x 35 x 3



## 94.260

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. 96.251/I

Dimensioni mm 240 x 35 x 3

Per 1 chiavistello



#### 94.260..

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **96.251/l** 

Variazione interassi: 25/28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 240 x 35 x 3

Per 2 chiavistelli



#### 94.260MM

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **96.272** 

Dimensioni mm 240 x 35 x 3

Per 1 chiavistello



### 94.260MM..

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. 96.270

Variazione interassi: 36/50 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 240 x 35 x 3

Per 2 chiavistelli



#### 94.261

Finitura	Prezzo €
Verniciata bronzo	

Ferrogliera a cavallotto da avvitare per serrature a spranga serie 32 Dimensioni mm 100 x 117 x 30



#### 94.267

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **54.774/784 - 85.774** 

Dimensioni mm 562 x 35 x 3



### 94.272

Finitura	Prezzo €
Nichelata	
orrogliora	

per art. 72.778/779 - 85.140

Dimensioni mm 245 x 30 x 3

Disponibile anche con asole regolabili (Art. 94.272SP). Specificare nell'ordine







	Л	7	7	2
7	4	٠Z		3

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **96.298/I - 299/I** 

Interasse mm 28

Dimensioni mm 160 x 30 x 3



## 94.293/A

Finitura	Prezzo €
Verniciata bronzo	

Ferrogliera alta

per art. 20.507-30.406

Dimensioni mm 152 x 33 x 45



### 94.275

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. 54.787/789/795 - 85.795 - 3D787/797

Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356 x 35 x 3



### 94.296..

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

| Ferrogliera

per art. 54.777/788 - 84.988 - 85.788 3D.788/798 (serr. con limitatore)

Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 187 x 35 x 3



### 94.276

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **85.778/779** 

Dimensioni mm 245 x 30 x 3



### 94.299

Finitura	Prezzo €
Verniciata	
Verniciata nera	

Ferrogliera

per art. 34.328/329/330/332/335

Dimensioni mm 140 x 28 x 32



## 94.282

Finitura	Prezzo €
Nichelata	
Zincata	

Ferrogliera

per art. **40.701/705 - 48.701/705** 

Dimensioni mm 184 x 25 x 3



## 94.300

Finitura	Prezzo €
Verniciata	
Verniciata nera	

94.304

Prezzo €

Ferrogliera larga

per art. 34.328/329/330/332/335

Dimensioni mm 140 x 60 x 32



### 94.283

Prezzo €
_

Ferrogliera

per art. **40.711/741** 

Dimensioni mm 264 x 25 x 3



#### Zincata a

Finitura

Ferrogliera inferiore regolabile

per art. **45.1170/1200** 

Dimensioni mm 90 x 60 x 2,5



### 94.293

Finitura	Prezzo€
Verniciata bronzo	
	*

Ferrogliera bassa

per art. 20.507-30.406

Dimensioni mm 152 x 33 x 30



### 94.310

Finitura	Prezzo €
Verniciata nera	
Ferrogliera	
registrabile per serie 35	
Dimensioni mm 140 x 28 x 32	







94	21	1
<b>7</b> 4		

Finitura	Prezzo €
Verniciata nera	

Ferrogliera

registrabile a muro per serie 35

Dimensioni mm 230 x 45 x 3 - prof. mm 25



0/	227
94	.32/

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

regolabile per mezzogiro Dimensioni mm 50 x 35 x 3 Foro mm 32 x 22



### 94.312

Finitura	Prezzo €
Verniciata nera	

Ferrogliera

superiore registrabile per **serie 35** Dimensioni: mm 50 x 48 x 2,5



### 94.329

Finitura	Prezzo€
lnov	

per art. 47.105

Dimensioni mm 195 x 25 x 3



### 94.318

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **85.120 - 85.140** 

Dimensioni mm 360 x 26 x 3



### 94.330

Finitura	Prezzo €
Inox	

Ferrogliera

per art. **47.115** 

Dimensioni mm 195 x 25 x 3



### 94.322

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Testiera di guida per mezzogiro Ø 20 Dimensioni: mm 40 x 34 x 3



## 94.331

Finitura	Prezzo€
Inox	

94.332

Prezzo €

Ferrogliera

per art. **47.205** 

Dimensioni mm 195 x 25 x 3

Finitura

Inox

Dimensioni mm 195 x 25 x 3



#### 94.324A

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. 86.410/430 - 86.510/530 - 87.430 AUTOMATIC

Dimensioni mm 280 x 35 x 3



### 94.326

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

per mezzogiro **serie 86** 

Dimensioni mm 80 x 35 x 3



# 94.333

Ferrogliera

per art. **47.215** 

Finitura	Prezzo €
Inox	
Ferrogliera	



Dimensioni mm 195 x 25 x 3







94	334	
)T	.JJT	

Finitura	Prezzo €
Inox	

Ferrogliera per art. **96.105** 

Dimensioni mm 175 x 25 x 3



## 94.335D/S

Finitura	Prezzo €
Verniciata nera	

Ferrogliera

Riscontro regolabile

Per serrature art. 30.E10/E12/E30/E32

L'articolo viene fornito destro o sinistro

(specificare nell'ordine) Dimensioni mm 182 x 46 x 30



### 94.336

Finitura	Prezzo€
Verniciata nera	

Ferrogliera

a murare per serie 37

Dimensioni mm 200 x 30 x 3 - prof. mm 24



### 94.337

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per art. 40.802/856

Dimensioni mm 184 x 25 x 3



### 94.340

Finitura	Prezzo €
Verniciata nera	
F 1: C	

Ferrogliera fissa

per serie 35

Dimensioni mm 172 x 22 x 3



### 94.341

Finitura	Prezzo €
Inox	

Ferrogliera

per art. **96.205** 

Dimensioni mm 175 x 25 x 3



#### 94.342..

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera corta

per art. **52J520/535 - 54J937/940 - 84.520/535/787** 

3D.535/537 - 3D.937/347

Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 230 x 35 x 3



### 94.343..

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

per art. 52J520/535 - 84.520/535 - 3D.535/537

Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 350 x 35 x 3



### 94.344

Finitura	Prezzo €
Verniciata nera	

Ferrogliera

per art. **34.329** 

Dimensioni mm 147 x 24 x 3



## 94.345..

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

per art. 54J935/939 - 84.785/786 - 3D.935/945

Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 335 x 35 x 3



#### 94.346

Finitura	Prezzo €
Nichelata	
F 1:	

Ferrogliera

per art. 96.371/I ad artiglio Dimensioni mm 240 x 35 x 3



### 94.347D/S

Finitura	Prezzo €
Nichelata	
l.	

per art. **85.991** ad artiglio Dimensioni mm 356 x 35 x 3

L'articolo viene fornito destro o sinistro

(specificare nell'ordine)







### 94.348...

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per serrature **XT** con sensore stato porta magnetico.

. Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356x35x3



# 94.398..

Finitura	Prezzo €
Zincata	

Ferrogliera

per serie **86 GOOUT** 

Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 230 x 35 x 3



### 94.349..

Finitura	Prezzo€
Nichelata	

Ferrogliera

per serrature **XT** con sensore stato porta per contatto.

Variazione interassi: 28/37 Specificare nell'ordine Dimensioni mm 356 x 35 x 3



### 94.411

Finitura	Prezzo€
Zincata	

Ferrogliera per serrature doppio gancio per art. 47.505/506 Dimensioni mm 170 x 30 x 3



## 94.370

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Spessore

per ferrogliera art. 94.104 Dimensioni mm 288 x 30 x 2



### 94.412

Finitura	Prezzo €
Zincata	

Ferrogliera

per art. **96.506** 

Dimensioni mm 135 x 30 x 3



### 94.372

Finitura	Prezzo €
Nichelata	

Ferrogliera

per art. **85.125 e 85.145** 

Dimensioni mm 360 x 26 x 3



### 94.424

Finitura	Prezzo€
Nera	

per art. **48.812/823 - 48.912/923** 

Dimensioni mm 120 x 45 x 7



### 94.373

Prezzo €

Ferrogliera

per art. **85.110 e 85.130** 

Dimensioni mm 360 x 26 x 3



### 94.375A

Finitura	Prezzo €
Nichelata	
Ferrogliera	
per art. <b>87.440</b>	
Dimensioni mm 360 x 35 x 3	











$\wedge$	<b>A</b> 4	
QA	ი1	l O
<b>7</b> 7.	01	ıv

#### Prezzo €

Coppia di staffe di fissaggio per art. **96.030** Abbinabile all'art 94.027



#### 94.027

#### Prezzo €

Piastra esterna di fissaggio e rinforzo per art. **96.030** Abbinabile all'art. 94.010



#### 94.020

#### Prezzo €

Pastre a cavallotto interne per fissaggio art. **45.1170/1200 - 45.81170/81200** Abbinabile all'art. 94.021



#### 94.090

#### Prozzo é

Piastra da saldare per posa **serie 36 - Astablock® e 49.110** Dimensioni mm 134x104x4



#### 94.021

#### Prezzo €

Piastre esterne di fissaggio per art. **45.1170/1200 - 45.81170/81200** o di rinforzo abbinabile all'articolo 94.020. N.2 piastre dimensioni mm 150x121x2 N.1 piastra dimensioni mm 150x211x2



#### 94.093

#### Prezzo €

Piastra da saldare per posa deviatori art.**96.251 - 96.086** Dimensioni mm 100x124x4



#### 94.022

#### Prezzo €

Piastre esterne di fissaggio e rinforzo per art. **45.1170/1200 - 45.81170/81200** N.2 piastre dimensioni mm 95x161x2 N.1 piastra dimensioni mm 95x251x2



### 94.094

#### Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **52.571/N571/K571/Y571 - 54.577/587** Dimensioni mm 134x216x4



#### 94.025

#### Prezzo €

Piastra interna di fissaggio per art. **45.750** Abbinabile all'art. 94.026



#### 94.095

#### Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **54.589/593/595** Dimensioni mm 134x264x4





#### 94.026

#### Prezzo €

Piastra esterna di fissaggio e rinforzo per art. **45.750** Abbinabile all'art. 94.025



### 94.098

#### Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **84.371/571 - 85.371/571** Dimensioni mm 135x216x4







A 4		
94.	77	
74.	<b>.</b> .	$\neg$
	v	

Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **84.389/396 - 85.589/595** Dimensioni mm 135x264x4



#### 94.355

Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **86.410/430 - 85.510/530** Dimensioni mm146x335x4 Abbinabile con piastra al manganese 94.356



AD ESAURIMENTO

റ	Л	7	N	
7	4	•∠	U	V

Finitura	Prezzo €
Verniciata	

Piastra spessoramento ferrogliere per **serie 20, 30, 38** Dimensioni mm 147x50x2



### 94.365

Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **52.J515 - 84.515** Dimensioni mm 136x213x4



94.216

Prezzo €

Piastra da saldare per posa Serrablinda art. **64.561/568 - 85.461/568** Dimensioni mm 194x315x2



#### 94.366

Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **54.J915 - 84.765** Dimensioni mm 136x299x4

**AD ESAURIMENTO** 



94.217

Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **96.246** Dimensioni mm 120x160x2



94.369

Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **85.8100** Dimensioni mm 129x188x4

AD ESAURIMENTO



AD ESAURIMENTO

94.316

Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **52.571 - 84.371/571 - 85.371/571** Dimensioni mm 132x216x4 Abbinabile con piastre 94.317/353 per 52.571 Abbinabile con piastra 94.354 per 84.371/571 85.371/571



## 94.399D/S

Prezzo €

Piastra di collegamento per posa **Astablock** e art. **49.120 (XCode)** su serrature standard 52.571 ecc. Dimensioni mm 134x204 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



94.352

Prezzo €

Piastra da saldare per posa art. **86.410/430 - 86.510/530** Dimensioni mm 146x335x4



## 94.400D/S

Prezzo €

Piastra di collegamento per posa **Astablock** e art. **49.120 (XCode)** su serrature con mezzo giro superiore 52.505 ecc. completa di sbalzo Dimensioni mm 134x195 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)







Prezzo €

Piastra di fissaggio per posa ferroglietto **38.328** Dimensioni mm 135 x 54 x 2 N.B. Per il fissaggio del Defender alla piastra utilizzare esclusivamente viti a testa svasata.



#### 94.503

Finitura	Prezzo€
Zincato	

Rosone interno antisfondamento

per cilindro con pomolo - spessore mm 4.

N.B.: montaggio su cilindri con lunghezza lato interno che non oltrepassi il filo porta. Abbinare mostrina art. 95.303

Conf. da 10 pezzi AD ESAURIMENTO



### 94.512

Finitura	Prezzo€
Zincato	

Rosone interno antisfondamento per doppio cilindro - spessore mm 4. Abbinare mostrina art. 95.304

Conf. da 10 pezzi AD ESAURIMENTO



### 94.11108

Finitura	Prezzo €
Zincato	

Distanziale spessore mm. 2,5 - fori per M6/M8 per Defender® Ø 50.

Conf. da 25 pezzi



### 94.601..

Prezzo €

Rosone interno fissaggio Defender® per cilindro con pomolo

Lunghezza mm. 25/31/38/41

(specificare nell'ordine)
Abbinare mostrina art. 95.403

Conf. da 10 pezzi



## 94.11108/1

Finitura	Prezzo €
Zincato	

Distanziale spessore mm. 1 - fori per M6/M8 per Defender $^{\circ}$  Ø 50.

Conf. da 25 pezzi



#### 94.602..

Prezzo €

Rosone interno fissaggio Defender® per doppio cilindro

Lunghezza mm. 25/31/38/41

(specificare nell'ordine)
Abbinare mostrina art. 95.404

Conf. da 10 pezzi



## 94.501..

#### Prezzo €

Rosone interno fissaggio Defender® per cilindro con pomolo

Lunghezza mm. 25/31/38/41 (specificare nell'ordine)

Abbinare mostrina art. 95.303

Conf. da 10 pezzi

**AD ESAURIMENTO** 



#### 94.603

Finitura	Prezzo €
Zincato	
Rosone interno fissaggio Defender®	

per cilindro con pomolo - spessore mm 4.

N.B.: montaggio su cilindri con lunghezza lato interno che non oltrepassi il filo porta.

Abbinare mostrina art. 95.403

Conf. da 10 pezzi



#### 94.502..

#### Prezzo €

Rosone interno fissaggio Defender® per doppio cilindro

**Lunghezza mm. 25/31/38/41** (specificare nell'ordine) Abbinare mostrina art. 95.304

Conf. da 10 pezzi AD ESAURIMENTO



#### 94.612

Finitura	Prezzo €	
Zincato		
Rosone interno fissaggio Defender®		
per doppio cilindro - spessore m	nm 4.	

per doppio cilindro - spessore mm 4. Abbinare mostrina art. 95.404

Conf. da 10 pezzi







### 94.030D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **52.571/N471/871 e 54.577/587/777/787** con attacchi laterali - Dimensioni mm 134x206x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Per 52N471 DX richiedere 94030ND



#### Versione DX

#### 94.036

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese di rinforzo sull'entrata chiave per art. **52.771 - 54.777/787** Dimensioni mm 60x60x2



#### 94.031

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **52.571/577/587 e 52N471/N571/K571/Y571** con rinforzo entrata chiave (foro Ø37) Dimensioni mm 134x206x2



#### 94.051D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **54.584** con rinforzo su entrata chiave (foro superiore Ø53) abbinabile a Defender® Top System (foro inferiore). Dimensioni mm 139x423x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro(specificare nell'ordine)



#### 94.032D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **54.593/595/793/795** con attacchi laterali. Dimensioni mm 134x254x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### 94.052D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **85.574** abbinabile a Defender® Top System (foro superiore e inferiore). Dimensioni mm 139x423x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### **AD ESAURIMENTO**

#### 94.033

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **54.593/595 - 54K587/K597 - 54Y587/Y597** con rinforzo entrata chiave (foro Ø37) Dimensioni mm 134x254x2



#### 94.053D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **85.371/571**, abbinabile a Defender® Top System Dimensioni mm 139x216x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### 94.034D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **64.561/761** con attacchi laterali. Dimensioni mm 183x305x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



## 94.054D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **85.595** abbinabile a Defender® Top System (foro superiore e inferiore). Dimensioni mm 139x276x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### AD ESAURIMENTO

#### 94.035

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **64.561** con rinforzo entrata chiave (foro Ø37) Dimensioni mm 183x305x2



### 94.055D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **54.587 e 54.597** abbinabile a Defender® Top System Dimensioni mm. 139x276x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)







### 94.057D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **54.587/597** con rinforzo su entrata chiave (foro superiore Ø53)

abbinabile a Defender® Top System (foro inferiore). Dimensioni mm 139x276x2

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### 94.353

Piastra in acciaio al manganese per art. **52.571** abbinabile a 94.316 Dimensioni mm 91x100.5x2



#### 94.317

Piastra in acciaio al manganese con rinforzo su entrata chiave (foro Ø37) per art. 52.571, abbinabile a 94.316 Dimensioni mm 100.5x91x2



#### 94.354

Piastra in acciaio al manganese per art. **85.571** abbinabile a Defender® Top System abbinabile a 94.316 Dimensioni mm 91x91x2



#### 94.320

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. 85.371/571 - (foro Ø53) Abbinabile a Defender® Basic Dimensioni mm 139x216x2



#### 94.356

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. 86.410/530 abbinabile a Defender® Top System abbinabile a 94.355 Dimensioni mm 122,5x270x2





#### 94.323

Piastra in acciaio al manganese per art. **52.571 - 54.587** . Dimensioni mm 134x206x2



#### 94.357

Piastra in acciaio al manganese per art. 47.902 comandata da doppio cilindro Dimensioni mm 33,5x500x2



## 94.350D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **85.461** abbinabile a Defender® Top System. Dimensioni mm 188x315x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### 94.358

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. 47.902 comandata da 1/2 cilindro Dimensioni mm 33,5x500x2



#### 94.351D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. **86.560 - 86.460** abbinabile a Defender® Top System. Dimensioni mm 143x286x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### 94.359

Piastra in acciaio al manganese per serie **84.515** abbinabile a Defender® Top System Dimensioni mm 124x213x2







#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per serie **84.765** abbinabile a Defender® Top System Dimensioni mm 124x299x2



#### 94.419

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per Serrablinda serie 64/85 foro diametro mm 56 Dimensioni mm 130x130x2



### 94.361D/S

Piastra in acciaio al manganese per serie 54.Y915 e serie J abbinabile a Defender® Top System. Dimensioni mm 140x299x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)



#### 94.420

Piastra in acciaio al manganese per art. 3D.571/571DR/571GR Dimensioni mm 139x216x2



### 94.362D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. 54.Y915 e serie J con rinforzo su entrata chiave (foro inferiore Ø53) abbinabile a Defender® Top System (foro superiore). Dimensioni mm 140x299x2. L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine) **AD ESAURIMENTO** 



#### 94.421

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. 3D.587/588/597/598 Dimensioni mm 139x276x2



#### 94.363

Piastra in acciaio al manganese per art. **52.Y515** . Dimensioni mm 140x213x2 **AD ESAURIMENTO** 



#### 94.422

Piastra in acciaio al manganese per art. 3D.515/517 Dimensioni mm 139x216x2



#### 94.364

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. 52.Y515 con rinforzo su entrata chiave (foro Ø53) Dimensioni mm 140x213x2

**AD ESAURIMENTO** 



#### 94.423

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. 3D.915/917/925/927 Dimensioni mm 139x276x2



### 94.371D/S

#### Prezzo €

Piastra in acciaio al manganese per art. 36.258 abbinabile a Defender® Top System Dimensioni mm 139x102x2 L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

