


# Sistema di fissaggio ed assemblaggio per persiane e scuri, in legno, alluminio e PVC




# Trattamento Durocoat DT+

## Combinazione ottimale della resistenza alla corrosione e dell'estetica

### Estetica migliorata

- ☐ Testa bombata
- ☐ Colore adattato alla bandella


### Valori di carico ottimizzati



Collarino sottotesta cilindrico per migliore tenuta in asse della vite. Filetto sottotesta per un ottimale ancoraggio nel PVC.

Filettatura diversificata in funzione dal materiale legno, PVC e Alluminio.

### Ottima resistenza alla corrosione



Superficie Durocoat DT




■ Superficie verniciata dopo 168 ore

### Maggiore sicurezza

- ☐ Grazie all'impronta Tamper TORX® smontaggio possibile solo con inserti speciali








### Test di confronto





# SP/SPT/STS/SN - Fissaggio chiusure e quadri per persiane e scuri



Applicazione	Codice ordinazione		Capacità di foratura KL (mm)	Lungh. utile (mm)	Codice articolo	
	Tipo	ØxL			DT nero 1.000 pz.	Nero RAL 9005 1.000 pz.
						
	SP3/12	M 3,9 x 19 DT	3	12	1551226(2)	
	SP3/18	M 3,9 x 25 DT	3	18	1551217(2)	
	SP3/25	M 3,9 x 32 DT	3	25	1275977	
	SP3/38	M 3,9 x 45 DT	3	38	1551223(1)	
						
	SPT/10	4,3 x 16 DT		10	1552053(2)	
	SPT/14	4,3 x 20 DT		14	1552051(2)	
	SPT/19	4,3 x 25 DT		19	1551962(2)	
	SPT/24	4,3 x 30 DT		24	1273603	
	SPT/34	4,3 x 40 DT		34	1273607	
	SPT/39	4,3 x 45 DT		39	1552054(1)	
	SPT/49	4,3 x 55 DT		49	1552056(1)	
						
	SPT/45-7,3	4,8 x 50 DT	45		1275971	
						
	STS/9-7051/8,1/PH2	4,2 x 15 DT		9	1275985	
	STS/21-7051/8,1/PH2	4,2 x 27 DT		21	1275984	
	STS/21-7051/8,1/T20H	4,2 x 27 DT		21	1275986	
						
	SN4/17-7982	4,8 x 25	4	17		888526

(1) Imballo a 500 pz.  
(2) Imballo a 2.000 pz.

SU RICHIESTA