


Sistema di fissaggio ed assemblaggio per persiane e scuri, in legno, alluminio e PVC




Trattamento Durocoat DT+

Combinazione ottimale della resistenza alla corrosione e dell'estetica

Estetica migliorata

- ☐ Testa bombata
- ☐ Colore adattato alla bandella


Valori di carico ottimizzati



Collarino sottotesta cilindrico per migliore tenuta in asse della vite. Filetto sottotesta per un ottimale ancoraggio nel PVC.

Filettatura diversificata in funzione dal materiale legno, PVC e Alluminio.

Ottima resistenza alla corrosione



Superficie Durocoat DT




■ Superficie verniciata dopo 168 ore

Maggiore sicurezza

- ☐ Grazie all'impronta Tamper TORX® smontaggio possibile solo con inserti speciali








Test di confronto



SP/SPT/STS/SN - Fissaggio chiusure e quadri per persiane e scuri



Applicazione	Codice ordinazione		Capacità di foratura KL (mm)	Lungh. utile (mm)	Codice articolo	
	Tipo	ØxL			DT nero 1.000 pz.	Nero RAL 9005 1.000 pz.
						
	SP3/12	M 3,9 x 19 DT	3	12	1551226(2)	
	SP3/18	M 3,9 x 25 DT	3	18	1551217(2)	
	SP3/25	M 3,9 x 32 DT	3	25	1275977	
	SP3/38	M 3,9 x 45 DT	3	38	1551223(1)	
						
	SPT/10	4,3 x 16 DT		10	1552053(2)	
	SPT/14	4,3 x 20 DT		14	1552051(2)	
	SPT/19	4,3 x 25 DT		19	1551962(2)	
	SPT/24	4,3 x 30 DT		24	1273603	
	SPT/34	4,3 x 40 DT		34	1273607	
	SPT/39	4,3 x 45 DT		39	1552054(1)	
	SPT/49	4,3 x 55 DT		49	1552056(1)	
						
	SPT/45-7,3	4,8 x 50 DT	45		1275971	
						
	STS/9-7051/8,1/PH2	4,2 x 15 DT		9	1275985	
	STS/21-7051/8,1/PH2	4,2 x 27 DT		21	1275984	
	STS/21-7051/8,1/T20H	4,2 x 27 DT		21	1275986	
						
	SN4/17-7982	4,8 x 25	4	17		888526

(1) Imballo a 500 pz.
(2) Imballo a 2.000 pz.

SU RICHIESTA