


# Sistema di fissaggio ed assemblaggio per persiane e scuri, in legno, alluminio e PVC




# Trattamento Durocoat DT+

## Combinazione ottimale della resistenza alla corrosione e dell'estetica

### Estetica migliorata

- ☐ Testa bombata
- ☐ Colore adattato alla bandella

### Valori di carico ottimizzati



Collarino sottotesta cilindrico per migliore tenuta in asse della vite. Filetto sottotesta per un ottimale ancoraggio nel PVC.

Filettatura diversificata in funzione dal materiale legno, PVC e Alluminio.

### Ottima resistenza alla corrosione



Superficie Durocoat DT




■ Superficie verniciata dopo 168 ore

### Maggiore sicurezza

- ☐ Grazie all'impronta Tamper TORX® smontaggio possibile solo con inserti speciali



### Test di confronto



# SPTB/SPB2 - Fissaggio di bandelle e squadri per persiane e scuri



## SPTB

Applicazione	Codice ordinazione		Lunghezza utile KL (mm)	Codice articolo DT nero
	Tipo	ØxL		
		SPTB/15-D12/T25H PL 5,5 x 20	15	957695
		SPTB/25-D12/T25H PL 5,5 x 30	25	957699
		SPTB/30-D12/T25H PL 5,5 x 35	30	957701
		SPTB/35-D12/T25H PL 5,5 x 40	35	957704

Imballo da 250 pz.

## SPB

Applicazione	Codice ordinazione		Lunghezza di foratura mm	Lunghezza utile KL (mm)	Cod. articolo DT nero			
	Tipo	ØxL						
		SPB2/11-D12/T25H	4,8 x 19	2	11	1276053 (2)		
		SPB2/14-D12/T25H	4,8 x 22	2	14	1276025 (2)		
		SPB2/27-D12/T25H	4,8 x 35	2	27	1276024 (2)		
			SPB2/14-8,1/T20H	3,9 x 19	2	14	1275990 (2)	
			SPB2/5-7,3/T20	4,2 x 13	2	5	1234372 (2)	
			SPB2/8-8,1/T20H	4,2 x 16	2	8	1163989 (2)	
			SPB2/27-8,1/T20H	4,2 x 35	2	27	1275987 (2)	
			Con collarino sotto testa Ø 5,9 mm					
			SPB/27-D12/T25H	ST 5,5 x 32		27	1276063 (1)	
			SPB/30-D12/T25H	ST 5,5 x 35		30	1231749 (1)	
				SPB-T25	5,5 x 22			verniciabili in tutti i colori RAL

(1) Imballo da 500 pz.

(2) Imballo da 1.000 pz.

**SU RICHIESTA**