



# Yslo RTS

MOTORIZZAZIONE DELLE PERSIANE

La motorizzazione delle persiane vi apre nuovi mercati...

# GAMMA **Yslo** RTS ADATTO PER TUTTI I TIPI DI

## UN'OFFERTA GLOBALE

Con la gamma Yslo RTS, Somfy vi consente di presentarvi a una nuova e più ampia clientela e di soddisfare ogni sua esigenza. Con la prima soluzione universale di motorizzazione delle persiane, Somfy vi offre solo carte vincenti: affidabilità, funzionalità e semplicità d'installazione.



## Yslo Flex RTS

**NOVITÀ!**

### Il kit standard

di motorizzazione dei battenti adatto all'80% delle persiane in commercio.

#### Installazione nella parte superiore

Persiane a 1 e 2 battenti:  
(Incompatibile con battente su telaio).



#### Tinte

**Carter:** 2 tinte standard



#### Bracci e aste di guida:



#### Smoove 1 Open/Close RTS

Punto di comando a parete, tattile, intuitivo ed ergonomico.




## Yslo Custom RTS

### La motorizzazione su misura

personalizzabile al 100% su richiesta degli installatori.

#### Tutti i tipi di installazione

nella parte superiore, su ringhiera (centrale) o nella parte inferiore della finestra. Persiane da 1 a 4 battenti.



#### Tinte

**Carter:** 5 tinte standard + tutta la gamma RAL su richiesta



#### Bracci e aste di guida:



Buono d'ordine specifico disponibile nel catalogo professionale / Il video sulla procedura di installazione è disponibile su: [www.somfypro.fr](http://www.somfypro.fr)



# PERSIANE IN COMMERCIO

## Yslo RTS

Una finestra sulla crescita!


In Italia, meno dell'1% delle persiane sono motorizzate!

Un'opportunità formidabile per sviluppare la propria attività nel mercato del nuovo e della ristrutturazione.

## NOVITÀ: YSLO FLEX RTS

Motori indipendenti e coordinati per movimenti fluidi e precisi. Peso dei motori ridotto per semplificare l'installazione.

- 1 Modulo elettromeccanico (batteria e radio RTS integrate).
- 2 Modulo meccanico.
- 3 Carter in alluminio in 3 parti (A = 60 mm e L = 95 mm, ideale per ingombri ridotti).
- 4 2 bracci inox con connessione esagonale al motore.
- 5 2 aste di guida in alluminio estruso: resistenza garantita (rivetti in dotazione).



**Vi state chiedendo se motorizzare le persiane sia una buona idea? Con Somfy la risposta è sì!**

Le motorizzazioni Yslo RTS sono testate in laboratorio e sottoposte a 15.000 cicli. Somfy è sinonimo di qualità e robustezza. Ogni motore Yslo RTS è controllato lungo tutto il ciclo di fabbricazione e garantito 5 anni (3 anni per la batteria di emergenza integrata).



FR **PRODOTTO IN FRANCIA**



### Grande affidabilità per la sicurezza e la protezione delle persiane nel tempo

#### Durata superiore

- Movimento fluido grazie ai due motori coordinati.
- Apertura soft del battente.
- Battenti ben saldi anche in caso di vento.



#### Protezione in caso di ostacolo o formazione di ghiaccio

- Il rilevamento di eventuali ostacoli durante il movimento provoca la riapertura immediata dei battenti, evitando di forzare il motore o la persiana.
- In caso di ghiaccio, il motore si arresta e non si sforza.




#### Anti-intrusione

- L'efficace protezione anti-effrazione della persiana è rinforzata dalla motorizzazione e dal blocco totale dei battenti in chiusura.

#### Autonomia in caso di interruzione della corrente


- La batteria integrata garantisce 20 movimenti in assenza di alimentazione.

# Yslo Flex RTS INSTALLAZIONE



Yslo Flex RTS è la soluzione di motorizzazione standard delle persiane da installare nella parte superiore della finestra.

La flessibilità Yslo Flex RTS consente di motorizzare la maggior parte delle persiane a 1 o 2 battenti.




## Riduzione dei tempi a cominciare dall'ordine!

- Verifica di poche misure mediante una semplice tabella di riferimento.
- Rapido calcolo del preventivo.
- Solo 4 riferimenti a catalogo: l'ordine è semplice e veloce!
- Tempi di consegna standard.

	YSLO FLEX RTS	COLORI CARTER	RIFERIMENTI
<b>2 battenti</b>	Larghezza: da 880 mm a 1.520 mm	Bianco	1240034
		Marrone	1240035
<b>1 battente</b>	Larghezza: da 590 mm a 900 mm	Bianco	1240036
		Marrone	1240037

Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Velocità di uscita	1,7 giri/min
Frequenza radio	433,42 MHz
Collegamenti	Cavo da 3 m, 2 conduttori da 0,75 mm <sup>2</sup>
Temperatura di esercizio	da - 20°C a + 60°C
Livello di sicurezza	Classe II
Grado di protezione	IP 24
Coppia nominale	25 Nm
Potenza assorbita	3 W



## Prodotto facile da immagazzinare, quindi sempre disponibile

### Kit completo a magazzino:

- Modulo/i motore
- Carter in 3 parti
- Squadre
- Guide di allineamento
- Bracci
- Aste di guida
- Smoove 1 O/C RTS
- Cavo motore
- Kit viti
- Fermi
- Manuale



# SEMPLICE E RAPIDA



## Installazione rapida in 3 fasi

Yslo Flex RTS può essere installato in meno di un'ora da una sola persona (alimentazione elettrica esclusa).



### 1. Fissaggio delle squadre e dei moduli

Grazie al loro peso ridotto, i moduli si maneggiano facilmente. Si inseriscono nelle squadre e scorrono nelle guide di allineamento in maniera intuitiva.

### 2. Cablaggio e programmazione del comando

Il cavo di collegamento dei moduli si installa rapidamente e senza rischio di errori grazie agli spinotti colorati e ai dispositivi di guida e allineamento. Il prodotto è settato in fabbrica: non è necessario regolare i fincorsa e il motore si arresta sui fermi.

### 3. Agganciamento del carter e montaggio dei bracci e delle aste di guida

Non occorre tagliare il carter sul punto di installazione: qualità della finitura garantita.

## Semplicità delle regolazioni avanzate nel luogo dell'installazione

**Regolazioni opzionali eseguibili dal telecomando, senza smontare i bracci e il carter:**

- Regolazione del battente prioritario.
- Regolazione del senso di rotazione a seconda della posizione di uscita del cavo.

**I VANTAGGI SOMFY**

<p>5 s Aperto/Chiuso contemporaneamente</p>	<p>2 s Sul tasto "my"</p>	Il senso di rotazione del battente prioritario è invertito!
---	-------------------------------	---

- Regolazione della pressione di chiusura.
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico di movimento (per le persiane di una finestra che, ad esempio, si affaccia sulla pubblica via).
- Impostazione della posizione preferita "my" (a battente socchiuso).



La tecnologia RTS® ideale per la ristrutturazione

- Non richiede il cablaggio dei punti di comando.
- Pilotaggio centralizzato grazie agli appositi automatismi.
- Sistemi evolutivi e in grado di dialogare con altre applicazioni RTS.
- Possibilità di personalizzare l'impianto.

# GAMMA **Yslo** RTS VANTAGGI PER I VOSTRI CLIENTI



## **Più comfort ogni giorno**

È sufficiente un gesto per manovrare le persiane senza aprire le finestre o fare il giro della casa.

## **Più sicurezza**

Un solo gesto consente di chiudere tutte le persiane, anche in caso di breve assenza. Possibilità di simulazione di presenza: le imposte si aprono e si chiudono come se ci fosse qualcuno in casa.

## **Per valorizzare e proteggere l'abitazione dei clienti**

### **Prolungare la durata delle persiane**

- 2 motori coordinati controllano ciascuno 1 battente garantendo la massima fluidità dei movimenti di apertura e di chiusura.
- I battenti sono mantenuti aperti anche in caso di vento.

### **Integrazione estetica nella facciata**

- Funzionamento silenzioso.
- Perfetta integrazione del motore nella facciata grazie all'ampia scelta di tinte.



## **Maggior risparmio di energia grazie all'Isolamento Dynamique™**

- Non è più necessario aprire le finestre per chiudere le persiane.
- I battenti si muovono automaticamente mediante un sensore in base alle condizioni climatiche e migliorano l'isolamento proteggendo le finestre dal freddo in inverno e dal caldo in estate.



## La scelta del controllo

### > COMANDO PER FINESTRE



#### **Smoove 1 Open-Close RTS**

Per controllare ogni battente. Comando a sfioramento wireless da parete, creato appositamente per le persiane.

### > COMANDI DELLA CASA



#### **Telis 16 RTS**

Telecomando che centralizza e controlla fino a 16 gruppi di prodotti RTS: persiane, ma anche tapparelle, tende, cancelli, porte di garage, illuminazione del giardino...



#### **Telis 6 Chronis RTS**

Telecomando per l'abitazione, per centralizzare e controllare 6 gruppi di prodotti mediante timer integrato.

- Funzione crepuscolare: orario di chiusura/apertura automatizzato in base alle stagioni.
- Funzione di simulazione di presenza

### > RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA LUCE SOLARE



#### **Sunis WireFree™ RTS**

Sensore di luce solare da facciata, wireless e autonomo.

### > LA CASA SEMPRE CONNESSA



TaHoma® Box per TaHoma® Connect



### ESCLUSIVA SOMFY

#### **TaHoma®**

Interfaccia singola, intuitiva e conviviale per programmare, comandare e controllare tutti i dispositivi della casa via Internet. Tutta la casa è connessa e controllabile, in tutta sicurezza, tramite PC, tablet o smartphone.

Brochure disponibile su richiesta Rif.xxxxxxx



## Per convincere i vostri clienti!

... Sì, è possibile motorizzare la maggior parte delle persiane in commercio!

... Sarà finalmente possibile manovrare con un unico gesto tutte le persiane senza aprire le finestre o fare il giro della casa.

... Un sistema firmato Somfy, affidabile e discreto, che rispetta l'estetica della facciata.

... Incrementate la sicurezza e l'efficienza energetica dell'abitazione.

... Installazione rapida e non invasiva, senza cablaggio dei punti di comando.

## Somfy

50 avenue du Nouveau Monde

BP 152 - 74307 Cluses Cedex

Francia

Tel. +33 (0)4 50 96 70 00

Fax +33 (0)4 50 96 71 89

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)