

**SIMONSWERK**  
BAKA®

## Serie BAKA Protect 4000

con comoda regolazione 3D mediante un eccentrico

Porta d'entrata	fino a 160 kg	regolabile in 3D
-----------------	---------------	------------------

### Dati tecnici

portata	160,0 kg
lunghezza corpo cerniera	140,0 mm
diametro corpo cerniera	20,0 mm
diametro fresa	20,0 mm

### Proprietà prodotto

- supporto nascosto all'interno della porta e del telaio
- cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione
- regolabile 3D (laterale +/- 3,0 mm, height +/- 3,0 mm, pressione +/- 3,0 mm)
- utilizzabile per test di sistema secondo la DIN EN 1627 e seguenti
- con comodo sistema di regolazione eccentrico
- spina interna

### Varianti

Sistema di cerniere	BAKA Protect 4010 3D	BAKA Protect 4010 3D FD
	BAKA Protect 4020 3D	BAKA Protect 4020 3D FD
	BAKA Protect 4030 3D FD	BAKA Protect 4040 3D FD

Informazioni dettagliate nel Product Selector all'indirizzo [www.simonswerk.it](http://www.simonswerk.it)

### Combinazioni

accessori	cappuccio decorativo Nr. 12
-----------	-----------------------------

vedere pagina 10

### Montaggio cerniera

Dima	telaio	Dima di foratura/fresatura BAKA Protect 4000 telaio
		dima su asta BAKA Protect 4000 telaio
porta		dima di fresatura BAKA Protect 4000 anta
		dima su asta BAKA Protect 4000 anta

vedere pagina 14

### Finiture

acciaio inossidabile spazzolato opaco, top zinc, bianco traffic - RAL 9016, marrone - H 9

### Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m).

Il set comprende 3 cerniere (1 cerniera = regolazione in altezza, 2 cerniere = regolazione in pressione).

La portata massima raggiungibile è di 180 kg con l'utilizzo di una 3a cerniera applicata nel terzo superiore della porta. Se necessario una 4a cerniera deve essere ordinata separatamente.

Disponibile anche con perno di sicurezza (MSTS).

Disponibile anche con finale Basic, Soft, ZK.




### Aree di utilizzo

anti-intrusione

### Certificazioni di qualità



### Forme alternative




MODELLI DISPONIBILI


## Serie BAKA Protect 4000

**15 mm Sormonto  
senza Guarnizione in battuta**


Modello: BAKA Protect 4010 3D

**15 mm Sormonto  
con Guarnizione in battuta**


Modello: BAKA Protect 4010 3D FD

**18 mm Sormonto  
senza Guarnizione in battuta**


Modello: BAKA Protect 4010 3D

**18 mm Sormonto  
con Guarnizione in battuta**


Modello: BAKA Protect 4010 3D FD

**18 mm Sormonto  
con Guarnizione in battuta (Testa 10 mm)**

Modello: BAKA Protect 4030 3D FD

**18 mm Sormonto  
con Guarnizione in battuta (Testa 12 mm)**

Modello: BAKA Protect 4040 3D FD




I modelli per sormonto 20 mm li trovate a pagina 8.

## MODELLI DISPONIBILI

**Serie BAKA Protect 4000**


**20 mm Sormonto  
senza Guarnizione in battuta**

Modello: BAKA Protect 4020 3D




**20 mm Sormonto  
con Guarnizione in battuta**

Modello: BAKA Protect 4020 3D FD



**20 mm Sormonto  
con Guarnizione in battuta (Testa 10 mm)**

Modello: BAKA Protect 4030 3D FD



**20 mm Sormonto  
con Guarnizione in battuta (Testa 12 mm)**

Modello: BAKA Protect 4040 3D FD

