



SPAX – con filetto ondulato e presa ottimizzata.

Capacità di presa ottimizzata: per un inserimento ancora migliore.

La capacità di presa della SPAX permette un “puntamento” ancora più veloce anche su materiali legnosi rivestiti. Grazie alla veloce presa all’inizio dell’avvitamento viene evitato un danneggiamento delle lisce superfici di legno – per una perfetta estetica.

La veloce e semplice lavorazione fa risparmiare tempo e costi. In questo è di supporto anche il tipico filetto ondulato per un avvitamento più facile e sicuro.

I vantaggi di un ottimizzata capacità di presa:

- Ottimizzata capacità di presa per un inserimento più veloce della punta.
- Anche per materiali legnosi rivestiti
- La presa veloce evita danni alle superfici lisce an glatten Oberflächen

Comprovati vantaggi della SPAX:

- *T-STAR plus*
- *MULTI-TESTA*
- Filetto ondulato
- *4CUT*






SPAX – con nuovo rivestimento WIROX.

I vantaggi e le caratteristiche del rivestimento WIROX offerto a livello mondiale in esclusiva da SPAX in un colpo d'occhio:

- Con WIROX viene raggiunta una **resistenza alla corrosione 20 volte superiore** rispetto ad una zincatura bianca, a parità di spessore del rivestimento (spessore 4–6 μm con corrosione atmosferica artificiale)
- WIROX offre particolari vantaggi nell'impiego nella categoria di utilizzo 2 secondo Eurocode 5 nelle costruzioni in legno all'aperto senza diretta esposizione agli agenti atmosferici, come coperture di parcheggi o pergole
- WIROX è privo di cromo (VI) e pertanto, sia nella produzione che nell'utilizzo, decisamente **più ecologico** rispetto a convenzionali rivestimenti
- WIROX è **resistente all'usura e meccanicamente sollecitabile**
- WIROX è certificato secondo DIN EN 1670 nella classe 5 **come resistenza straordinaria**






SPAX – con nuova confezione a finestrella.

I vantaggi della nuova confezione:

- Grande finestrella per una migliore identificazione della vite ricercata
- Facile apertura della confezione senza particolare sforzo
- Semplice prelievo della quantità desiderata sfilando l'interno
- Formato maneggevole ed impilabile con etichetta esplicativa sul fronte della confezione





SPAX – con nuovo sistema identificativo delle etichette.

Il nuovo sistema guida delle etichette: tutte le informazioni in un colpo d'occhio.

Il nuovo **sistema guida delle etichette** facilita la ricerca sullo scaffale. Tutte le più importanti informazioni sulla SPAX sono riportate in modo ben visibile sulla grande etichetta sul frontale. Inoltre sull'etichetta vi è anche una completa riproduzione della vite. Con il codice QR potete reperire ulteriori informazioni dettagliate e applicative. Tutte le informazioni più importanti in un solo colpo d'occhio: **compatte e ben visibili**.

Concezione e significato della nuova etichetta SPAX in dettaglio:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Marchio del produttore o prodotto 2 Tipologia di impronta inclusa la misura e codice colore per la misura dell'inserto 3 Logo del TÜV-Nord 4 Indicazione del tipo di rivestimento (p.es. WIROX) 5 Immagine del prodotto, codifica della protezione corrosiva oppure del codice materiale in caso di acciaio inossidabile e codifica colorata 6 Quantità 7 Diametro del filetto e lunghezza 8 Certificazioni | <ul style="list-style-type: none"> 9 Codice EAN (secondo Annex DoP) 10 No. identificativo CE e nuovo ETA 11 QR-Code per ulteriori informazioni sul prodotto |
|--|---|

