

Switch

PATENTED

Switch is the innovative solution by Terno Scorreroli designed to espouse the visual elegance typical of "in-line" doors (internal sliding) along with high performance requirements and significantly reduced costs. When the cabinet is closed, the "in light" flush closure of doors will allow a continuous and compact surface with no overlap between one door to the other. **Switch** allows then to realize furnitures for offices, small cabinets for living rooms, kitchens and bathrooms, characterized by a strong aesthetic impact.

Switch è la soluzione innovativa di Terno Scorreroli che sposa l'eleganza visiva delle ante perfettamente allineate (poste all'interno del mobile) con l'esigenza di un prodotto altamente performante, ma dai costi sensibilmente ridotti. Quando il mobile è chiuso, le ante in luce formano una superficie continua e compatta, che annulla il doppio spessore tra un'anta e l'altra. Il sistema brevettato **Switch** permette quindi di realizzare mobili da ufficio, soggiorni, mobiletti per la cucina e mobili per il bagno caratterizzati da un forte impatto estetico.






PATENTED

A flexible patented system

Switch is a patented system for "in-line" cabinet doors, with hidden retractable opening, extremely flexible, indeed the system is modular and can be cut to size. Furthermore the system is up and down reversible in order to allow the use of simmetric cabinet doors.

Un sistema brevettato flessibile

Switch è un sistema brevettato per ante allineate con apertura a scomparsa, estremamente flessibile: il sistema infatti è componibile e può essere tagliato a misura. Inoltre il sistema è reversibile e dà la possibilità di utilizzare ante simmetriche.



A simple Switch

The functionality of **Switch** system is very simple and it reminds to typical train railroad switch: with a single gesture, cabinet door will be shifting and then it will slide internally to the cabinet, thanks to the simple rotation of small flap which leads it during the motion.

Un semplice scambio

Il funzionamento del sistema **Switch** è molto semplice, e richiama lo scambio dei binari ferroviari: con un unico gesto, l'anta viene traslata e si sposta scorrendo all'interno del mobile, grazie alla semplice rotazione dell'aletta che ne guida i movimenti.

No extra processing required

Switch is a complete system able to fit the already existing cabinet cases and doors, avoiding possible extra costs required to create new dedicated structures.

To install **Switch** system, indeed, it would be necessary only a simple milling in the upper and lower side, without any false bottom or rise board to conceal the mechanism.

Non richiede lavorazioni extra

Switch è un sistema completo, in grado di adattarsi alle casse e alle ante già esistenti, eliminando così eventuali costi di lavorazione per la creazione di nuove strutture.

Per installare il sistema **Switch**, infatti, occorre una semplice fresata nel ripiano superiore ed inferiore: non sono necessari, quindi, doppi fondi o rialzi che nascondano il meccanismo.


“Elegance and minimalism.
Functionality and performance.
For all budgets.”

“Eleganza e minimalismo.
Funzionalità e performance.
Per tutte le tasche.”


Switch is the result of the collaboration between
Terno Scorrrevoli S.p.A. and S.I. S.r.l.

Switch è frutto della collaborazione tra Terno Scorrrevoli S.p.A. e S.I. S.r.l.







KIT STANDARD		H	X	LF	CODE	COLOURS / COLORI	A	N	NK	MIN
	20	Max 1600 mm	900 mm	1736 mm	K.1371.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	4x
			750 mm	1436 mm	K.1372.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	4x
			600 mm	1136 mm	K.1373.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	4x
			Max 1000 mm	450 mm	K.1374.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	4x



KIT SPECIAL		H	X	LF	CODE	COLOURS / COLORI	A	N	NK	MIN
	20	Max 1600 mm	1000 mm	1936 mm	K.137H.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	1x
			950 mm	1836 mm	K.137G.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	1x
			850 mm	1636 mm	K.137F.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	1x
			800 mm	1536 mm	K.137E.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	1x
			700 mm	1336 mm	K.137D.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	1x
			650 mm	1236 mm	K.137C.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	1x
		Max 1200 mm	550 mm	1036 mm	K.137B.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	1x
			500 mm	936 mm	K.137A.1.2	<input type="checkbox"/>	.02	.14	.16	1x

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



FORMULAS / FORMULE
$H = HV - 8$
$X = (L - 2 - 4 - 2) / 2$
$L = X + X + 4 + 2$
$SP = 18 \div 22 \text{ mm}$

DOOR OVERLAP FROM 65 mm TO 82 mm
SORMONTA ANTE DA 65 mm A 82 mm