

CARRELLO START - 6 CASSETTI (VUOTO)



516 ST6V

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra (codice ricambio SER.SBR2)
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Fornito con ruote già assemblate alla struttura
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 40 kg
- Dimensioni interne cassetti:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg	Q.tà x conf.
U05160106	779x515x972	55	1