

SERRATURE UNIVERSALIE PER MOBILI





Serie 1110 - Serrature per mobili - Applicare

Dove c'è un cassetto o uno sportello, queste serrature in ottone sono la soluzione ideale, perchè permettono di orientare il cilindro in 3 posizioni.

CARATTERISTICHE

Cartella:

in ottone.

Catenaccio:

in ottone massiccio a 2 mandate.

Cilindro:

in ottone, rimovibile ed orientabile in 3 posizioni.

Chiavi:

in ottone nichelato (art. 011), a profilo Viro, 2 in dotazione.

Meccanismo:

- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.

Fornite con:


mostrina e contropiastra in acciaio ottonato.


Confezione:

scatola individuale.

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

DATI TECNICI





Art.	Entrata	Cartella	Sporgenza catenaccio	Cilindro Art.	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.	mm. E	mm. A x B	mm. C	N.	gr.	N.
1111	25	55 x 48	12	521	160	6
1112	30	55 x 58	16	521	175	6
1113	35	55 x 63	16	521	180	6
1114	40	55 x 68	16	521	190	6