


Kraftform Kompakt 28 - self-service, 6 pezzi

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| EAN/SE: | 4013288138927 | Dimensione: | 150x60x45 mm |
| Parte No.: | 05073240001 | Peso: | 168 g |
| Articolo no.: | Kraftform Kompakt 28 SB | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82079030 |

- Kraftform Kompakt 28
- Porta-inserti Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento, lama baionetta e caricatore per inserti
- Adattatore baionetta, con manico in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
- Per inserti esagonali da 1/4" (inserti Wera della serie 1)
- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Utensile compatto della Wera con impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento per lavorare in maniera rapida ed ergonomica. Caricatore integrato per poter alloggiare i 6 inserti. La lama baionetta consente di lavorare anche in spazi particolarmente stretti, in posizione rientrata. La lama può essere rimossa per l'uso con l'avvitatore. L'anello di ritegno e il potente magnete permanente garantiscono una tenuta perfetta dell'inserto.

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kraftform_kompakt_28_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 28 - self-service, 6 pezzi

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



Set contenu:



851/1 Z PH

05072070001 1 x PH 1 x 25 mm

05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



855/1 Z PZ

05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm

05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm



800/1 Z

05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Kraftform Kompakt 28




I kit della serie 28 sono ancora più intelligenti: dispongono della lama telescopica che può rientrare del tutto nell'impugnatura (ma può anche essere tolta dall'impugnatura e essere usata come porta-inserti con un avvitatore) e di un alloggiamento inserti integrato.

Lama telescopica I



La lama telescopica, munita di mandrino a cambio rapido, permette un uso manuale veloce anche in spazi ristretti quando essa è rientrata nell'impugnatura.

Lama telescopica II



L'azionamento del dispositivo di bloccaggio permette di far uscire la lama. In questo modo, la lama e l'impugnatura formano un giravite normale e possono essere usati in tal senso.

Lama telescopica III



Azionando nuovamente, in maniera più vigorosa, il dispositivo si sblocca la lama. Nel momento in cui la resistenza di bloccaggio cede, si percepirà un segnale acustico udibile e percettibile al tatto. È possibile estrarre la lama ed usarla come adattatore per l'avvitatore o farla rientrare nella posizione originale.


Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kraftform_kompakt_28_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Porta-inserti universale con
manicotto in acciaio inox**



Con anello di ritegno e un potente magnete permanente per un posizionamento affidabile dell'inserto nel porta-inserti.

**Avvitamenti manuali o con
macchine**



Gli assortimenti sono adatti per gli avvitamenti manuali o quelli con macchine.

**Sistema impugnatura / lame
intercambiabili**



Il sistema impugnatura / lame intercambiabili permette di cambiare le lame in un batter d'occhio garantendo impieghi versatili!

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_28_kraftform_kompakt_28_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de